



Escuela Andaluza de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL



PANEL MUNICIPAL DE SALUD DE ANDALUCÍA

Lora del Río

Julio de 2013

Índice

1. Introducción	5
2. Metodología	7
2.1. Población de estudio	7
2.2. Muestra	7
2.3. Variables de estudio	8
2.4. Recogida de Información	8
2.5. Formación de encuestadores y trabajo de campo	9
2.6. Análisis Estadístico	9
2.7. Generación de Informes	10
3. Resultados	11
3.1. Resumen general	11
3.2. Muestra de Adultos	13
3.2.1. Características sociodemográficas	13
3.2.2. Estado de salud	21
3.2.3. Consumo de tabaco	23
3.2.4. Consumo de bebidas alcohólicas	34
3.2.5. Hábitos de vida relacionados con la salud	38
3.2.6. Prácticas preventivas	53
3.2.7. Características físicas	80
3.2.8. Conducta vial	82
3.2.9. Características sociolaborales del Cabeza de Familia	98
3.3. Muestra de Menores	101
3.3.1. Características sociodemográficas	101
3.3.2. Estado de salud	102
3.3.3. Hábitos de vida relacionados con la salud	104
3.3.4. Características físicas	122
3.3.5. Hábitos nutricionales	124
4. ANEXO 1	153

1. Introducción

Para conocer, entre otros objetivos, cuál es el estado de salud y los hábitos de vida de las personas que residen en Andalucía, la consejería de Salud y Bienestar Social realiza periódicamente la Encuesta Andaluza de Salud. A pesar de la importancia de la información que arroja dicha encuesta, ésta solamente es representativa a nivel autonómico; si se realizan inferencias en niveles inferiores de desagregación (provinciales o municipales) los errores muestrales son demasiado elevados y la potencia estadística insuficiente, en la mayoría de las ocasiones.

Ante esta situación, y con la intención de conocer con mayor exactitud cuáles son los principales determinantes de la salud y prácticas preventivas de la población que reside en algunos de los municipios de la Comunidad, se ha puesto en marcha el Panel Municipal de Salud de Andalucía.

A grandes rasgos, el Panel recoge, mediante encuesta telefónica, información sobre aspectos relacionados con la salud de los ciudadanos residentes en cada municipio que participa en el estudio. El análisis detallado de dicha información permitirá el ejercicio adecuado de las competencias sobre salud pública establecidas en la legislación básica en materia de entidades locales y en la ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.

El objetivo general de este trabajo es proporcionar información suficiente, relevante y de calidad a nivel municipal sobre determinantes de la salud y prácticas preventivas de los ciudadanos residentes en *Lora del Río*.

2. Metodología

2.1. Población de estudio

Población residente en el municipio de *Lora del Río* perteneciente a la provincia de Sevilla. Este municipio fue elegido por la Secretaría General de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía para formar parte del estudio.

2.2. Muestra

El Servicio de Coordinación de Sistemas de Información de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía facilitó a la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) las variables de la Base de Datos Usuarios necesarias para escoger una muestra aleatoria para cada municipio participante en el estudio. Se asume que en dicha base de datos se cuenta con prácticamente la totalidad de la población de cada municipio. Las variables incluidas en dicha base de datos son: nombre y apellidos, edad, sexo, número de teléfono de contacto y dirección completa.

Para cada municipio se seleccionaron dos muestras aleatorias independientes: una para los menores de 16 años (muestra de menores) y otra para los mayores o igual de 16 (muestra de adultos) ya que las características que nos interesan de estos dos grupos de población son distintas. El tamaño de cada una de las muestras se calculó para un valor de $P=Q= 50\%$, un error muestral del 7% y un nivel de confianza del 95% . La muestra se distribuyó de forma proporcional al tamaño de los siguientes estratos de sexo y edad (en años): 0-4, 5-9, 10-15, 16-24, 25-44, 45-54, 55-64, 65-74, y mayores de 75 años.

Para el municipio de Lora del Río se realizaron un total de 376 encuestas: 186 de adultos y 190 de menores. La tasa de respuesta fue de 63 % y 80 % respectivamente.

2.3. Variables de estudio

La herramienta que se utilizó para obtener la información en el Panel Municipal de Salud de Andalucía fue conformada a partir de una selección de los elementos que contienen los cuestionarios con los que se realizó la recogida de información de la cuarta Encuesta Andaluza de Salud (EAS-2011).

El cuestionario de adultos recoge información sobre características sociodemográficas y económicas de la persona encuestada y de su hogar, de su pareja y del cabeza de familia. También sobre el estado de salud de la persona entrevistada, consumo de tabaco y alcohol, sueño, ejercicio físico, alimentación, prácticas preventivas y seguridad vial.

El cuestionario de menores recoge información sobre características sociodemográficas del niño/a, de la persona encuestada, su pareja, y del cabeza de familia. También variables sociodemográficas del hogar del niño/a seleccionado/a, su estado de salud, sueño, ejercicio físico, protección solar y alimentación.

Los cuestionarios utilizados para la realización del Panel Municipal de Salud de Andalucía se pueden ver en el Anexo I.

2.4. Recogida de Información

Se utilizó la aplicación web Limesurvey para crear los cuestionarios en formato web. Desde la EASP se realizaron las llamadas telefónicas para recoger la información, de manera que las respuestas quedaban registradas conforme se realizaban las distintas encuestas. Para poder llevar a cabo el trabajo de campo fue necesario disponer de una línea telefónica y un ordenador con acceso a Internet para cada entrevistador/a.

Al inicio de cada llamada se hacía una breve presentación del proyecto y se indicaba claramente que la participación en el estudio era voluntaria y que se respetaría la confidencialidad y anonimato de las respuestas proporcionadas. En el caso de que no contestaran la llamada se volvía a intentar hasta en 5 ocasiones en

distrintas franjas horarias y días de la semana con el fin de localizar a la persona seleccionada en la muestra.

2.5. Formación de encuestadores y trabajo de campo

Antes iniciar el trabajo de campo, se realizó un taller de formación con todos los/las encuestadores/as, en el que se les informó sobre el objeto de estudio y se les dio las orientaciones necesarias para desarrollar el trabajo de campo e introducir los datos en la plataforma LimeSurvey de manera eficaz y eficiente.

El trabajo de campo comenzó la primera semana del mes de octubre de 2012 y finalizó la primera semana del mes de marzo de 2013. Durante el periodo de Navidad no se realizaron encuestas telefónicas.

2.6. Análisis Estadístico

Mediante un diseño transversal se realizó un estudio descriptivo para cada municipio participante donde se analizaron los datos de las dos muestras (adultos y menores) por separado, dando lugar a dos análisis independientes.

El capítulo de resultados muestra un resumen general del estado de salud de la población del municipio en estudio y a continuación dos secciones: resultados de la muestra de adultos y resultados de la muestra de menores. Dentro de cada sección los resultados se estructuran por bloques de información ordenados conforme aparecen en el cuestionario. Y dentro de cada sección se presentan los datos globales de cada variable seguidos de los resultados desagregados por las variables de segmentación sexo, grupo de edad y nivel educativo (para la muestra de adultos).

Para cada variable cuantitativa los resultados globales y estratificados se muestran en formato tabla, incluyendo los estadísticos de resumen (media, mediana, desviación típica e intervalo de confianza para la media al 95%). En el caso de no existir muestra para alguna de las categorías de las variables de segmentación, no se muestran los estadísticos de resumen.

El límite inferior de los intervalos de confianza se ha limitado en el 0 por no ser posibles valores negativos de la variable a estudio.

En el caso de las variables cualitativas se presentan los resultados globales en tablas de distribuciones de frecuencias con su intervalo de confianza al 95%, mientras que los resultados estratificados se muestran en gráficos de barras. No se muestra el gráfico en el caso de no disponer de muestra por la variable de segmentación.

2.7. Generación de Informes

El informe de resultados se ha generado con $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, que permite la edición de documentos incluyendo ordenes del programa estadístico R, lo que consigue incluir las tablas y gráficas directamente en el informe.

3. Resultados

3.1. Resumen general

Según los datos recogidos en el municipio de Lora del Río las principales características de la población son las siguientes:

1. Un 67.74 % de personas adultas de este municipio declaran tener buena, muy buena o excelente salud.
2. El 22.58 % de la población mayor de 16 años es fumadora habitual con una edad media de inicio de 17.12 años.
3. El porcentaje de personas bebedoras que presentan un riesgo de alcoholismo excesivo o gran riesgo según la escala del Plan Nacional sobre Drogas es de 2.15 %.
4. El porcentaje de adultos que comen fruta y verduras a diario es de 32.07 %.
5. El 45.45 % de las personas mayores de 64 años se han vacunado de la gripe en la última campaña.
6. Un 24.59 % de mujeres entre 25 y 64 años declara que no se ha hecho una citología vaginal en los últimos 3 años.
7. El 22.54 % de la población mayor de 16 años presenta obesidad.

8. Respecto a la población de menores de 16 años de este municipio, el 12.63 % presenta obesidad.
9. Un 55.68 % de los menores de 16 años toman fruta todos los días, mientras que el porcentaje de menores que toman verduras a diario es de 30.98 %.
10. El porcentaje de menores de 16 años que toman leche todos los días es de 94.59 %. De estos menores, un 68.97 % toman dos o más vasos diarios.
11. Un 38.5 % de la población menor de este municipio realiza alguna actividad física regular o entrenamiento deportivo.
12. El porcentaje de menores que dedican más de 2 horas diarias a ver la televisión es de 13.76 %.

3.2. Muestra de Adultos

3.2.1. Características sociodemográficas

Sexo de la persona entrevistada

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Hombre	89	47.85	40.86	55.54
Mujer	97	52.15	45.16	59.84
Total	186	100.00		

Edad en años de la persona entrevistada

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Años	186	43.50	45.86	18.42	43.20	48.52

Edad en años de la persona entrevistada (por sexo)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Años (Hombre)	89	41.00	43.57	17.37	39.91	47.23
Años (Mujer)	97	46.00	47.96	19.19	44.09	51.83


Grupos de edad (en años) de la persona entrevistada

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
16-24	26	13.98	6.99	21.25
25-44	71	38.17	31.18	45.45
45-54	34	18.28	11.29	25.56
55-64	21	11.29	4.30	18.57
65-74	16	8.60	1.61	15.88
75+	18	9.68	2.69	16.95
Total	186	100.00		


Estudios de la persona entrevistada

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Sin estudios	35	18.92	11.89	26.98
Prim	76	41.08	34.05	49.14
Secund	54	29.19	22.16	37.25
Univ	20	10.81	3.78	18.87
Total	185	100.00		

Estudios de la persona entrevistada (por sexo)



Estudios de la persona entrevistada (por grupos de edad)




P.29. Lugar de nacimiento de la persona entrevistada


	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Andalucía	174	93.55	90.86	97.07
Resto de España	9	4.84	2.15	8.36
Extranjero	3	1.61	0.00	5.14
Total	186	100.00		

P.33. Situación laboral de la persona entrevistada


	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Trabaja	67	36.02	29.03	43.59
Está en el paro y ha trabajado antes	39	20.97	13.98	28.53
Busca primer empleo	0	0.00	0.00	7.56
Jubilado (trabajó anteriormente)	31	16.67	9.68	24.23
Sus labores/Ama de casa	28	15.05	8.06	22.62
Estudiante	14	7.53	0.54	15.09
Incapacidad/invalidez permanente	7	3.76	0.00	11.33
Total	186	100.00		

P.33. Situación laboral de la persona entrevistada (por sexo)

P.33. Situación laboral de la persona entrevistada (por grupo de edad)



P.33. Situación laboral de la persona entrevistada (por nivel de estudios)



Solo a los/as que están en paro

¿Cuántos meses lleva en paro?

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Meses	39	7.00	15.87	22.84	8.47	23.28

¿Cuántos meses lleva en paro? (por sexo)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Meses (Hombres)	20	6.50	14.60	19.21	5.61	23.59
Meses (Mujeres)	19	8.00	17.21	26.61	4.39	30.03

¿Cuántos meses lleva en paro? (por grupo de edad)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Meses (16-24)	5	2	2.4	1.14	0.98	3.82
Meses (25-44)	18	10	17.11	22.05	6.15	28.07
Meses (45-54)	9	12	17.67	25.8	0	37.5
Meses (55-64)	7	12	20	29.3	0	47.1
Meses (65-74)	0		NaN			
Meses (75+)	0		NaN			

¿Cuántos meses lleva en paro? (por nivel de estudios)


	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Meses (Sin estudios)	4	12.00	30.50	43.92	0.00	100.39
Meses (Prim)	21	12.00	18.33	23.88	7.46	29.20
Meses (Secund)	9	4.00	7.00	7.23	1.44	12.56
Meses (Univ)	4	8.50	10.75	10.37	0.00	27.25

A todos/as


P.31. ¿Vive actualmente en pareja?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Sí	116	63.39	56.83	70.91
No	67	36.61	30.05	44.14
Total	183	100.00		


P.31. ¿Vive actualmente en pareja? (por sexo)



P.31. ¿Vive actualmente en pareja? (por grupo de edad)



P.31. ¿Vive actualmente en pareja? (por nivel de estudios)




3.2.2. Estado de salud


P.3. En general, ¿usted diría que su salud es...?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Excelente	15	8.06	1.08	16.00
Muy buena	43	23.12	16.13	31.06
Buena	68	36.56	29.57	44.50
Regular	46	24.73	17.74	32.67
Mala	14	7.53	0.54	15.47
No sabe/no está seguro	0	0.00	0.00	7.94
Total	186	100.00		


P.3. En general, ¿usted diría que su salud es...? (por sexo)



P.3. En general, ¿usted diría que su salud es...? (por grupo de edad)



P.3. En general, ¿usted diría que su salud es...? (por nivel de estudios)




3.2.3. Consumo de tabaco


P.4. Cambiando de tema, ¿podría usted decirme si fuma (tabaco y/o marihuana/hachis)?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Sí, fuma diariamente	42	22.58	15.59	30.07
Sí fuma pero no diariamente	9	4.84	0.00	12.32
No fuma, pero ha fumado	32	17.20	10.22	24.69
No fuma ni ha fumado nunca	103	55.38	48.39	62.86
Total	186	100.00		


P.4. Cambiando de tema, ¿podría usted decirme si fuma (tabaco y/o marihuana/hachis)? (por sexo)



P.4. Cambiando de tema, ¿podría usted decirme si fuma (tabaco y/o marihuana/hachis)? (por grupo de edad)



P.4. Cambiando de tema, ¿podría usted decirme si fuma (tabaco y/o marihuana/hachis)? (por nivel de estudios)



Solo a los/as que fuman o han fumado

P.4.a ¿A qué edad empezó a fumar?

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Años	82	16.00	16.84	3.19	16.14	17.54

P.4.a ¿A qué edad empezó a fumar? (por sexo)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Años (Hombres)	51	16.00	16.37	2.70	15.61	17.13
Años (Mujeres)	31	17.00	17.61	3.78	16.23	19.00

P.4.a ¿A qué edad empezó a fumar? (por grupo de edad)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Años (16-24)	14	16.00	16.29	1.98	15.14	17.43
Años (25-44)	29	16.00	16.86	2.71	15.83	17.89
Años (45-54)	20	16.00	16.40	3.80	14.62	18.18
Años (55-64)	9	17.00	18.33	4.82	14.63	22.04
Años (65-74)	6	19.50	18.83	1.60	17.15	20.51
Años (75+)	4	14.00	14.50	2.52	10.50	18.50

P.4.a ¿A qué edad empezó a fumar? (por nivel de estudios)


	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Años (Sin estudios)	14	17.50	17.86	4.17	15.45	20.26
Años (Prim)	39	16.00	16.97	3.50	15.84	18.11
Años (Secund)	25	16.00	16.56	1.73	15.84	17.28
Años (Univ)	4	14.00	13.75	1.26	11.75	15.75

Solo a los/as que fuman


P.5.a Su médico, ¿le ha aconsejado que deje de fumar?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Sí	23	45.10	31.37	59.01
No	23	45.10	31.37	59.01
No le he consultado	5	9.80	0.00	23.72
Total	51	100.00		


P.5.a Su médico, ¿le ha aconsejado que deje de fumar? (por sexo)



P.5.a Su médico, ¿le ha aconsejado que deje de fumar? (por grupo de edad)



P.5.a Su médico, ¿le ha aconsejado que deje de fumar? (por nivel de estudios)




Solo a los/as exfumadores/as


P.6. ¿Cuánto tiempo hace que dejó de fumar?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Menos de un año	6	18.75	3.12	37.80
Entre 1 y 4 años	10	31.25	15.62	50.30
5 o más años	16	50.00	34.38	69.05
Total	32	100.00		


P.6. ¿Cuánto tiempo hace que dejó de fumar? (por sexo)



P.6. ¿Cuánto tiempo hace que dejó de fumar? (por grupo de edad)




P.6. ¿Cuánto tiempo hace que dejó de fumar? (por nivel de estudios)




P.6.a. ¿Cuáles fueron los dos principales motivos que le llevaron a tomar esa decisión?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Consejo médico	6	3.23	1.08	5.39
Molestias por el tabaco	6	3.23	1.08	5.39
Preocupación	3	1.61	0.54	3.47
Disminución de rendimiento	0	0.00	0.00	0.86
Propia voluntad	18	9.68	5.91	13.75


P.6.a. ¿Cuáles fueron los dos principales motivos que le llevaron a tomar esa decisión? (por sexo)



P.6.a. ¿Cuáles fueron los dos principales motivos que le llevaron a tomar esa decisión? (por grupo de edad)



P.6.a. ¿Cuáles fueron los dos principales motivos que le llevaron a tomar esa decisión? (por nivel de estudios)




A todos/as


P.7. ¿Algún miembro de su familia fuma habitualmente en su casa?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Sí	62	33.33	26.88	40.61
No	122	65.59	59.14	72.87
No procede	2	1.08	0.00	8.35
Total	186	100.00		


P.7. ¿Algún miembro de su familia fuma habitualmente en su casa? (por sexo)



P.7. ¿Algún miembro de su familia fuma habitualmente en su casa? (por grupo de edad)



P.7. ¿Algún miembro de su familia fuma habitualmente en su casa? (por nivel de estudios)




3.2.4. Consumo de bebidas alcohólicas


Riesgo de Alcoholismo según la escala del Plan Nacional sobre Drogas

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Abstemio	121	65.05	58.60	72.23
Ligero	49	26.34	19.89	33.52
Moderado	8	4.30	0.00	11.48
Alto	4	2.15	0.00	9.33
Excesivo	3	1.61	0.00	8.79
Gran riesgo	1	0.54	0.00	7.72
Total	186	100.00		


Riesgo de Alcoholismo según la escala del Plan Nacional sobre Drogas (por sexo)



Riesgo de Alcoholismo según la escala del Plan Nacional sobre Drogas (por grupo de edad)



Riesgo de Alcoholismo según la escala del Plan Nacional sobre Drogas (por nivel de estudios)



P.10.a. ¿Qué edad tenía cuando comenzó a tomar bebidas alcohólicas de forma regular?

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Años	66	17.00	18.53	4.74	17.37	19.70

P.10.a. ¿Qué edad tenía cuando comenzó a tomar bebidas alcohólicas de forma regular? (por sexo)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Años (Hombres)	49	17.00	17.82	3.72	16.75	18.88
Años (Mujeres)	17	18.00	20.59	6.61	17.19	23.99

P.10.a. ¿Qué edad tenía cuando comenzó a tomar bebidas alcohólicas de forma regular? (por grupo de edad)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Años (16-24)	14	17.00	16.71	1.38	15.92	17.51
Años (25-44)	23	17.00	18.91	5.64	16.47	21.35
Años (45-54)	14	17.00	18.00	3.80	15.80	20.20
Años (55-64)	8	18.00	19.38	4.57	15.56	23.19
Años (65-74)	5	18.00	20.80	8.58	10.14	31.46
Años (75+)	2	21.50	21.50	2.12	2.44	40.56

P.10.a. ¿Qué edad tenía cuando comenzó a tomar bebidas alcohólicas de forma regular? (por nivel de estudios)


	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Años (Sin estudios)	10	19.00	19.70	6.31	15.19	24.21
Años (Prim)	28	17.50	18.79	4.73	16.95	20.62
Años (Secund)	23	17.00	17.00	1.28	16.45	17.55
Años (Univ)	5	17.00	21.80	9.20	10.37	33.23

3.2.5. Hábitos de vida relacionados con la salud


P.11. ¿Podría indicarme, aproximadamente, cuántas horas al día duerme habitualmente?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Menos de 6 horas	52	28.11	21.08	35.65
Entre 6 y 8 horas	104	56.22	49.19	63.76
Entre 8 y 10 horas	25	13.51	6.49	21.05
Más de 10 horas	4	2.16	0.00	9.70
Total	185	100.00		


P.11. ¿Cuántas horas al día duerme habitualmente? (por sexo)



P.11. ¿Cuántas horas al día duerme habitualmente? (por grupos de edad)



P.11. ¿Cuántas horas al día duerme habitualmente? (por nivel de estudios)



P.12.a.1 ¿Cuántos días a la semana camina, normalmente durante más de 30 minutos? (incluyendo desplazamientos al trabajo o actividades similares)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Días	168	3.00	3.35	2.85	2.92	3.79

P.12.a. ¿Cuántos días a la semana camina, normalmente durante más de 30 minutos? (por sexo)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Días (Hombres)	77	3.00	3.53	2.88	2.88	4.19
Días (Mujeres)	91	3.00	3.20	2.83	2.61	3.79

P.12.a. ¿Cuántos días a la semana camina, normalmente durante más de 30 minutos? (por grupo de edad)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Días (16-24)	20	4.50	4.10	2.95	2.72	5.48
Días (25-44)	65	3.00	2.98	2.82	2.29	3.68
Días (45-54)	32	3.00	3.00	2.64	2.05	3.95
Días (55-64)	19	4.00	4.00	2.65	2.72	5.28
Días (65-74)	16	4.50	4.25	2.84	2.74	5.76
Días (75+)	16	0.50	2.94	3.40	1.13	4.75

P.12.a. ¿Cuántos días a la semana camina, normalmente durante más de 30 minutos? (por nivel de estudios)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Días (Sin estudios)	34	3.00	3.35	2.99	2.31	4.40
Días (Prim)	69	3.00	3.41	2.84	2.72	4.09
Días (Secund)	47	4.00	3.60	2.76	2.78	4.41
Días (Univ)	17	2.00	2.65	2.96	1.13	4.17

P.12.a.2 ¿Cuántos días a la semana practica una actividad física ligera, normalmente durante más de 30 minutos? (incluyendo desplazamientos al trabajo o actividades similares)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Días	147	0.00	0.48	1.38	0.26	0.71

P.12.a.2 ¿Cuántos días a la semana practica una actividad física ligera, normalmente durante más de 30 minutos? (por sexo)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Días (Hombres)	68	0.00	0.38	1.29	0.07	0.70
Días (Mujeres)	79	0.00	0.57	1.45	0.25	0.89

P.12.a.2 ¿Cuántos días a la semana practica una actividad física ligera, normalmente durante más de 30 minutos? (por grupo de edad)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Días (16-24)	17	0.00	0.24	0.75	0.00	0.62
Días (25-44)	61	0.00	0.43	1.23	0.11	0.74
Días (45-54)	28	0.00	0.43	1.17	0.00	0.88
Días (55-64)	16	0.00	1.12	2.19	0.00	2.29
Días (65-74)	11	0.00	1.00	2.32	0.00	2.56
Días (75+)	14	0.00	0.00	0.00		

P.12.a.2 ¿Cuántos días a la semana practica una actividad física ligera, normalmente durante más de 30 minutos? (por nivel de estudios)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Días (Sin estudios)	27	0.00	0.11	0.58	0.00	0.34
Días (Prim)	62	0.00	0.60	1.56	0.20	0.99
Días (Secund)	42	0.00	0.31	0.98	0.01	0.61
Días (Univ)	15	0.00	1.20	2.18	0.00	2.41

P.12.a.3 ¿Cuántos días a la semana practica una actividad física moderada, normalmente durante más de 30 minutos? (incluyendo desplazamientos al trabajo o actividades similares)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Días	151	0.00	1.10	1.90	0.79	1.41

P.12.a.3 ¿Cuántos días a la semana practica una actividad física moderada, normalmente durante más de 30 minutos? (por sexo)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Días (Hombres)	71	0.00	1.35	1.93	0.90	1.81
Días (Mujeres)	80	0.00	0.88	1.86	0.46	1.29

P.12.a.3 ¿Cuántos días a la semana practica una actividad física moderada, normalmente durante más de 30 minutos? (por grupo de edad)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Días (16-24)	19	0.00	1.63	1.92	0.71	2.56
Días (25-44)	62	0.00	1.34	2.05	0.82	1.86
Días (45-54)	29	0.00	0.86	1.77	0.19	1.53
Días (55-64)	16	0.00	1.06	1.95	0.02	2.10
Días (65-74)	11	0.00	0.91	2.21	0.00	2.39
Días (75+)	14	0.00	0.00	0.00		

P.12.a.3 ¿Cuántos días a la semana practica una actividad física moderada, normalmente durante más de 30 minutos? (por nivel de estudios)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Días (Sin estudios)	27	0.00	0.30	1.10	0.00	0.73
Días (Prim)	63	0.00	0.87	1.72	0.44	1.31
Días (Secund)	46	0.00	1.63	2.04	1.03	2.24
Días (Univ)	14	0.00	1.57	2.50	0.13	3.02

P.12.a.4 ¿Cuántos días a la semana practica una entrenamiento físico deportivo, normalmente durante más de 30 minutos? (incluyendo desplazamientos al trabajo o actividades similares)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Días	150	0.00	0.39	1.20	0.19	0.58

P.12.a.4 ¿Cuántos días a la semana practica una entrenamiento físico deportivo, normalmente durante más de 30 minutos? (por sexo)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Días (Hombres)	72	0.00	0.75	1.59	0.38	1.12
Días (Mujeres)	78	0.00	0.05	0.45	0.00	0.15

P.12.a.4 ¿Cuántos días a la semana practica una entrenamiento físico deportivo, normalmente durante más de 30 minutos? (por grupo de edad)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Días (16-24)	20	0.00	1.90	2.40	0.77	3.03
Días (25-44)	60	0.00	0.28	0.83	0.07	0.50
Días (45-54)	29	0.00	0.10	0.56	0.00	0.32
Días (55-64)	16	0.00	0.00	0.00		
Días (65-74)	11	0.00	0.00	0.00		
Días (75+)	14	0.00	0.00	0.00		


P.12.a.4 ¿Cuántos días a la semana practica una entrenamiento físico deportivo, normalmente durante más de 30 minutos? (por nivel de estudios)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Días (Sin estudios)	27	0.00	0.00	0.00		
Días (Prim)	62	0.00	0.11	0.55	0.00	0.25
Días (Secund)	45	0.00	0.89	1.63	0.40	1.38
Días (Univ)	15	0.00	0.47	1.81	0.00	1.47


P.12.b. ¿Le ha aconsejado su médico que haga algún tipo de ejercicio físico?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Si	66	35.87	29.35	43.32
No	118	64.13	57.61	71.58
Total	184	100.00		


P.12.b. ¿Le ha aconsejado su médico que haga algún tipo de ejercicio físico? (por sexo)



P.12.b. ¿Le ha aconsejado su médico que haga algún tipo de ejercicio físico? (por grupo de edad)




P.12.b. ¿Le ha aconsejado su médico que haga algún tipo de ejercicio físico? (por nivel de estudios)




P.14.3. Con qué frecuencia consume usted: Legumbres (lentejas, judías, garbanzos,...)

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
A diario	5	2.73	0.00	10.17
Tres o más veces a la semana	57	31.15	24.04	38.58
Una/dos veces a la semana	105	57.38	50.27	64.81
Menos de 1 vez a la semana	12	6.56	0.00	13.99
Nunca o casi nunca	4	2.19	0.00	9.62
Total	183	100.00		


P.14.3. Con qué frecuencia consume usted: Legumbres (por sexo)



P.14.3. Con qué frecuencia consume usted: Legumbres (por grupo de edad)




P.14.3. Con qué frecuencia consume usted: Legumbres (por nivel de estudios)




P.14.5. Con qué frecuencia consume usted: fruta fresca


	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
A diario	122	65.59	59.14	72.12
Tres o más veces a la semana	25	13.44	6.99	19.97
Una/dos veces a la semana	17	9.14	2.69	15.67
Menos de 1 vez a la semana	12	6.45	0.00	12.98
Nunca o casi nunca	10	5.38	0.00	11.91
Total	186	100.00		

P.14.5. Con qué frecuencia consume usted: fruta fresca (por sexo)

P.14.5. Con qué frecuencia consume usted: fruta fresca (por grupo de edad)




P.14.5. Con qué frecuencia consume usted: fruta fresca (por nivel de estudios)




P.14.6. Con qué frecuencia consume usted: verduras y hortalizas


	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
A diario	69	37.50	30.43	45.29
Tres o más veces a la semana	41	22.28	15.22	30.07
Una/dos veces a la semana	38	20.65	13.59	28.44
Menos de 1 vez a la semana	22	11.96	4.89	19.75
Nunca o casi nunca	14	7.61	0.54	15.40
Total	184	100.00		

P.14.6. Con qué frecuencia consume usted: verduras y hortalizas (por sexo)

P.14.6. Con qué frecuencia consume usted: verduras y hortalizas (por grupo de edad)



P.14.6. Con qué frecuencia consume usted: verduras y hortalizas (por nivel de estudios)




3.2.6. Prácticas preventivas

A todos


P.15. Pasando a otro tema, querríamos saber si se ha vacunado de la gripe en la última campaña

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Sí	24	12.97	8.65	17.75
No	161	87.03	82.70	91.80
Total	185	100.00		


P.15. ¿se ha vacunado de la gripe en la última campaña? (por sexo)



P.15. ¿se ha vacunado de la gripe en la última campaña? (por grupo de edad)



P.15. ¿se ha vacunado de la gripe en la última campaña? (por nivel de estudios)




Solo a los/as que se han vacunado de la gripe


P.15.a. ¿Quién se lo indicó?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
El médico, por mi edad	8	33.33	16.67	56.02
El médico, por mis enfermedades	10	41.67	25.00	64.36
Me vacuné en la empresa	2	8.33	0.00	31.02
Yo solicité la vacuna	3	12.50	0.00	35.19
El médico, por otras razones	1	4.17	0.00	26.86
Otros	0	0.00	0.00	22.69
Total	24	100.00		


P.15.a. ¿Quién se lo indicó? (por sexo)



P.15.a. ¿Quién se lo indicó? (por grupo de edad)



P.15.a. ¿Quién se lo indicó? (por nivel de estudios)




A todos/as


¿Cuándo fue la última vez que le tomó la tensión arterial un profesional sanitario?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Hace menos de 3 meses	67	36.22	29.19	43.59
Entre 3 y 5 meses	19	10.27	3.24	17.65
Entre 6 meses y 1 año	21	11.35	4.32	18.73
Entre 1 y 3 años	23	12.43	5.41	19.81
Más de 3 años	9	4.86	0.00	12.24
No sabe/No recuerda	5	2.70	0.00	10.08
Nunca lo ha hecho	41	22.16	15.14	29.54
Total	185	100.00		


¿Cuándo fue la última vez que le tomaron la tensión arterial? (por sexo)



¿Cuándo fue la última vez que le tomaron la tensión arterial? (por grupos de edad)




¿Cuándo fue la última vez que le tomaron la tensión arterial? (por nivel de estudios)




¿Cuándo fue la última vez que le midió los niveles de colesterol un profesional sanitario?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Hace menos de 3 meses	57	30.81	23.78	38.39
Entre 3 y 5 meses	23	12.43	5.41	20.01
Entre 6 meses y 1 año	37	20.00	12.97	27.58
Entre 1 y 3 años	20	10.81	3.78	18.39
Más de 3 años	2	1.08	0.00	8.66
No sabe/No recuerda	3	1.62	0.00	9.20
Nunca lo ha hecho	43	23.24	16.22	30.83
Total	185	100.00		


¿Cuándo fue la última vez que le midieron el colesterol? (por sexo)



¿Cuándo fue la última vez que le midieron el colesterol? (por grupos de edad)




¿Cuándo fue la última vez que le midieron el colesterol? (por nivel de estudios)




P.18. ¿Usted o su pareja usan algún método anti-conceptivo? (marque sólo una o el más usado)

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
No	111	60.66	54.10	67.97
Usa píldoras	7	3.83	0.00	11.14
Tiene DIU	10	5.46	0.00	12.78
Usa inyecciones	0	0.00	0.00	7.32
Usa preservativo o condón	38	20.77	14.21	28.08
Evita los días fértiles	0	0.00	0.00	7.32
Usa diafragma, espuma o gel	0	0.00	0.00	7.32
Se practicó esterilización femenina	7	3.83	0.00	11.14
Se practicó esterilización masculina	7	3.83	0.00	11.14
Realiza coito interrumpido	0	0.00	0.00	7.32
Píldora del día después	0	0.00	0.00	7.32
Otros, especificar	3	1.64	0.00	8.96
Total	183	100.00		


P.18. ¿Usted o su pareja usan algún método anti-conceptivo? (por sexo)



P.18. ¿Usted o su pareja usan algún método anti-conceptivo? (por grupo de edad)



P.18. ¿Usted o su pareja usan algún método anti-conceptivo? (por nivel de estudios)




Solo a los/as que no usan ningún método anticonceptivo


P.18.a. Indique cuál es la principal razón para no usarlo (única respuesta).

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
No lo necesita	88	83.02	77.36	90.07
Está embarazada	4	3.77	0.00	10.83
Quiere quedar embarazada	3	2.83	0.00	9.89
Se opone al uso de anticonceptivos	2	1.89	0.00	8.94
Por razones de salud	1	0.94	0.00	8.00
No conoce los métodos anticonceptivos	0	0.00	0.00	7.05
Por su precio, no puede comprarlo	0	0.00	0.00	7.05
Otra, especificar en el cuadro de texto	8	7.55	1.89	14.60
Total	106	100.00		


P.18.a. Indique cuál es la principal razón para no usarlo (por sexo)



P.18.a. Indique cuál es la principal razón para no usarlo (por grupo de edad)



P.18.a. Indique cuál es la principal razón para no usarlo (por nivel de estudios)




Solo a las mujeres mayores de 50 años


¿Cuándo le han hecho la última mamografía?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Hace menos de 6 meses	20	51.28	38.46	68.52
Entre 6 meses y 1 año	2	5.13	0.00	22.36
Entre 1 y 3 años	5	12.82	0.00	30.06
Hace 3 o más años	4	10.26	0.00	27.49
Nunca se la han hecho	8	20.51	7.69	37.75
Total	39	100.00		

¿Cuándo le han hecho la última mamografía? (por grupo de edad)




¿Cuándo le han hecho la última mamografía? (por nivel de estudios)




P.19.b. ¿Dónde le hicieron la última mamografía?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Servicio sanitario público	29	93.55	87.10	100.00
Servicio sanitario privado	2	6.45	0.00	12.90
No sabe	0	0.00	0.00	6.45
Total	31	100.00		

P.19.b. ¿Dónde le hicieron la última mamografía? (por grupo de edad)

P.19.b. ¿Dónde le hicieron la última mamografía? (por nivel de estudios)




Solo a las mujeres


¿Cuándo le han hecho la última citología vaginal?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Hace menos de 6 meses	19	20.43	10.75	31.08
Entre 6 meses y 1 año	17	18.28	8.60	28.93
Entre 1 y 3 años	18	19.35	9.68	30.00
Hace 3 o más años	12	12.90	3.23	23.55
Nunca se la han hecho	27	29.03	19.35	39.68
Total	93	100.00		

¿Cuándo le han hecho la última citología vaginal? (por grupos de edad)




¿Cuándo le han hecho la última citología vaginal? (por nivel de estudios)




P.20.b. ¿Dónde le hicieron la última citología vaginal?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Servicio sanitario público	53	75.71	67.14	86.31
Servicio sanitario privado	17	24.29	15.71	34.89
No sabe	0	0.00	0.00	10.60
Total	70	100.00		

P.20.b. ¿Dónde le hicieron la última citología vaginal? (por grupo de edad)



P.20.b. ¿Dónde le hicieron la última citología vaginal? (por nivel de estudios)




Solo a los/as mayores de 50 años


P.21. ¿Se ha hecho alguna vez una prueba para detectar el cáncer de colon-recto?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Sí	8	11.59	5.80	19.34
No	61	88.41	82.61	96.15
Total	69	100.00		


P.21. ¿Se ha hecho alguna vez una prueba para detectar el cáncer de colon-recto?
(por sexo)



P.21. ¿Se ha hecho alguna vez una prueba para detectar el cáncer de colon-recto?
(por grupo de edad)



P.21. ¿Se ha hecho alguna vez una prueba para detectar el cáncer de colon-recto?
(por nivel de estudios)




Solo a los/as que han contestado Sí a P.21.


P.21.a. ¿Qué tipo de prueba le han realizado?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Análisis de sangre	1	12.50	0.00	32.90
Sangre oculta en heces	0	0.00	0.00	20.40
Endoscopia (Colonoscopia/Sigmoidoscopia/Rectoscopia)	7	87.50	75.00	100.00
Otras	0	0.00	0.00	20.40
No sabe / no recuerda	0	0.00	0.00	20.40
Total	8	100.00		


P.21.a. ¿Qué tipo de prueba le han realizado? (por sexo)



P.21.a. ¿Qué tipo de prueba le han realizado? (por grupo de edad)




P.21.a. ¿Qué tipo de prueba le han realizado? (por nivel de estudios)




P.21.c. ¿Quién le recomendó esta prueba?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Lo solicité yo mismo/a	2	25.00	0.00	64.18
Me lo sugirió mi médico de cabecera	2	25.00	0.00	64.18
Me lo sugirió otro médico especialista del SAS	4	50.00	25.00	89.18
Me lo sugirió otro médico del servicio privado	0	0.00	0.00	39.18
No sabe / no recuerda	0	0.00	0.00	39.18
Total	8	100.00		


P.21.c. ¿Quién le recomendó esta prueba? (por sexo)



P.21.c. ¿Quién le recomendó esta prueba? (por grupo de edad)




P.21.c. ¿Quién le recomendó esta prueba? (por nivel de estudios)




P.21.d. ¿Dónde le hicieron esta prueba?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Servicio sanitario público	8	100.00	100.00	100.00
Servicio sanitario privado	0	0.00	0.00	20.42
No sabe	0	0.00	0.00	20.42
Total	8	100.00		


P.21.d. ¿Dónde le hicieron esta prueba? (por sexo)



P.21.d. ¿Dónde le hicieron esta prueba? (por grupo de edad)



P.21.d. ¿Dónde le hicieron esta prueba? (por nivel de estudios)




3.2.7. Características físicas

A todos/as


Índice de Masa Corporal

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Infrapeso	5	2.89	0.00	11.32
Normopeso	66	38.15	30.64	46.58
Sobrepeso	63	36.42	28.90	44.84
Obesidad	39	22.54	15.03	30.97
Total	173	100.00		


Índice de Masa Corporal (por sexo)



Índice de Masa Corporal (por grupo de edad)



Índice de Masa Corporal (por nivel de estudios)




3.2.8. Conducta vial

Solo a los/as que conducen coche


P.25.a.1. ¿Suele usted ponerse el cinturón de seguridad cuando conduce por ciudad...?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Siempre	109	95.61	92.98	99.29
Casi siempre	4	3.51	0.88	7.19
Casi nunca	1	0.88	0.00	4.56
Nunca	0	0.00	0.00	3.68
Total	114	100.00		


P.25.a.1. ¿Se pone el cinturón de seguridad cuando conduce por ciudad...? (por sexo)



P.25.a.1. ¿Se pone el cinturón de seguridad cuando conduce por ciudad...? (por grupo de edad)




P.25.a.1. ¿Se pone el cinturón de seguridad cuando conduce por ciudad...? (por nivel de estudios)




P.25.a.2. ¿Suele usted ponerse el cinturón de seguridad cuando conduce por carretera...?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Siempre	112	99.12	98.23	100.00
Casi siempre	1	0.88	0.00	2.38
Casi nunca	0	0.00	0.00	1.49
Nunca	0	0.00	0.00	1.49
Total	113	100.00		


P.25.a.2. ¿Se pone el cinturón de seguridad cuando conduce por carretera...? (por sexo)



P.25.a.2. ¿Se pone el cinturón de seguridad cuando conduce por carretera...? (por grupo de edad)




P.25.a.2. ¿Se pone el cinturón de seguridad cuando conduce por carretera...? (por nivel de estudios)




P.26. Durante el último mes y cuando usted conducía el coche, ¿ha hecho que los menores de 5 años vayan seguros en asientos especiales en la parte de detrás?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Siempre	48	43.24	34.23	53.50
La mayoría de las veces	2	1.80	0.00	12.06
Algunas veces	4	3.60	0.00	13.86
Raramente	1	0.90	0.00	11.16
Nunca	6	5.41	0.00	15.66
No he conducido con menores de 5 años/No conduzco	49	44.14	35.14	54.40
No sabe	1	0.90	0.00	11.16
Total	111	100.00		


P.26. ¿ha hecho que los menores de 5 años vayan seguros en asientos especiales en la parte de detrás? (por sexo)



P.26. ¿ha hecho que los menores de 5 años vayan seguros en asientos especiales en la parte de detrás? (por grupo de edad)



P.26. ¿ha hecho que los menores de 5 años vayan seguros en asientos especiales en la parte de detrás? (por nivel de estudios)




A todos


P.27.1. ¿Suele usted ponerse el cinturón de seguridad cuando va en coche como acompañante por ciudad...

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Siempre	158	93.49	90.53	96.97
Casi siempre	6	3.55	0.59	7.03
Casi nunca	1	0.59	0.00	4.07
Nunca	0	0.00	0.00	3.47
Nunca procede	4	2.37	0.00	5.84
Total	169	100.00		


P.27.1. ¿Suele usted ponerse el cinturón de seguridad cuando va en coche como acompañante por ciudad... (por sexo)



P.27.1. ¿Suele usted ponerse el cinturón de seguridad cuando va en coche como acompañante por ciudad... (por grupo de edad)




P.27.1. ¿Suele usted ponerse el cinturón de seguridad ...(por nivel de estudios)




P.27.2. ¿Suele usted ponerse el cinturón de seguridad cuando va en coche como acompañante por carretera...

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Siempre	162	95.86	93.49	98.56
Casi siempre	3	1.78	0.00	4.48
Casi nunca	0	0.00	0.00	2.70
Nunca	0	0.00	0.00	2.70
Nunca procede	4	2.37	0.00	5.07
Total	169	100.00		


P.27.2. ¿Suele usted ponerse el cinturón de seguridad cuando va en coche como acompañante por carretera... (por sexo)



P.27.2. ¿Suele usted ponerse el cinturón de seguridad cuando va en coche como acompañante por carretera... (por grupo de edad)




P.27.2. ¿Suele usted ponerse el cinturón de seguridad... (por nivel de estudios)




P.27. ¿Conduce usted moto?


	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Sí	12	6.45	3.76	10.10
No	174	93.55	90.86	97.20
Total	186	100.00		

P.27. ¿Conduce usted moto? (por sexo)

P.27. ¿Conduce usted moto? (por grupo de edad)



P.27. ¿Conduce usted moto? (por nivel de estudios)




Solo a los/as que conducen moto


P.28.a.1. ¿Suele usted ponerse el casco cuando va en motocicleta por ciudad...

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Siempre	9	75.00	58.33	100.00
Casi siempre	1	8.33	0.00	33.64
Casi nunca	2	16.67	0.00	41.98
Nunca	0	0.00	0.00	25.31
No procede	0	0.00	0.00	25.31
Total	12	100.00		


P.28.a.1. ¿Suele usted ponerse el casco cuando va en motocicleta por ciudad...
(por sexo)



P.28.a.1. ¿Suele usted ponerse el casco cuando va en motocicleta por ciudad. . .
 (por grupo de edad)




P.28.a.1. ¿Suele usted ponerse el casco cuando va en motocicleta por ciudad. . .
 (por nivel de estudios)




P.28.a.2. ¿Suele usted ponerse el casco cuando va en motocicleta por carretera...

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Siempre	9	75.00	58.33	100.00
Casi siempre	1	8.33	0.00	33.64
Casi nunca	2	16.67	0.00	41.98
Nunca	0	0.00	0.00	25.31
No procede	0	0.00	0.00	25.31
Total	12	100.00		


P.28.a.2. ¿Suele usted ponerse el casco cuando va en motocicleta por carretera...
(por sexo)



P.28.a.2. ¿Suele usted ponerse el casco cuando va en motocicleta por carretera...
(por grupo de edad)



P.28.a.2. ¿Suele usted ponerse el casco cuando va en motocicleta por carretera...
(por nivel de estudios)



3.2.9. Características sociolaborales del Cabeza de Familia

(el miembro del hogar que aporta periódicamente un mayor número de ingresos al presupuesto común del hogar.)

Sexo del cabeza de familia

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Hombre	147	79.89	74.46	85.66
Mujer	37	20.11	14.67	25.88
Total	184	100.00		

Edad del cabeza de familia

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Años	180	51.00	53.04	14.86	50.86	55.23

Nivel de estudios del cabeza de familia

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
No sabe leer o escribir	2	1.45	0.00	10.01
No ha estudiado pero sabe leer y escribir	25	18.12	10.87	26.68
Estudios primarios (hasta 5º EGB, ingreso)	27	19.57	12.32	28.13
EGB completa (8º) o similar (bachiller elemental)	35	25.36	18.12	33.93
ESO (Educación Secundaria Obligatoria)	13	9.42	2.17	17.99
Estudios de FP I	8	5.80	0.00	14.36
Estudios de FP II	9	6.52	0.00	15.09
Estudios secundarios (BUP, B.Superior)	6	4.35	0.00	12.91
Estudios universitarios de grado medio	5	3.62	0.00	12.19
Estudios universitarios de grado superior	8	5.80	0.00	14.36
Otros estudios, especificar	0	0.00	0.00	8.56
Total	138	100.00		

Situación laboral actual del cabeza de familia

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Trabaja	49	55.68	45.45	66.13
Está en el paro y ha trabajado antes	16	18.18	7.95	28.63
Busca primer empleo	0	0.00	0.00	10.44
Jubilado (trabajó anteriormente)	20	22.73	12.50	33.17
Sus labores/Ama de casa	1	1.14	0.00	11.58
Estudiante	0	0.00	0.00	10.44
Incapacidad/invalidez permanente	2	2.27	0.00	12.72
Total	88	100.00		

Número de meses que lleva en paro

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Meses	16	0.00	0.69	1.78	0.00	1.64

Solo a los/as que trabajan o han trabajado

Categoría profesional que tiene o tenía en la empresa donde trabaja o trabajaba?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Trabajador por cuenta propia, sin asalariados	19	15.20	8.80	22.17
Trabajador por cuenta propia, con 10 ó más asalariados	0	0.00	0.00	6.97
Trabajador por cuenta propia, con menos de 10 asalariados	7	5.60	0.00	12.57
Gerente de una empresa con 10 ó más asalariados	0	0.00	0.00	6.97
Gerente de una empresa con menos de 10 asalariados	0	0.00	0.00	6.97
Capataz, supervisor o encargado	0	0.00	0.00	6.97
Otro asalariado (Trabajador por cuenta ajena)	99	79.20	72.80	86.17
Total	125	100.00		

Solo a los/as que trabajan actualmente

P.35. ¿Qué tipo de contrato tiene usted?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Trabaja por su cuenta o no es asalariado	12	24.49	12.24	39.32
Funcionario/estatutario	8	16.33	4.08	31.16
Contrato indefinido	15	30.61	18.37	45.44
Contrato temporal de menos de 6 meses	3	6.12	0.00	20.95
Contrato temporal de 6 meses a 1 año	1	2.04	0.00	16.87
Contrato temporal de 1 a 2 años	0	0.00	0.00	14.83
Contrato temporal de mas de 2 años	1	2.04	0.00	16.87
Contrato temporal sin especificar duración	5	10.20	0.00	25.04
Sin contrato	1	2.04	0.00	16.87
Otra relacion	0	0.00	0.00	14.83
NS/NC	3	6.12	0.00	20.95
Total	49	100.00		

3.3. Muestra de Menores

3.3.1. Características sociodemográficas


C.1. Sexo del menor

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Niño	99	52.38	45.50	60.06
Niña	90	47.62	40.74	55.29
Total	189	100.00		

C.2. Edad del menor

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
0-2 años	26	13.68	6.32	21.17
3-7 años	70	36.84	29.47	44.33
8-15 años	94	49.47	42.11	56.96
Total	190	100.00		

C.3. Sexo del menor (por grupo de edad)




3.3.2. Estado de salud


P.7. En general, ¿cómo diría que es la salud del chico/a... (una sola respuesta)?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Excelente	65	34.21	26.84	42.07
Muy buena	63	33.16	25.79	41.02
Buena	50	26.32	18.95	34.18
Regular	11	5.79	0.00	13.65
Mala	1	0.53	0.00	8.39
No sabe/ no está seguro	0	0.00	0.00	7.86
Total	190	100.00		

P.7. En general, ¿cómo diría que es la salud del chico/a... (una sola respuesta)?
(por sexo)



P.7. En general, ¿cómo diría que es la salud del chico/a... (una sola respuesta)?
(por grupo de edad)



3.3.3. Hábitos de vida relacionados con la salud

P.8. ¿Podría indicarme, aproximadamente, cuántas horas al día duerme su hijo/a habitualmente?

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Horas	190	9.00	9.54	1.42	9.34	9.75

P.8. ¿Podría indicarme, aproximadamente, cuántas horas al día duerme su hijo/a habitualmente? (por sexo)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Horas (Niños)	99	10.00	9.58	1.41	9.30	9.86
Horas (Niñas)	90	9.00	9.52	1.45	9.22	9.83


P.8. ¿Podría indicarme, aproximadamente, cuántas horas al día duerme su hijo/a habitualmente? (por grupo de edad)

	n	mediana	media	DT	L.Inf IC	L.Sup IC
Horas (0-2 años)	26	11.00	10.81	2.48	9.81	11.81
Horas (3-7 años)	70	10.00	9.71	1.24	9.42	10.01
Horas (8-15 años)	94	9.00	9.06	0.79	8.90	9.23


P.9. ¿Qué tipo de ejercicio físico hace su hijo/a en su tiempo libre?
Dígame cuál de estas posibilidades describe mejor la mayor parte de sus actividades en su tiempo libre.

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Actividad física ocasional	91	48.66	41.71	56.31
Actividad física regular varias veces al mes	29	15.51	8.56	23.16
Hace entrenamiento deportivo o físico varias veces por semana	43	22.99	16.04	30.65
No hace ejercicio	18	9.63	2.67	17.28
Otros	6	3.21	0.00	10.86
Total	187	100.00		

P.9. ¿Qué tipo de ejercicio físico hace su hijo/a en su tiempo libre? Dígame... (por sexo)




P.9. ¿Qué tipo de ejercicio físico hace su hijo/a en su tiempo libre? Dígame... (por grupo de edad)




P.10. ¿Suele su hijo ver la televisión todos o casi todos los días?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Sí	176	93.12	89.95	96.46
No	13	6.88	3.70	10.21
Total	189	100.00		

P.10. ¿Suele su hijo ver la televisión todos o casi todos los días? (por sexo)



P.10. ¿Suele su hijo ver la televisión todos o casi todos los días? (por grupo de edad)




Solo a los/as que respondieron SÍ a la P.10.


P.10.a. ¿Durante cuánto tiempo aproximadamente?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Menos de 1 hora	56	32.18	24.71	39.93
De 1 hora a 2 horas	92	52.87	45.40	60.62
De 2 a 3 horas	19	10.92	3.45	18.67
Más de 3 horas	7	4.02	0.00	11.77
Total	174	100.00		

P.10.a. ¿Durante cuánto tiempo aproximadamente? (por sexo)



P.10.a. ¿Durante cuánto tiempo aproximadamente? (por grupo de edad)




A todos/as


P.11.6. En el pasado verano, cuando su hijo/a estuvo al aire libre, ¿con qué frecuencia utilizó crema solar con factor de protección 50 o más?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Nunca	21	11.41	5.98	17.45
Casi nunca	7	3.80	0.00	9.84
Algunas veces	7	3.80	0.00	9.84
Casi siempre	9	4.89	0.00	10.92
Siempre	140	76.09	70.65	82.12
Total	184	100.00		

P.11.6. ... ¿con qué frecuencia utilizó crema solar con factor de protección 50 o más? (por sexo)




P.11.6. ... ¿con qué frecuencia utilizó crema solar con factor de protección 50 o más? (por grupo de edad)




P.11.a. En el pasado verano, ¿con qué frecuencia se expuso su hijo/a al sol entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Nunca	76	41.30	34.24	49.32
Casi nunca	53	28.80	21.74	36.82
Algunas veces	34	18.48	11.41	26.50
Casi siempre	16	8.70	1.63	16.71
Siempre	5	2.72	0.00	10.74
Total	184	100.00		

P.11.a. En el pasado verano, ¿con qué frecuencia se expuso su hijo/a al sol entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde? (por sexo)




P.11.a. En el pasado verano, ¿con qué frecuencia se expuso su hijo/a al sol entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde? (por grupo de edad)




En el pasado verano, cuando su hijo estuvo al aire libre, ¿Se protegió del sol utilizando gafas de sol, camiseta, gorra, factor de protección y la sombra siempre o casi siempre? (En caso afirmativo, resulta la categoría Alta protección).

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Alta protección	5	2.63	1.05	4.92
Baja protección	185	97.37	95.79	99.65
Total	190	100.00		

¿Su hijo se protegió del sol utilizando gafas de sol, camiseta, gorra, factor de protección y la sombra siempre o casi siempre? (por sexo)




¿Su hijo se protegió del sol utilizando gafas de sol, camiseta, gorra, factor de protección y la sombra siempre o casi siempre? (por grupo de edad)




P.11.b. Usted considera que tomar el sol es para su hijo/a...

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Muy Sano	0	0.00	0.00	7.65
Sano	48	25.53	18.09	33.18
Sano y peligroso	85	45.21	37.77	52.87
Peligroso	47	25.00	17.55	32.65
Muy peligroso	8	4.26	0.00	11.91
Total	188	100.00		

P.11.b. Usted considera que tomar el sol es para su hijo/a... (por sexo)


P.11.b. Usted considera que tomar el sol es para su hijo/a... (por grupo de edad)




P.11.c. Una quemadura solar es cualquier enrojecimiento o molestia durante más de 12 horas provocada por el sol u otra fuente de rayos U.V., como cabinas o lámparas solares. ¿Ha sufrido su hijo/a alguna quemadura solar en el último año?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Sí, con ampollas	0	0.00	0.00	3.65
Si, sin ampollas	14	7.49	4.28	11.14
No	173	92.51	89.30	96.17
Total	187	100.00		

P.11.c. Una quemadura solar es... ¿Ha sufrido su hijo/a alguna quemadura solar en el último año? (por sexo)




P.11.c. Una quemadura solar es... ¿Ha sufrido su hijo/a alguna quemadura solar en el último año? (por grupo de edad)




P.14. ¿Algún miembro de su familia fuma habitualmente en casa?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Sí	55	29.26	22.87	35.80
No	133	70.74	64.36	77.29
Total	188	100.00		

P.14. ¿Algún miembro de su familia fuma habitualmente en casa? (por sexo)



P.14. ¿Algún miembro de su familia fuma habitualmente en casa? (por grupo de edad)




3.3.4. Características físicas


Índice de masa corporal

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Bajo peso	14	7.37	0.00	14.75
Peso normal	62	32.63	25.26	40.02
Sobrepeso	15	7.89	0.53	15.28
Obesidad	24	12.63	5.26	20.02
No consta	75	39.47	32.11	46.86
Total	190	100.00		

Índice de masa corporal (por sexo)



Índice de masa corporal (por grupo de edad)




3.3.5. Hábitos nutricionales


P.13.1. ¿Qué tipo de lactancia tuvo su hijo/a durante las primeras 4 semanas?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Pecho	116	61.70	54.79	68.81
Pecho/ Biberón	13	6.91	0.00	14.02
Sólo biberón	59	31.38	24.47	38.49
Total	188	100.00		

P.13.1. ¿Qué tipo de lactancia tuvo su hijo/a durante las primeras 4 semanas? (por sexo)




P.13.1. ¿Qué tipo de lactancia tuvo su hijo/a durante las primeras 4 semanas? (por grupo de edad)




P.13.2. ¿Qué tipo de lactancia tuvo su hijo/a durante la 5^a y la 6^o semana?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Pecho	94	50.54	43.55	58.46
Pecho/ Biberón	18	9.68	2.69	17.60
Sólo biberón	74	39.78	32.80	47.71
Total	186	100.00		

P.13.2. ¿Qué tipo de lactancia tuvo su hijo/a durante la 5^a y la 6^o semana? (por sexo)




P.13.2. ¿Qué tipo de lactancia tuvo su hijo/a durante la 5ª y la 6ª semana? (por grupo de edad)




P.13.3. ¿Qué tipo de lactancia tuvo su hijo/a hasta los 3 meses?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Pecho	73	39.04	32.09	46.90
Pecho/ Biberón	17	9.09	2.14	16.95
Sólo biberón	97	51.87	44.92	59.73
Total	187	100.00		

P.13.3. ¿Qué tipo de lactancia tuvo su hijo/a hasta los 3 meses? (por sexo)




P.13.3. ¿Qué tipo de lactancia tuvo su hijo/a hasta los 3 meses? (por sexo)




P.13.4. ¿Qué tipo de lactancia tuvo su hijo/a hasta los 6 meses?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Pecho	49	26.34	19.89	33.83
Pecho/ Biberón	21	11.29	4.84	18.78
Sólo biberón	116	62.37	55.91	69.86
Total	186	100.00		

P.13.4. ¿Qué tipo de lactancia tuvo su hijo/a hasta los 6 meses? (por sexo)



P.13.4. ¿Qué tipo de lactancia tuvo su hijo/a hasta los 6 meses? (por grupo de edad)




Solo para niños/as mayores de 1 año


P.15.1. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a toma fruta?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Todos los días	103	55.68	48.65	62.74
5 ó 6 veces semana	18	9.73	2.70	16.80
3 ó 4 veces semana	34	18.38	11.35	25.45
1 ó 2 veces semana	23	12.43	5.41	19.50
< 1 vez semana	7	3.78	0.00	10.85
Total	185	100.00		

P.15.1. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a toma fruta? (por sexo)




P.15.1. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a toma fruta? (por grupo de edad)




P.15.2. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a toma verdura o puré de verdura?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Todos los días	57	30.98	23.91	38.89
5 ó 6 veces semana	27	14.67	7.61	22.58
3 ó 4 veces semana	53	28.80	21.74	36.71
1 ó 2 veces semana	37	20.11	13.04	28.02
< 1 vez semana	10	5.43	0.00	13.34
Total	184	100.00		

P.15.2. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a toma verdura o puré de verdura? (por sexo)




P.15.2. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a toma verdura o puré de verdura? (por grupo de edad)




P.15.3. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a toma pescado, carne?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Todos los días	21	11.35	4.32	19.00
5 ó 6 veces semana	55	29.73	22.70	37.37
3 ó 4 veces semana	100	54.05	47.03	61.70
1 ó 2 veces semana	9	4.86	0.00	12.51
< 1 vez semana	0	0.00	0.00	7.64
Total	185	100.00		

P.15.3. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a toma pescado, carne? (por sexo)




P.15.3. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a toma pescado, carne? (por grupo de edad)




P.15.4. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a toma huevos?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Todos los días	2	1.10	0.00	7.98
5 ó 6 veces semana	7	3.87	0.00	10.74
3 ó 4 veces semana	34	18.78	12.71	25.66
1 ó 2 veces semana	126	69.61	63.54	76.49
< 1 vez semana	12	6.63	0.55	13.50
Total	181	100.00		

P.15.4. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a toma huevos? (por sexo)




P.15.4. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a toma huevos? (por grupo de edad)




P.15.5. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a toma yogures, petit suises?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Todos los días	140	75.68	70.27	81.65
5 ó 6 veces semana	13	7.03	1.62	13.00
3 ó 4 veces semana	13	7.03	1.62	13.00
1 ó 2 veces semana	10	5.41	0.00	11.38
< 1 vez semana	9	4.86	0.00	10.84
Total	185	100.00		

P.15.5. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a toma yogures, petit suises?
(por sexo)




P.15.5. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a toma yogures, petit suises?
(por grupo de edad)




P.15.6. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a se baña o ducha?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Todos los días	152	82.61	77.72	87.89
5 ó 6 veces semana	13	7.07	2.17	12.35
3 ó 4 veces semana	19	10.33	5.43	15.61
1 ó 2 veces semana	0	0.00	0.00	5.28
< 1 vez semana	0	0.00	0.00	5.28
Total	184	100.00		

P.15.6. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a se baña o ducha? (por sexo)


P.15.6. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a se baña o ducha? (por grupo de edad)




P.15.7. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a se lava los dientes por la mañana?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Todos los días	99	56.90	50.00	64.75
5 ó 6 veces semana	6	3.45	0.00	11.30
3 ó 4 veces semana	12	6.90	0.00	14.75
1 ó 2 veces semana	11	6.32	0.00	14.18
< 1 vez semana	46	26.44	19.54	34.29
Total	174	100.00		

P.15.7. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a se lava los dientes por la mañana? (por sexo)




P.15.7. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a se lava los dientes por la mañana? (por grupo de edad)




P.15.8. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a toma leche?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Todos los días	175	94.59	91.89	97.41
5 ó 6 veces semana	1	0.54	0.00	3.36
3 ó 4 veces semana	1	0.54	0.00	3.36
1 ó 2 veces semana	3	1.62	0.00	4.44
< 1 vez semana	5	2.70	0.00	5.52
Total	185	100.00		

P.15.8. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a toma leche? (por sexo)



P.15.8. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a toma leche? (por grupo de edad)




Solo a los/as niños/as que toman leche todos los días


P.15.a. ¿Cuánta leche bebe al día?

	n	%	L.Inf IC	L.Sup IC
Menos de 1 vaso/taza	7	4.02	0.00	11.97
1 vaso/taza	47	27.01	19.54	34.95
2 vasos/tazas	87	50.00	42.53	57.94
3 o más vasos/tazas	33	18.97	11.49	26.91
Total	174	100.00		

P.15.a. ¿Cuánta leche bebe al día? (por sexo)



P.15.a. ¿Cuánta leche bebe al día? (por grupo de edad)



Bibliografía

- [1] Sánchez Cruz JJ, Sánchez Villegas P, Moya Garrido MN, Mayoral Cortés JM. La salud en Andalucía según las Encuestas Andaluzas de Salud (EAS): EAS-1999, EAS-2003 y EAS-2007. 1era ed. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública; 2010.
- [2] Sánchez Cruz JJ, Moya Garrido MN, Sánchez Villegas P, Mayoral Cortés JM. La salud de la población andaluza menor de 16 años según las Encuestas Andaluzas de Salud de los años 1999, 2003 y 2007. 1era ed. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública; 2011.
- [3] R Core Team (2012). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL <http://www.R-project.org/>.
- [4] Friedrich Leisch. Sweave: Dynamic generation of statistical reports using literate data analysis. In Wolfgang Härdle and Bernd Rönz, editors, *Compstat 2002 - Proceedings in Computational Statistics*, pages 575-580. Physica Verlag, Heidelberg, 2002. ISBN 3-7908-1517-9.
- [5] Sison, C.P and J. Glaz. Simultaneous confidence intervals and sample size determination for multinomial proportions. *Journal of the American Statistical Association*, 90:366-369 (1995).
- [6] Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. *BMJ* 2000; 320: 4.

4. ANEXO 1

EN PRIMER LUGAR, LE VAMOS A REALIZAR VARIAS PREGUNTAS REFERIDAS A USTED Y A LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ESA CASA:

P.1. DÍGANOS, POR FAVOR, ¿CUÁNTAS PERSONAS VIVEN EN ESTA CASA DE MANERA HABITUAL? (contando a la persona entrevistada)

--	--

personas

P.2. TABLA DE COMPOSICIÓN DEL HOGAR: (Entrevistador/a: Describa para cada miembro del hogar las características que se relacionan en la tabla adjunta, ordenando según edad)

Persona entrevistada
Sexo:
▪ Hombre
▪ Mujer
Edad:

CABEZA DE FAMILIA (Persona que aporta más ingresos al hogar)
Sexo:
▪ Hombre
▪ Mujer
Edad: (Si edad < 1 año, poner "0", preguntar meses e indicarlo abajo)
Meses
Parentesco con la persona a entrevistar
▪ Esposo/a o pareja
▪ Hijo/a
▪ Padre o madre. Suegro/a
▪ Abuelo/a
▪ Nieto/a
▪ Hermano/a
▪ Yerno/Nuera.....
▪ Otros familiares
▪ Otros no familiares
▪ No sabe / No contesta
Situación laboral:
▪ Trabaja
▪ Paro
▪ Estudia
▪ Ama/o de casa
▪ Jubilado/a
▪ Otros
▪ No lo sabe, no está seguro
▪ No contesta

P.2.a. ¿Es usted el cabeza de familia? (el miembro del hogar que aporta periódicamente un mayor número de ingresos al presupuesto común del hogar.)

- Sí 1
- No 2

P.3. En general, usted diría que su salud es ... (una sola respuesta)?

- Excelente 1
- Muy buena 2
- Buena 3
- Regular 4
- Mala 5
- No sabe/no está seguro 8
- Se negó 9

TABACO

P.4. Cambiando de tema, ¿podría usted decirme si fuma (tabaco y/o marihuana/hachis)? En caso de que fume o haya fumado, ¿a qué edad empezó a fumar?

- Sí, fuma diariamente 1
- Sí fuma pero no diariamente 2 ⇒ P.5a
- No fuma, pero ha fumado 3 ⇒ P.6

P.4.a. Edad de inicio: años

- No fuma ni ha fumado nunca de manera habitual 4 ⇒ P.7
- N/C 9 ⇒ P.7

P.5. ¿Qué cantidad de tabaco fuma usted por término medio al día?

cigarrillos pipas puros

P.5.a. Su médico, ¿le ha aconsejado que deje de fumar?

- Sí 1
- No 2
- No he acudido/consultado al médico 3
- NC 9

P.5.b. ¿Ha intentado alguna vez dejar de fumar?

- Sí 1
- No 2 ⇒ P.5d
- NC 3 ⇒ P.5d

P.5.b.i. ¿Cuántas veces?

P.5.c. Y, ¿cuánto tiempo hace que intentó dejar de fumar? (si fueron varios intentos, de la última vez)

- Hace más de 5 años 1
- Entre 5 y 1 año 2
- Hace menos de 1 año 3
- NS 4

P.5.d. ¿Le gustaría dejar de fumar?

- No 1
- Sí, le gustaría 2
- No lo ha pensado 3
- No lo sabe 4
- NC 9

EXFUMADORES: (Hacer P.6 hasta P.6b sólo a los exfumadores). Resto, pasar a P.7

P.6. ¿Cuánto tiempo hace que dejó de fumar?

Meses años

- NS/NC 9999

P.6.a. ¿Cuáles fueron los dos principales motivos que le llevaron a tomar esa decisión?

- Me lo aconsejó el médico 1
- Sentía molestias por causa del tabaco 2
- Aumentó mi preocupación por sus efectos nocivos 3
- Sentí que disminuía mi rendimiento psíquico o físico 4
- Lo decidí por propia voluntad 5
- Otros motivos 6

P.6.b. ¿Qué cantidad de tabaco fumaba por término medio al día?

cigarrillos pipas puros

A TODOS/AS

P.7. ¿Algún miembro de su familia fuma habitualmente en su casa?

- Sí 1
- No 2
- No procede (vive sola/o) 3
- NC 9

A TODOS/AS: CONSUMO DE ALCOHOL

P.8. Ahora quisiera hacerle unas preguntas respecto al consumo de bebidas alcohólicas, es decir, cualquier tipo de bebida que contenga alcohol, independiente de su graduación. ¿Consumes Vd. algún tipo de bebida alcohólica con una frecuencia de al menos una vez al mes?

- Sí 1
 - No, menos de una vez al mes 2
 - No, no consume bebidas alcohólicas 3
 - NS/NC 9
- } Pasar P.11

P.8.a. ¿Ha bebido usted en estas dos últimas semanas alguna bebida alcohólica?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

P.9. Y con respecto al consumo de bebidas alcohólicas de los siguientes tipos, ¿podría decirme con qué frecuencia las consume?

	P.30.											P.9a.
	3-4 veces al día	2 veces al día	1 vez al día	5-6 veces semana	3-4 veces semana	1-2 veces semana	2-3 veces mes	1 vez mes	< 1/mes pero al menos 1 vez año	< 1 vez año o Nunca	N/C	Nº vasos cada vez
1. Vino	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
2. Cerveza, sidra, tinto de verano ..	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
3. Jerez, vermouth.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
4. Champán, cava.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
5. Licores (anis, coñac, ron, whisky, ginebra, pacharán, etc.)..	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
6. Combinados (cuba libre, gin tonic, etc.)..	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>

P.9.a. ¿Cuál es la cantidad de vasos o copas que toma cada vez que bebe? _____ ↑

P.10. Para cada una de esas bebidas, ¿suele consumirlas sólo en días festivos (incluido viernes por la tarde), sólo en días laborables o en ambos indistintamente?

	Sólo días festivos	Sólo días laborables	Ambos indistintamente	N/C
1. Vino	1	2	3	9
2. Cerveza, sidra, tinto de verano	1	2	3	9
3. Jerez, vermouth	1	2	3	9
4. Champán o cava.....	1	2	3	9
5. Licores (anis, coñac, ron, whisky, ginebra, pacharán, ..)	1	2	3	9
6. Combinados (cuba libre, gin tonic, etc.)	1	2	3	9

P.10.a. ¿Qué edad tenía cuando comenzó a tomar bebidas alcohólicas de forma regular?
 (Entrevistador/a: no se refiere a cuando dio un sorbo o probó una determinada bebida, sino a cuando bebió por sí solo)

años

SUEÑO

P.11. ¿Podría indicarme, aproximadamente, cuántas horas al día duerme habitualmente?

Horas
 ■ NS/NC 99

EJERCICIO FISICO

P.12. Ahora nos gustaría que nos dijera qué tipo de ejercicio físico implica su trabajo o actividad habitual. De las siguientes, ¿cuál diría usted que describe mejor su actividad principal?

- Sentado la mayor parte de la jornada 1
- De pie la mayor parte sin grandes desplazamientos o esfuerzos 2
- Caminando, llevando algún peso, desplazamientos frecuentes 3
- Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico 4
- NS/NC 9

P.12.a. ¿Cuántos días a la semana practica normalmente durante más de 30 minutos? (incluyendo desplazamientos al trabajo o actividades similares)

- Nº de días/sem**
- Caminar 1
 - Una actividad física ligera como gimnasia suave, juegos que requieren poco esfuerzo y similares 2
 - Una actividad física moderada como montar en bicicleta, gimnasia, aeróbic, correr, natación 3
 - Entrenamiento físico deportivo como fútbol, baloncesto, ciclismo, natación de competición, judo, kárate o similares 4

P.12.b. ¿Le ha aconsejado su médico que haga algún tipo de ejercicio físico?

- Sí 1
- No 2
- NS/NC 9

ALIMENTACIÓN

P.13. En relación a sus hábitos alimentarios ¿qué suele desayunar habitualmente?

- Café, leche, té, chocolate, cacao, yogur, etc 1
- Pan, tostadas, galletas, cereales, bollería, etc 2
- Fruta y/o zumo 3
- Alimentos como huevos, queso, jamón, etc 4
- Otro tipo de alimentos 5
- Nada, no suele desayunar 6
- Ns/Nc 9

P.13.a. ¿Cuántos litros de agua bebe normalmente al día?

- Menos de medio litro 1
- De medio a 1 litro 2
- De 1 litro a litro y medio 3
- De 1 litro y medio a 2 litros 4
- Más de 2 litros 5
- N/C 9

P.14. Le voy a leer una serie de alimentos para que me diga con qué frecuencia los consume Ud.

	A diario	Tres o más veces a la semana	Una/dos veces a la semana	Menos de 1 vez semana	Nunca o casi nunca	N/C
1. Leche y derivados (yogur, postres lácteos, queso, ...)	1	2	3	4	5	9
2. Pan, cereales	1	2	3	4	5	9
3. Legumbres (lentejas, judías, garbanzos)	1	2	3	4	5	9
4. Pasta (fideos, macarrones, espaguetis, ...) arroz, patatas	1	2	3	4	5	9
5. Fruta fresca	1	2	3	4	5	9
6. Verduras y hortalizas	1	2	3	4	5	9
7. Carne	1	2	3	4	5	9
8. Embutidos	1	2	3	4	5	9
9. Pescado	1	2	3	4	5	9
10. Huevos	1	2	3	4	5	9
11. Dulces (galletas, mermelada, chocolate)	1	2	3	4	5	9

A TODOS/AS: PRÁCTICAS PREVENTIVAS

Las siguientes preguntas se refieren a prácticas preventivas en relación con la salud

P.15. Pasando a otro tema, querríamos saber si se ha vacunado de la gripe en la última campaña

- Sí 1 ⇒ **P.15a**
- No 2 ⇒ **P.16**
- NC 3 ⇒ **P.16**

P.15.a. ¿Quién se lo indicó?

- El médico, por mi edad 1
- El médico, por mis enfermedades 2
- Me ponen la vacuna en la empresa/centro de estudio 3
- Yo solicité la vacuna porque prefiero estar vacunado 4
- El médico, por otras razones 5
- Otros 6
- NS/NC 9

P.16. Ahora me gustaría preguntarle sobre la tensión arterial. ¿Le ha tomado la tensión alguna vez un/a profesional sanitario/a, excluyendo las tomas de tensión en farmacias?

- Sí 1 ⇒ **P.16a**
- No 2 ⇒ **P.17**
- No sabe/no recuerda 3 ⇒ **P.17**
- NC 4 ⇒ **P.17**

P.16.a. La última vez que le tomaron la tensión fue...

- Hace menos de 3 meses 1
- Entre 3 y 5 meses 2
- Entre 6 meses y 1 año 3
- Entre 1 y 3 años 4
- Más de 3 años 5
- No sabe/No recuerda 6
- N/C 9

P.17. Las siguientes preguntas se refieren al colesterol, ¿le han medido alguna vez sus niveles de colesterol por prescripción médica, excluyendo las mediciones en farmacias?

- Sí 1 ⇒ **P.17a**
- No 2 ⇒ **P.18**
- No sabe/no recuerda 3 ⇒ **P.18**
- NC 4 ⇒ **P.18**

P.17.a. La última vez que se los midieron fue:

- Hace menos de 3 meses 1
- Entre 3 y 5 meses 2
- Entre 6 meses y 1 año 3
- Entre 1 y 3 años 4
- Más de 3 años 5
- No sabe/No recuerda 6
- N/C 9

P.18. ¿Usted o su pareja usan algún método anti-conceptivo? (marque sólo una o el más usado)

- No 1 ⇒ **P.18a**
 - Usa píldoras 2
 - Tiene DIU 3
 - Usa inyecciones 4
 - Usa preservativo o condón 5
 - Evita los días fértiles, uso método de ritmo de calendario 6
 - Usa diafragma, espuma o gel 7
 - Se practicó esterilización femenina 8
 - Se practicó esterilización masculina 9
 - Realiza coito interrumpido 10
 - Píldora del día después 11
 - Otros, especificar 12
- } **P.19**

P.18.a. Si usted o su pareja no usan ningún método anticonceptivo, indique cuál es la principal razón para no usarlo (única respuesta)

- No lo necesita (no tiene relaciones, por la edad, infértil, postparto) 1
- Está embarazada 2
- Quiere quedar embarazada 3
- Se opone al uso de anticonceptivos (su religión se lo prohíbe, su pareja se opone, otros se oponen) 4
- Por razones de salud (temor a efectos secundarios, le es incómodo, molesto) 5
- No conoce los métodos anticonceptivos 6
- Por su precio, no puede comprarlo 7
- Otra, especificar

ÚNICAMENTE MUJERES. RESTO, PASAR A P.21

P.19. ¿Le han hecho alguna vez una mamografía (radiografía de mama) por prescripción de algún especialista?

- Sí 1
- No 2 ⇒ **P.20**
- NC 9 ⇒ **P.20**

P.19.a. ¿Cuándo le han hecho la última mamografía?

- Hace menos de 6 meses 1
- Entre 6 meses y 1 año 2
- Entre 1 y 3 años 3
- Hace 3 o más años 4

P.19.b.

..... **¿Dónde le hicieron la última mamografía?**

- Servicio sanitario público 1
- Servicio sanitario privado 2
- No sabe/No contesta 3

P.20. ¿Le han hecho alguna vez una citología vaginal (muestra de células) por prescripción de algún especialista?

- Sí 1->**P.20.a.**
- No 2 ⇒ **P.21**
- NC 9 ⇒ **P.21**

P.20.a. ¿Cuándo le han hecho la última citología vaginal?

- Hace menos de 6 meses 1
- Entre 6 meses y 1 año 2
- Entre 1 y 3 años 3
- Hace 3 o más años 4

P.20.b. ¿Dónde le hicieron la última citología vaginal?

- Servicio sanitario público 1
- Servicio sanitario privado 2
- No sabe/No contesta 3

(HOMBRES Y MUJERES DE 50 Y MÁS AÑOS. RESTO, PASAR A P.22)

P.21. ¿Se ha hecho alguna vez una prueba para detectar el cáncer de colon-recto?

- Sí 1
- No 2 ⇒ P.22
- NC 9 ⇒ P.22

P.21.a. ¿Qué tipo de prueba le han realizado?

- Análisis de sangre 1
- Sangre oculta en heces 2
- Endoscopia 3
(Colonoscopia/Sigmoidoscopia/Rectoscopia)
- Otras 4
- No sabe / no recuerda 8
- No contesta 9

P. 21.b. ¿En qué año se hizo la última prueba?

- Año: _____
- No sabe/no recuerda 8
- No contesta 9

P.21.c. ¿Quién le recomendó la realización de esta prueba?

- Lo solicité yo mismo/a..... 1
- Me lo sugirió mi médico de cabecera 2
- Me lo sugirió otro médico especialista del SAS 3
- Me lo sugirió otro médico del servicio privado .. 4
- No sabe/no recuerda 8
- No contesta 9

P.21.d. ¿Dónde le hicieron esta última prueba?

- Servicio sanitario público 1
- Servicio sanitario privado 2
- No sabe/No contesta 3

A TODOS/AS: PROTECCION SOLAR

P.22. Una quemadura solar es cualquier enrojecimiento o molestia durante más de 12 horas provocada por el sol u otra fuente de rayos U.V., como cabinas o lámparas solares. ¿Ha sufrido usted alguna quemadura solar en el último año?

- Sí, con ampollas 1
- Sí, sin ampollas 2
- No 3
- NS/NC 9

PESO Y TALLA

P.23. ¿Podría decirme cuánto pesa, aproximadamente, sin zapatos ni ropa? (si está embarazada en la actualidad, debe indicar cuánto pesaba antes del inicio del embarazo)

--	--	--	--	--

 Kilos

- No sabe 998
- No contesta 999

P.24. ¿Y cuánto mide, aproximadamente, sin zapatos?

--	--	--	--	--

 Cms.

- No sabe 998
- No contesta 999

A TODOS/AS: SEGURIDAD VIAL

P.25. ¿Conduce usted coche?

- Si..... 1 P25a
- No 2 P25a

P.25.a. ¿Suele usted ponerse el cinturón de seguridad cuando conduce...

	Siempre	Casi siempre	Casi nunca	Nunca	Nunca conduce
Por ciudad	1	2	3	4	9
Por carretera	1	2	3	4	9

P.26. ¿Suele usted ponerse el cinturón de seguridad cuando va en coche como acompañante...

	Siempre	Casi siempre	Casi nunca	Nunca	No procede
Por ciudad	1	2	3	4	9
Por carretera	1	2	3	4	9

P.27. ¿Conduce usted moto?

- Si..... 1 P27a
- No..... 2 P28

P.27.a. ¿Suele usted ponerse el casco cuando va en motocicleta...

	Siempre	Casi siempre	Casi nunca	Nunca	No procede
Por ciudad	1	2	3	4	9
Por carretera	1	2	3	4	9

P.28. Durante el último mes y cuando usted conducía el coche, ¿ha hecho que los menores de 5 años vayan seguros en asientos especiales en la parte de atrás?

- Siempre 1
- La mayoría de las veces 2
- Algunas veces 3
- Raramente 4
- Nunca 5
- No he conducido con menores de 5 años/No conduzco..... 8
- NS/NC 9

A TODOS/AS

P.29. ¿Cuál fue su lugar de nacimiento?

Andalucía 1 Indicar provincia:

Indicar municipio:

Resto de España 2 Indicar provincia:

Año que llegó a Andalucía: _____

Extranjero 3 Indicar País:

Año que llegó a España: _____ Año que llegó a Andalucía: _____

P.30. ¿Cuál es su estado civil?

- Casado/a 1
- Soltero/a 2
- Separado/a 3
- Divorciado/a 4
- Viudo/a 5
- NS/NC 9

P.31. ¿Vive actualmente en pareja?

- Sí 1
- No 2

P.32. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios que usted ha finalizado?

- No sabe leer o escribir 1
- No ha estudiado pero sabe leer y escribir 2
- Estudios primarios (hasta 5º EGB, ingreso) 3
- EGB completa (8º) o similar (bachiller elemental) .. 4
- ESO (Educación Secundaria Obligatoria)..... 5
- Estudios de FP I 6
- Estudios de FP II 7
- Estudios secundarios (BUP, B.Superior) 8
- Estudios universitarios de grado medio 9
- Estudios universitarios de grado superior 10
- Otros estudios, especificar 11

P.33. ¿Cuál es su situación laboral actual?

- Trabaja 1
- Está en el paro y ha trabajado antes 2
- Busca primer empleo 3
- Jubilado (trabajó anteriormente) 4
- Sus labores/Ama de casa 5
- Estudiante 6
- Incapacidad/invalidez permanente 7
- Otros 8

▶ ¿Cuántos meses en paro?

P.33.a. ¿Ha trabajado anteriormente?

- Sí 1 ⇨ **Pasar a P.34**
- No 2 ⇨ **Pasar a P.37**
- NS/NC 9 ⇨ **Pasar a P.37**

PARA LOS QUE TRABAJAN O HAN TRABAJADO

P.34. ¿Cuál es o era la actividad principal de la empresa donde trabaja o trabajaba?

.....

P.34.a. ¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad o la última que ha desempeñado?

.....

P.34.b. ¿Cuál es la categoría profesional que tiene o tenía en la empresa donde trabaja o trabajaba?

- Trabajador por cuenta propia, sin asalariados 1
- Trabajador por cuenta propia, con 10 ó más asalariados 2
- Trabajador por cuenta propia, con menos de 10 asalariados 3
- Gerente de una empresa con 10 ó más asalariados .. 4
- Gerente de una empresa con menos de 10 asalariados 5
- Capataz, supervisor o encargado 6
- Otro asalariado 7

SÓLO PARA LOS QUE TRABAJAN ACTUALMENTE. RESTO, PASAR A P.37

P.35. ¿Qué tipo de contrato tiene usted?

- Trabaja por su cuenta o no es asalariado 1
- Funcionario/estatutario 2
- Contrato indefinido 3
- Contrato temporal de menos de 6 meses 4
- Contrato temporal de 6 meses a 1 año 5
- Contrato temporal de 1 a 2 años 6
- Contrato temporal de más de 2 años 7
- Contrato temporal sin especificar duración 8
- Sin contrato 9
- Otra relación 10
- NS/NC 99

P.36. En total, ¿Cuántas hora trabaja usted habitualmente a la semana?

horas

A TODOS/AS: INGRESOS ECONOMICOS DEL HOGAR

P.37. Con los ingresos de su hogar, ¿cómo suele llegar usted, o en su caso, usted y su familia, en la actualidad a fin de mes?

- Con mucha dificultad 1
- Con dificultad 2
- Con cierta/alguna dificultad 3
- Con cierta/alguna facilidad 4
- Con facilidad 5
- Con mucha facilidad 6

P.38. Por favor, indique el intervalo en el que están comprendidos los ingresos totales netos de su hogar, sumando todas las fuentes (si existe más de una) y deduciendo las retenciones a cuenta por impuestos, cotizaciones sociales y otros pagos asimilados

- Hasta 300 € 1
- De 301 a 499 € 2
- De 500 a 999 € 3
- De 1.000 a 1.499 € 4
- De 1.500 a 1.999 € 5
- De 2.000 a 2.499 € 6
- De 2.500 a 2.999 € 7
- De 3.000 a 4.999 € 8
- Más de 5.000 € 9
- No sabe leer, no está seguro 10
- No contesta 99

ENTREVISTADOR/A: Las siguientes preguntas son sobre el/la esposo/a o pareja (conviviente) de la persona entrevistada.

P.39. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios finalizados por su esposo/a y/o pareja?

- No sabe leer o escribir 1
- No ha estudiado pero sabe leer y escribir 2
- Estudios primarios (hasta 5º EGB, ingreso) 3
- EGB completa (8º) o similar (bachiller elemental) 4
- ESO (Educación Secundaria Obligatoria) 5
- Estudios de FP I 6
- Estudios de FP II 7
- Estudios secundarios (BUP, B.Superior) 8
- Estudios universitarios de grado medio 9
- Estudios universitarios de grado superior 10
- Otros estudios, especificar 11

P.39.a. ¿Cuál es la situación laboral actual de su esposo/a y/o pareja?

- Trabaja 1 ⇔ **P.39.b**
- Está en el paro y ha trabajado antes 2
- Busca primer empleo 3
- Jubilado (trabajó anteriormente) 4
- Sus labores/Ama de casa 5
- Estudiante 6
- Incapacidad/invalidez permanente 7
- Otros 8

→ ¿Cuántos meses en paro?

P.39.b. ¿Cuál es o era la actividad principal de la empresa donde trabaja o ha trabajado su esposo/a y/o pareja?

.....

P.39.c. ¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad o la última que ha desempeñado su esposo/a y/o pareja?

.....

P.39.d. ¿Cuál es la categoría profesional que tiene o tenía en la empresa donde trabaja o trabajaba su esposo/a y/o pareja?

- Trabajador por cuenta propia, sin asalariados 1
- Trabajador por cuenta propia, con 10 ó más asalariados 2
- Trabajador por cuenta propia, con menos de 10 asalariados 3
- Gerente de una empresa con 10 ó más asalariados 4
- Gerente de una empresa con menos de 10 asalariados 5
- Capataz, supervisor o encargado 6
- Otro asalariado 7

ENTREVISTADOR/A: Las siguientes preguntas son sobre el Cabeza de Familia del hogar.

P.40. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios finalizados por el Cabeza de Familia?

- No sabe leer o escribir 1
- No ha estudiado pero sabe leer y escribir 2
- Estudios primarios (hasta 5º EGB, ingreso) 3
- EGB completa (8º) o similar (bachiller elemental) 4
- ESO (Educación Secundaria Obligatoria) 5
- Estudios de FP I 6
- Estudios de FP II 7
- Estudios secundarios (BUP, B.Superior) 8
- Estudios universitarios de grado medio 9
- Estudios universitarios de grado superior 10
- Otros estudios, especificar 11

P.40.a. ¿Cuál es la situación laboral actual del Cabeza de Familia?

- Trabaja 1 ⇔ **P.40.b**
- Está en el paro y ha trabajado antes 2
- Busca primer empleo 3
- Jubilado (trabajó anteriormente) 4
- Sus labores/Ama de casa 5
- Estudiante 6
- Incapacidad/invalidez permanente 7
- Otros 8

→ ¿Cuántos meses en paro?

P.40.b. ¿Cuál es o era la actividad principal de la empresa donde trabaja o ha trabajado su esposo/a y/o pareja?

.....

P.40.c. ¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad o la última que ha desempeñado su esposo/a y/o pareja?

.....

P.40.d. ¿Cuál es la categoría profesional que tiene o tenía en la empresa donde trabaja o trabajaba su esposo/a y/o pareja?

- Trabajador por cuenta propia, sin asalariados 1
- Trabajador por cuenta propia, con 10 ó más asalariados 2
- Trabajador por cuenta propia, con menos de 10 asalariados 3
- Gerente de una empresa con 10 ó más asalariados . 4
- Gerente de una empresa con menos de 10 asalariados 5
- Capataz, supervisor o encargado 6
- Otro asalariado 7

P.41. “Bien _____ (nombre de pila), ya hemos terminado. Le agradecemos muchísimo su colaboración y el tiempo que nos ha dedicado. Su participación ha sido muy importante para el Panel Municipal de Salud de Andalucía. Un saludo y feliz día (u otra despedida cordial)”

CUESTIONARIO PADRE/MADRE/TUTOR

ENTREVISTADOR: Anote los datos siguientes antes de continuar la entrevista:

P.4. N° de la tabla de composición del hogar que corresponde al niño/a seleccionado: _____

P.5. Parentesco de la persona que contesta a la entrevista con el niño/a seleccionado:

- Padre 1
- Madre 2
- Responsable o tutor 3

P.6. N° de la tabla de composición del hogar que corresponde a la persona que contesta la entrevista: _____

Las preguntas que siguen se refieren a lo que Vd. piensa sobre la salud de su hijo/a. Sus respuestas permitirán saber cómo se encuentra. Si no está seguro/a de cómo responder a una pregunta, por favor, conteste lo que le parezca más cierto

P.7. En general, ¿cómo diría que es la salud del chico/a ... (una sola respuesta)?

- Excelente 1
- Muy buena 2
- Buena 3
- Regular 4
- Mala 5
- No sabe/no está seguro 8
- Se negó 9

A TODOS/AS.

P.8. ¿Podría indicarme, aproximadamente, cuántas horas al día duerme su hijo/a habitualmente?


 Horas ▪ ... NS/NC 99

P.9. ¿Qué tipo de ejercicio físico hace su hijo/a en su tiempo libre, dígame cuál de estas posibilidades describe mejor la mayor parte de sus actividades en su tiempo libre?

- No hace ejercicio,. Su tiempo libre lo ocupa de forma casi completamente sedentaria (leer, ver la televisión, ir al cine, tumbado en la cama o la cuna) 1
- Hace alguna actividad física o deportiva ocasional (caminar o pasear en bicicleta, gimnasia, actividades recreativas de ligero esfuerzo, etc.) 2
- Hace actividad física regular varias veces al mes (deportes, gimnasia, correr, natación, ciclismo, juegos de equipo, etc.) 3
- Hace entrenamiento deportivo o físico varias veces por semana 4
- Otros 5
- NS/NC 9

P.10. ¿Suele su hijo/a ver la televisión todos o casi todos los días?

- Sí 1
- No 2 ⇒ Pasar P.11
- N/C 9 ⇒ Pasar P.11

P.10.a. ¿Durante cuánto tiempo, aproximadamente?

- Menos de 1 hora 1
- De 1 hora a 2 horas 2
- De 2 a 3 horas 3
- Más de 3 horas 4
- NS/NC 9

A TODOS/AS

P.11. En el pasado verano, cuándo su hijo/a estuvo al aire libre, ¿con qué frecuencia utilizó....?. Piense en una escala de 0 a 10, donde 0 sería nunca y 10 siempre.

	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre
▪ Crema solar con factor de protección de 15 o mayor	0	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10
▪ Camiseta para protegerse del sol...	0	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10
▪ Gorra o sombrero para protegerse del sol	0	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10
▪ Gafas de sol para protegerse del sol...	0	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10
▪ La sombra para evitar el sol	0	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10
▪ Crema solar con factor de protección de 50 o más.....	0	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10

P.11.a. En el pasado verano, ¿con qué frecuencia (utilizando la misma escala de 0 a 10) se expuso su hijo/a al sol entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde?

Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre
0	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10

P.11.b. Usted considera que tomar el sol es para su hijo/a.....

Muy sano	Sano	Sano y peligroso	Peligroso	Muy peligroso
1	2	3	4	5

P.11.c. Una quemadura solar es cualquier enrojecimiento o molestia durante más de 12 horas provocada por el sol u otra fuente de rayos U.V., como cabinas o lámparas solares. ¿Ha sufrido su hijo/a alguna quemadura solar en el último año?

- Sí, con ampollas 1
- Si, sin ampollas 2
- No 3
- NS/NC 9

P.11.d. Imagínese que su hijo/a toma el sol sin ninguna protección. En ese caso:

- Se quemaría siempre y no se pondría moreno nunca 1
- Se quemaría fácilmente y se pondría muy poco moreno 2
- Se quemaría moderadamente y se pondría moreno gradualmente 3
- Se quemaría mínimamente y se pondría moreno siempre 4
- Se quemaría raramente y se pondría muy moreno .. 5
- Nunca se quemaría 6
- NS/NC 9

PESO Y TALLA DECLARADOS

P.12. ¿Podría decirme cuánto pesa su hijo/a, aproximadamente, sin zapatos ni ropa?

_____ Kilos

- No sabe 998
- No contesta 999

P.12.a. ¿Y cuánto mide, aproximadamente, su hijo/a sin zapatos?

_____ Cms.

- No sabe 998
- No contesta 999

A TODOS/AS

P.13. ¿Qué tipo de lactancia tuvo su hijo/a durante las primeras 4 semanas?, ¿y durante la 5ª y la 6ª semana?, ¿y hasta los 3 meses?, ¿y hasta los 6 meses?

	Pecho	Pecho / biberón	Sólo biberón	NS NC
▪ 4 primeras semanas .	1	2	3	9
▪ 5ª y 6ª semana	1	2	3	9
▪ 7ª semana y hasta el 3 ^{er} mes	1	2	3	9
▪ 4º mes al 6º mes	1	2	3	9

P.14. ¿Algún miembro de la familia fuma habitualmente en casa?

- Sí 1
- No 2
- NC 9

PARA NIÑOS/AS A PARTIR DE UN AÑO DE EDAD

P.15. Y ahora dígame ¿con qué frecuencia su hijo/a ...?

	Todos los días	5 ó 6 veces semana	3 ó 4 veces semana	1 ó 2 veces semana	< 1 vez semana	NS NC
▪ Toma fruta	1	2	3	4	5	9
▪ Toma verdura o puré de verdura	1	2	3	4	5	9
▪ Pescado, carne	1	2	3	4	5	9
▪ Huevos	1	2	3	4	5	9
▪ Yogures, petit suises	1	2	3	4	5	9
▪ Se baña o ducha	1	2	3	4	5	9
▪ Se lava los dientes por la mañana	1	2	3	4	5	9
▪ Leche	1	2	3	4	5	9

P.15.a. ¿Cuánta leche bebe al día?

Pasar a P.16

Menos de 1 vaso/taza	1 vaso/taza	2 vasos/tazas	3 ó más vasos/tazas	NS/NC
1	2	3	4	9

A TODOS/AS

P.16. ¿Cuál fue el lugar de nacimiento de su hijo/a?

Andalucía 1 Indicar provincia:

Indicar municipio:

Resto de España 2 Indicar provincia:

Año que llegó a Andalucía: _____

Extranjero 3 Indicar País:

Año que llegó a España: _____ Año que llegó a Andalucía: _____

CUESTIONARIO PADRE/MADRE/TUTOR

Todas las siguientes preguntas van siempre referidas al adulto que contesta la entrevista, que es el padre, la madre o tutor/a del niño/a.
Este bloque de preguntas no ha de hacerse cuando el adulto entrevistado coincida con el adulto seleccionado en la muestra de adultos. En ese caso la encuesta ha terminado.

P.17. ¿Cuál es su estado civil?

- Casado/a 1
- Soltero/a 2
- Separado/a 3
- Divorciado/a 4
- Viudo/a 5
- NS/NC 9

P.17.a. ¿Vive usted actualmente en pareja?

- Sí 1
- No 2
- No contesta 9

P.18. ¿Cuál fue su lugar de nacimiento?

Provincia:

Extranjero: País:

P.19. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios finalizados?

- No sabe leer o escribir 1
- No ha estudiado pero sabe leer y escribir 2
- Estudios primarios (hasta 5º EGB, ingreso) 3
- EGB completa (8º) o similar (bachiller elemental) ... 4
- Estudios de FP I 5
- Estudios de FP II 6
- Estudios secundarios (BUP, B.Superior) 7
- Estudios universitarios de grado medio 8
- Estudios universitarios de grado superior 9
- Otros estudios, especificar 10

P.20. ¿Cuál es su situación laboral actual?

- Trabaja 1 ⇨ **P.22**
- Está en el paro y ha trabajado antes 2
- Busca primer empleo 3
- Jubilado (trabajó anteriormente) 4
- Sus labores/Ama de casa 5
- Estudiante 6
- Incapacidad/invalidez permanente 7
- Otros 8

▶ ¿Cuántos meses en paro?

P.21. ¿Ha trabajado anteriormente?

- Sí 1 ⇨ **Pasar a P.22**
- No 2 ⇨ **Pasar a P.24**
- NS/NC 9 ⇨ **Pasar a P.24**

(Entrevistador: como resultado de las preguntas anteriores, debe quedar clara la situación de la persona entrevistada:

- Trabaja o ha trabajado anteriormente (pasar a P.22)
- No trabaja ni ha trabajado anteriormente (pasar a P.24)

PARA QUIÉNES TRABAJAN O HAN TRABAJADO

P.22. ¿Cuál es o era la actividad principal de la empresa donde trabaja o trabajaba?

P.22.a. ¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad o la última que ha desempeñado?

P.22.b. ¿Cuál es la categoría profesional que tiene o tenía en la empresa donde trabaja o trabajaba?

- Trabajador por cuenta propia, sin asalariados 1
- Trabajador por cuenta propia, con 10 ó más asalariados 2
- Trabajador por cuenta propia, con menos de 10 asalariados 3
- Gerente de una empresa con 10 ó más asalariados 4
- Gerente de una empresa con menos de 10 asalariados 5
- Capataz, supervisor o encargado 6
- Otro asalariado 7

SÓLO PARA LOS QUE TRABAJAN ACTUALMENTE. RESTO, PASAR A P.24

P.23. ¿Qué tipo de contrato tiene usted?

- Trabaja por su cuenta o no es asalariado 1
- Funcionario/estatutario 2
- Contrato indefinido 3
- Contrato temporal de menos de 6 meses 4
- Contrato temporal de 6 meses a 1 año 5
- Contrato temporal de más de 1 a 2 años 6
- Contrato temporal de más de 2 años 7
- Contrato temporal sin especificar duración 8
- Sin contrato 9
- Otra relación 0
- NS/NC x

P.23.a. En total, ¿cuántas horas trabaja usted habitualmente a la semana?

 horas

A TODOS/AS: INGRESOS ECONOMICOS DEL HOGAR

P.24. ¿Con los ingresos de su hogar, cómo suele llegar usted, o en su caso, usted y su familia, en la actualidad a fin de mes?

- Con mucha dificultad 1
- Con dificultad 2
- Con cierta/alguna dificultad 3
- Con cierta/alguna facilidad 4
- Con facilidad 5
- Con mucha facilidad 6

P.24.a. Por favor, indique el intervalo en el que están comprendidos los ingresos totales netos de su hogar, sumando todas las fuentes (si existe más de una) y deduciendo las retenciones a cuenta por impuestos, cotizaciones sociales y otros pagos asimilados (MOSTRAR TARJETA E)

- Hasta 300 € 1
- De 301 a 499 € 2
- De 500 a 999 € 3
- De 1.000 a 1.499 € 4
- De 1.500 a 1.999 € 5
- De 2.000 a 2.499 € 6
- De 2.500 a 2.999 € 7
- De 3.000 a 4.999 € 8
- Más de 5.000 € 9
- No sabe leer, no está seguro 10
- No contesta 99

ENTREVISTADOR/A: Las siguientes preguntas son sobre el Cabeza de Familia.

P.25. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios finalizados por el Cabeza de familia?

- No sabe leer o escribir 1
- No ha estudiado pero sabe leer y escribir 2
- Estudios primarios (hasta 5º EGB, ingreso) 3
- EGB completa (8º) o similar (bachiller elemental) .. 4
- Estudios de FP I 5
- Estudios de FP II 6
- Estudios secundarios (BUP, B.Superior) 7
- Estudios universitarios de grado medio 8
- Estudios universitarios de grado superior 9
- Otros estudios, especificar 10

.....

P.25.a. ¿Cuál es la situación laboral actual de el Cabeza de familia?

- Trabaja 1 \Rightarrow P.25b
- Está en el paro y ha trabajado antes 2
- Busca primer empleo 3
- Jubilado (trabajó anteriormente) 4
- Sus labores/Ama de casa 5
- Estudiante 6
- Incapacidad/invalidez permanente 7
- Otros 8

► ¿Cuántos meses en paro?

P.25.b. ¿Cuál es o era la actividad principal de la empresa donde trabaja o la última empresa en la que ha trabajado el Cabeza de familia?

.....

P.25.c. ¿Cuál es la ocupación que desempeña en la actualidad o la última que ha desempeñado el Cabeza de familia?

.....

P.25.d. ¿Cuál es la categoría profesional que tiene o tenía en la empresa donde trabaja o la última categoría profesional en la que ha trabajado el Cabeza de familia?

- Trabajador por cuenta propia, sin asalariados 1
- Trabajador por cuenta propia, con 10 ó más asalariados 2
- Trabajador por cuenta propia, con menos de 10 asalariados 3
- Gerente de una empresa con 10 ó más asalariados 4
- Gerente de una empresa con menos de 10 asalariados 5
- Capataz, supervisor o encargado 6
- Otro asalariado 6

P.43. MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

