

La priorización no se dirige a otorgar importancia a un problema de salud o intervención, sino más bien a concederles preferencia, esto implica decidir cómo se van a utilizar los recursos asignados. Priorizar además implica la aplicación de conocimientos sobre la

| PRIORIZACIÓN * | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| Cazorla | | | | |
| CAUSA | SIGNIF>0,9 | APVP H/M | ORDEN MORT/GRUPO EDAD | TENDENCIA |
| CIRROSIS | Orange | Yellow | Orange | Light Blue |
| E.CEREBROVASCULAR | Orange | Yellow | Orange | Light Blue |
| E.ISQUEMICA | Orange | Yellow | Orange | Light Blue |
| CANCER DE MAMA | Light Blue | Yellow | Orange | Light Blue |
| ACCIDENTES DE TRÁFICO | Orange | Yellow | Orange | Orange |
| SUICIDIO | Orange | Orange | Orange | Light Blue |
| CANCER DE PULMON | Light Blue | Orange | Light Blue | Orange |

importancia de los problemas, la eficacia, la efectividad y la eficacia de las intervenciones, así como la opinión de los profesionales y la población.

Esta priorización involucra a todos los grupos de interés, tales como el grupo motor, grupos de trabajo y equipo de redacción. Estos grupos consideran que las actuaciones a desarrollar son las siguientes:

1.1. Prevención de accidentes de tráfico

Conclusiones

La primera causa de mortalidad en jóvenes se asocia a los accidentes de tráfico lo que provoca un coste elevado en términos de sufrimiento humano, bien por la pérdida de la vida, bien por las importantes secuelas que generan. Esto está asociado a las diferentes conductas de riesgo por parte de los jóvenes, como pueden ser el consumo de alcohol y de otras sustancias, el exceso de velocidad, así como la falta de seguridad vial y el estado de las carreteras.

Recomendaciones

1. Promover actuaciones municipales existentes en materia de accidentalidad, así como diseño de programas complejos de actuación para un futuro inmediato.
2. Educar a la población joven en cultura preventiva además de prevenir los accidentes marcando pautas de cómo actuar en caso de sufrir o presenciar un accidente de tráfico.

1.2. Alimentación y actividad física

Conclusiones

La conducta alimentaria de un porcentaje importante de la población dista de ser saludable y no difiere de otros municipios. Los adolescentes presentan un consumo bajo de frutas y verduras y elevado de dulces y refrescos. Este patrón de mala alimentación empeora con el aumento de la edad.

Teniendo en cuenta la actividad física y el sedentarismo, podemos afirmar que la actividad física de nuestros adolescentes y adultos es baja, aunque cada vez más se toma conciencia de la importancia que tiene la actividad física, el ejercicio físico y la alimentación saludable.

Recomendaciones

1. Concienciar o informar sobre la importancia de la alimentación y el ejercicio físico en la salud y la calidad de vida de las personas
2. Prevenir el sedentarismo a través de la práctica de la actividad física.
3. Promover hábitos de alimentación equilibrada en la población joven.

1.3. Adicciones y tabaquismo

1.4. Violencia de género

1.5. Relaciones afectivo- sexuales y reproductivas