

Torredelcampo


Acción Local en Salud




19 de marzo de 2013



Determinantes sociodemográficos




Determinantes sociodemográficos



Determinantes sociodemográficos


Tasa de natalidad: Nacidos vivos durante un cuatrienio / Población total del cuatrienio x 1000



Determinantes sociodemográficos

Tasa general de fecundidad

Nacidos vivos por grupos de edad de la madre durante el cuatrienio 2004-2007 / mujeres en edad fértil de esos grupos de edad del cuatrienio x 1000



Relación de dependencia global

Se define como la población menor o igual a 15 años mas la población mayor o igual a 65 años dividida entre la población entre 15 y 64 años (población activa).


Dependencia Distrito: 50,8622

Dependencia Torredelcampo : 56,6740

Determinantes sociodemográficos


Tasa de inmigración global

La *fórmula del indicador* será la siguiente “Población extranjera de un cuatrienio / Población total del cuatrienio x 1.000”; la *fuentes de información* del **numerador y el denominador** será el INE. Destacan entre el resto de municipios Jaén capital, Mancha Real y Torredelcampo



Determinantes sociodemográficos


Tasa de paro global



Determinantes sociodemográficos


Tasa de analfabetismo global

Población analfabeta en mayor o igual a 16 años de un año / Población mayor o igual a 16 años del año x 100




Determinantes sociodemográficos

Prevalencia de sobrepeso en niños/as para el año 2008 en los municipios del Distrito Sanitario Jaén



Determinantes sociodemográficos


Prevalencia de obesidad en niños y niñas para el año 2008



Determinantes sociodemográficos

Recién nacidos con bajo peso al nacer

Son aquellos que tienen un peso al nacimiento menor o igual a 2.600 gramos. El gráfico representa los recién nacidos con bajo peso en el cuatrienio 2005-2008 entre el total de niños nacidos durante ese periodo.




Determinantes sociodemográficos

Tasa de solicitudes de información y estudio para posible interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en mujeres entre 15-19 años en el año 2008/ nº total de solicitudes de IVE x 100

% de solicitudes de IVE en mujeres entre 15-19 años sobre el total de IVE


UGC Distrito Sanitario Jaén
Año 2008



Determinantes sociodemográficos

Nº de solicitudes IVE en el año 2008/ nº total de mujeres entre 15-49 años x 100


% solicitudes IVE entre las mujeres de 15 a 49 años
UGC Distrito Sanitario Jaén
Año 2008



Determinantes sociodemográficos

Nº total de píldoras postcoitales dispensadas en mujeres entre 15-19 años/nº total de píldoras dispensadas x 100 en el año 2008


% píldoras postcoitales en mujeres de 15-19 años



Determinantes sociodemográficos

Nº total de píldoras dispensadas en el año 2008/nº total de mujeres entre 15-49 años x 1000

% píldoras por 1000 mujeres entre 15-49 años



Análisis de la mortalidad

CAUSA	Alzheimer				
EXCESO	(Todas)				
Municipio	Sexo	Edad (años)	Tendencia 1995-2008	Tasa 2008	Comparativa con tasa española
Torredelcampo	Hombre	65-74	Creciente-decreciente	2,237	1,406
		75-84	Creciente-decreciente	13,61	1,028
		85 ó más	Creciente-decreciente	41,1	1,006
	Mujer	65-74	Creciente-decreciente	1,684	0,921
		75-84	Creciente-decreciente	15,57	0,968
		85 ó más	Creciente	103,4	1,66

Análisis de la mortalidad

CAUSA	Cáncer de pulmón				
EXCESO	(Todas)				
Municipio	Sexo	Edad (años)	Tendencia 1995-2008	Tasa 2008	Comparativa con tasa española
Torredelcampo	Hombre	45-64	Creciente-decreciente	5,887	0,63
		65-74	No significativo	20,91	0,756
		75-84	Creciente-decreciente	23,96	0,551
		85 ó más	No significativo	29,99	0,746

Análisis de la mortalidad

CAUSA	Cáncer de colon				
EXCESO	(Todas)				
Municipio	Sexo	Edad (años)	Tendencia 1995-2008	Tasa 2008	Comparativa con tasa española
Torredelcampo	Hombre	15-44	No significativo	0,126	1,298
		45-64	Creciente	3,413	1,273
		65-74	Creciente	15,6	1,344
		75-84	Creciente	18,6	0,733
		85 ó más	Creciente	41,64	0,946
	Mujer	15-44	No significativo	0,084	0,932
		45-65	Creciente-decreciente	0,848	0,579
		65-74	Creciente	6,817	1,345
		75-84	No significativo	13,37	1,132
		85 ó más	No significativo	17,77	0,718

Análisis de la mortalidad

CAUSA	Enfermedad isquémica				
EXCESO	(Todas)				
Municipio	Sexo	Edad (años)	Tendencia 1995-2008	Tasa 2008	Comparativa con tasa española
Torredelcampo	Hombre	15-44	No significativo	0,676	1,466
		45-64	Decreciente	5,424	0,797
		65-74	Decreciente	24,17	0,964
		75-84	No significativo	88,95	1,376
		85 ó más	No significativo	217	1,294
	Mujer	15-44	No significativo	0,097	0,973
		45-64	Decreciente	1,093	0,934
		65-74	Decreciente	10,59	1,335
		75-84	Decreciente	38,35	1,147
		85 ó más	No significativo	192	1,547

Análisis de la mortalidad

CAUSA	Enfermedad cerebrovascular				
EXCESO	(Todas)				
Municipio	Sexo	Edad (años)	Tendencia 1995-2008	Tasa 2008	Comparativa con tasa española
Torredelcampo	Hombre	15-44	Decreciente	0,36	1,766
		45-64	Decreciente	3,661	1,633
		65-74	Decreciente	23,43	1,754
		75-84	Decreciente	60,96	1,309
		85 ó más	Decreciente	230,7	1,579
	Mujer	15-44	Decreciente	0,102	0,68
		45-64	Decreciente	1,21	1,018
		65-74	Decreciente	5,417	0,775
		75-84	Decreciente	35,9	0,995
		85 ó más	Decreciente	312,8	2,06

Análisis de la mortalidad

CAUSA	I.R.A.						
EXCESO	(Todas)	Municipio	Sexo	Edad (años)	Tendencia 1995-2008	Tasa 2008	Comparativa con tasa española
Torredelcampo	Hombre	15-44	Decreciente	0,054	0,616		
		45-64	Decreciente	0,684	1,006		
		65-74	Decreciente	4,42	1,242		
		75-84	Decreciente	16,54	0,969		
		85 ó más	Decreciente	74,25	0,929		
		Mujer	15-44	Decreciente	0,049	0,956	
			45-65	Decreciente	0,386	1,45	
			65-74	Decreciente	2,107	1,486	
			75-84	Decreciente	8,339	0,983	
			85 ó más	Decreciente	80,1	1,535	

Análisis de la mortalidad

CAUSA	Suicidios				
EXCESO	(Todas)				
Municipio	Sexo	Edad (años)	Tendencia 1995-2008	Tasa 2008	Comparativa con tasa española
Torredelcampo	Hombre	15-44	Creciente	0,819	0,911
		45-64	No significativo	1,451	1,129
		65-74	No significativo	3,047	1,749
		75-84	No significativo	6,414	2,092
		85 ó más	No significativo	11,37	2,375
	Mujer	15-44	Creciente-decreciente	0,38	1,53
		45-65	No significativo	0,432	0,939
		65-74	No significativo	1,704	3,246
		75-84	No significativo	0,581	1,006
		85 ó más	No significativo	0,565	0,983

Análisis de la mortalidad. Resumen

El alzheimer presenta una tendencia creciente en ambos sexos y grupos de edad y una comparativa superior a 1 en la razón de tasas en con respecto a la tasa española.

Cáncer de colon para varones presenta tasas altas de mortalidad, tendencia creciente y las tasas son superiores a la española.

La enfermedad isquémica del corazón, así como la **enfermedad cerebrovascular** presentan las tasas de mortalidad más altas, aunque las tendencias son decrecientes, las tasas son superiores a la tasa española.

El suicidio sobre todo en varones jóvenes, que presentan para esta localidad un número importante de APVP, tiene una tendencia creciente y presenta una razón de tasas superior a 1 para la razón con la tasa española en algunos grupos de edad y sexo.



Muchas gracias