




Estudio Sociosanitario del Municipio de Aguilar de la Frontera





1. Indicadores demográficos y socioeconómicos

- Pirámide de población
- Tasa de inmigración y emigración
- Tasa de paro

2. Indicadores de Estado de Salud:

2.1. Indicadores de Morbilidad

- Número de casos de Tuberculosis
- Número de casos de Hepatitis A
- Número de casos de Sífilis

2.2. Indicadores de Mortalidad

- Esperanza de vida al nacer
- Mortalidad y mortalidad prematura por cáncer.
- Mortalidad por enfermedad cerebrovascular
- Mortalidad por diabetes
- AIMA

3. Indicadores de Intervenciones en Salud

- Vacunación
- Tasa de solicitudes de IVE.
- Programa Detección Precoz del Cáncer de Mama.
- Programa de Cribado del Cáncer de Cervix.
- Atención de personas en riesgo social.
 - . Porcentaje total de mujeres atendidas en el año por sospecha de malos tratos y/o agresión sexual.



. Porcentaje total de niños / as atendidas en el año por sospecha de malos tratos y/o agresión sexual.

-Utilización de los Servicios Sanitarios de Atención Primaria.

4. Sanidad Ambiental/ Protección de la Salud en el Municipio de Aguilar.



1. INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS

I. Datos Demográficos de la población del municipio de Aguilar

Población del Municipio de Aguilar estratificado por sexo y grandes grupos de edad en el 2016.

Grupo de Edad	Hombres	Mujeres	Total
De 0 a 14 años	1.056	938	1.994
De 15 a 64 años	4.725	4.416	9.141
De 65 y más años	1.030	1.346	2.376
Total	6.811	6.700	13.511


Fuente de Datos: Instituto de Estadística de Andalucía (2016)


EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
13.653	13.692	13.746	13.693	13.654	13.701	13.671	13.631	13.511	13.511

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.

Evolución demográfica





El perfil que adopta la pirámide poblacional de Aguilar es de base pequeña, lo que indica que hay un porcentaje bajo de población infantil. El tronco es ancho, las barras mayores corresponden a los 45-54 años. A partir de este grupo, las cifras de las distintas cohortes van descendiendo.

Los mayores de 65 años suponen el 17,5% del total de la población y los menores de 15 años el 15%. La suma de ambos grupos de edad, mayores de 65 y menores de 15 suponen un tercio del total de la población (32,5%).

II. Inmigración en el municipio de Aguilar

	Año	Hombres	Mujeres	Ambos sexos
Aguilar	2011	117	99	216
	2012	113	104	217
	2013	135	107	242
	2014	81	90	171
	2015	97	108	205
	2016	82	95	177

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.



Nº total de extranjeros 2016	271
Principal procedencia de los extranjeros residentes	Marruecos
Porcentaje que representa respecto total de extranjeros 2016	51,29%

III. Emigración en el municipio de Aguilar


Aguilar	Año	Hombres	Mujeres	Ambos sexos
	2011	94	93	187
	2012	141	110	251
	2013	123	123	246
	2014	126	123	249
	2015	116	109	225
	2016	106	94	200

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.

IV. Paro.

Aguilar	Año	Hombres			Mujeres			Ambos sexos		
		16-29 años	30-44 años	45-64 años	16-29 años	30-44 años	45-64 años	16-29 años	30-44 años	45-64 años
	2012	225	260	269	224	166	69	449	426	338
	2013	217	266	280	234	181	61	451	447	341
	2014	189	207	256	215	189	73	403	396	330
	2015	194	202	251	211	186	83	405	387	335
	2016	177	162	231	209	175	90	387	337	321

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.



2. ESTADO DE SALUD

A. Indicadores de morbilidad

- **Número de casos de tuberculosis (Ejemplo de enfermedad de transmisión aerógena)**

Número de casos declarados de tuberculosis en la provincia de Córdoba en el 2017: 28 casos.

Número de casos declarados de tuberculosis en el AGS Sur de Córdoba en el 2017: 10 casos; 35 % de los casos declarados de tuberculosis en la provincia de Córdoba en el 2017.

Número de casos declarados de tuberculosis en el municipio de Aguilar en el 2017: 1 caso; 10% de los casos de tuberculosis declarados en el AGS Sur de Córdoba en el 2017.

- **Número de casos de Hepatitis A (Ejemplo de enfermedad de transmisión feco-oral)**

Número de casos declarados de Hepatitis A en la provincia de Córdoba en el 2017: 69 casos.

Número de casos declarados de Hepatitis A en el AGS Sur de Córdoba en el 2017: 23 casos; 33% de los casos declarados de Hepatitis A en la provincia de Córdoba en el 2017.

Número de casos declarados de Hepatitis A en el municipio de Aguilar en el 2017: 0 caso

- **Número de casos de Sífilis (Ejemplo de enfermedad de transmisión sexual)**

Número de casos declarados de Sífilis en la provincia de Córdoba en el 2017: 9 casos.




Número de casos declarados de Sífilis en el AGS Sur de Córdoba en el 2017: 16 casos.

Número de casos declarados de Sífilis en el municipio de Aguilar en el 2017: 0 Caso.

B. Indicadores de mortalidad

B.1. Esperanza de vida al nacer en la provincia de Córdoba



B.2. Mortalidad y mortalidad prematura por cáncer.

Los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) son un indicador de salud utilizado para el estudio de la mortalidad prematura. Son los años que una persona deja de vivir si fallece a una edad más temprana de la esperada para su entorno social.

Proporción de años potenciales de vida perdidos por causa (%APVP) .2015

Año 2015	Andalucía	AGS Sur de Córdoba	Córdoba	Aguilar
Cérvix	2,30	0,14	1,03	--
Colorrectal	10,71	12,83	10,86	15,25
Mama	10,42	11,85	10,11	11,86
Próstata	1,06	0,70	1,15	8,47
Pulmón	21,58	22,59	21,65	23,73

Indicador = $(APVPi * 100) / APVPCancer$. Fuente: SIVSA

APVPi = total de años perdidos por el tipo de cáncer específico.
 APVPCancer = total de años perdidos por cáncer en la población.



La proporción de años perdidos por cáncer de pulmón, colorrectal y próstata es superior en el municipio de Aguilar que en el resto de Andalucía.

Tasa ajustada por edad de mortalidad por cáncer (2015)

Año		Hombres	Mujeres	Ambos sexos
2015	<u>Aguilar</u>	216,54	60,52	134,18
	Córdoba	187,31	79,19	126,25
	AGS Sur de Córdoba	160,53	73,89	112,85
	Andalucía	193,17	89,40	134,93

Fuente: SIVSA

La tasa estandarizada de mortalidad por cáncer de Aguilar se sitúa por debajo de la andaluza y de la provincial en el grupo de las mujeres, al contrario que el grupo de los hombres que está por encima.

Tasa ajustada por edad de mortalidad por cáncer (2015)

Año 2015	Andalucía		AGS Sur de Córdoba		Córdoba		Aguilar	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Colorrectal	27,26	12,77	27,44	10,80	28,14	11,04	50,23	7,49
Mama		15,82		13,07		13,07		17,91
Próstata	15,65		9,84		13,96		18,97	
Pulmón	57,34	10,45	41,58	6,76	53,53	8,57	57,57	
Vejiga	12,24	1,65	13,36	1,96	12,82	2,03	7,51	-

Fuente: SIVSA

La tasa ajustada por edad de mortalidad por cáncer de mama es superior al resto de Andalucía, mientras que en el grupo de los hombres las tasas ajustadas por edad de mortalidad son superiores al resto de Andalucía para el cáncer colorrectal, de próstata y pulmón.

B.3. Vigilancia de enfermedades cardiovasculares y sus determinantes.



Tasa de mortalidad ajustada por edad, por 100 000 hab. (2015)

Año 2015	Andalucía		AGS Sur de Córdoba		Córdoba		Aguilar	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Enfermedad Cerebrovascular	33,43	26,05	38,10	26,63	29,56	23,82	---	21,46

Fuente: SIVSA

Sólo hay datos registrados en el grupo de mujeres. La tasa de mortalidad ajustada por enfermedad cerebrovascular es inferior al resto de Andalucía.

B.4. Vigilancia de diabetes y sus determinantes.

Tasa de mortalidad ajustada por edad de diabetes por 100 000 hab. (2015)

Año		Hombres	Mujeres	Ambos sexos
2015	Aguilar	22,55	19,99	20,49
	Córdoba	18,44	9,76	13,49
	AGS Sur de Córdoba	18,83	13,07	15,74
	Andalucía	12,90	10,12	11,43

Fuente: SIVSA

La tasa estandarizada de mortalidad por diabetes se sitúa por encima de la provincial y de la andaluza tanto en el grupo de hombres como de mujeres.

B.5. Análisis de la Mortalidad por municipios (AIMA)

Tras cumplimentar la tabla con las tasas de las veintiuna causas más frecuentes de mortalidad el año 2012, con los datos obtenidos del Atlas Interactivo de Mortalidad de Andalucía (AIMA), se concluye que las causas más frecuentes de mortalidad en la población del municipio de Aguilar, analizadas por sexo y grupos de edad fueron en:



Hombres:

Edad < 1 año: IRA y Neumonía.

Edad 1 – 14 años: Accidentes de tráfico.

Edad 15 – 44 años: Suicidio

Edad 45 – 64 años: Cirrosis

Edad 65 – 74 años: Cáncer de pulmón, tráquea y bronquios

Edad 75 – 84 años: Enfermedad Isquémica

Edad > 85 años: Enfermedad Crónica Vías Respiratorias Inferiores.

Mujeres:

Edad < 1 año: IRA y Neumonía.

Edad 1 – 14 años: Accidentes de tráfico.

Edad 15 – 44 años: Suicidio

Edad 45 – 64 años: Cáncer de mama

Edad 65 – 74 años: Enfermedad Cerebrovascular

Edad 75 – 84 años: Enfermedad Cerebrovascular.

Edad > 85 años: Enfermedad Cerebrovascular

Tasa Especifica de Mortalidad en Mujeres Aguilar	Aguilar 2012						
	Edad <1	Edad 1-14	Edad 15-44	Edad 45-64	Edad 65-74	Edad 75-84	Edad 85 y más
IRA Neumonía	0,01	0,02	0,04	0,22	1,70	7,73	32,22
Accidentes de Trafico		0,05	0,17	0,42	0,27	0,36	0,21



Cáncer Estomago			0,13	1,14	0,98	2,25	4,11
Cáncer Hígado			0,02	0,16	0,51	2,60	3,5
Enfermedad Cerebrovascular			0,15	0,76	5,48	42,23	179,10
Enfermedad Isquémica			0,08	0,83	5,06	28,56	101,4
Suicidio			0,25	0,80	0,82	0,65	0,57
Mortalidad VIH			0,02	0,15	0,00		
Cáncer de Colón			0,09	1,60	2,43	14,34	18,46
Cáncer de Pulmón			0,10	1,42	2,10	2,16	2,43
Cáncer Vejiga				0,11	0,37	1,71	3,93
Cirrosis y otras enf crónicas del hígado			0,05	0,67	2,05	2,06	5,11
Diabetes Mellitus			0,02	0,17	3,90	20,67	103,2
Enfermedad Crónica Vías Respiratorias			0,02	0,23	2,21	5,59	45,46
Cáncer mama			0,35	2,34	3,91	8,69	8,28
Alzheimer					1,54	19,2	48,78
Cáncer de ovario			0,13	0,99	2,79	2,27	2,76
Cáncer de útero			0,12	0,82	1,78	3,27	7
Tasa Especifica de Mortalidad en Hombres Aguilar		Aguilar 2012					
	Edad <1	Edad 1-14	Edad 15-44	Edad 45-64	Edad 65-74	Edad 75-84	Edad 85 y más
IRA Neumonía	0,02	0,01	0,04	0,42	5,26	13,54	61,04



Cáncer de próstata				0,77	2,9	11,5	34,42
Accidentes de Trafico		0,10	0,97	1,42	1,42	1,76	1,49
Cáncer Estomago			0,04	0,87	4,33	7,62	15,04
Cáncer Hígado			0,06	1,07	3,36	4,55	5,25
Enfermedad Cerebrovascular			0,22	2,05	12,05	50,08	149,70
Enfermedad Isquémica			0,41	5,62	16,54	52,42	134,20
Suicidio			1,37	1,98	4,15	6,17	14,46
Mortalidad VIH			0,05	0,24	0,05		
Cáncer de Colón			0,16	4,03	9,86	24,30	34,87
Cáncer Vejiga				0,54	8,03	17,12	28,53
Cirrosis			0,3	7,19	6,49	8,26	15,11
Cáncer de Pulmón			0,15	5,45	24,08	32,12	56,06
Diabetes Mellitus			0,02	0,9	5,78	20,55	75,1
Enfermedad Crónica Vías Respiratorias			0,02	0,78	15,45	42,65	182,50
Alzheimer					1,80	11,66	50,89



3. INTERVENCIONES EN SALUD

3.1. Programa de vacunación infantil.

Fuente: INDRA (2017)

Captación 2016

% niños nacidos el año anterior al que hay que evaluar, con al menos una dosis de vacuna

	2017
Aguilar	100%
AGS Córdoba Sur	99,6%
Provincia	99 %
Andalucía	98,6 %

Primovacunación cohorte 2016

% niños nacidos en el año anterior al que hay que evaluar, que han recibido 3 dosis

	2017
Aguilar	100%
AGS Córdoba Sur	97%
Provincia	97,7%
Andalucía	95%

Vacunación completa cohorte 2015

% de niños nacidos en el periodo anual dos años anteriores al que hay que evaluar que han recibido vacunación completa

	2017
Aguilar	99,2%
AGS Córdoba Sur	98,2%
Provincia	97,7%
Andalucía	94,8 %



2 dosis de Triple Vírica cohorte 2015

% de niños nacidos que cumplen cuatro años durante el año a evaluar y que han recibido las 2 dosis de triple vírica.

	2017
Aguilar	99%
AGS Córdoba Sur	99,1%
Provincia	98,7%
Andalucía	96,4%

3.2. Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama

El *Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama* desarrollado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se viene realizando en el Área Córdoba Sur desde el año 2000. Desde el 2006 este programa va dirigido a mujeres entre 50-69 años

	4ª Edición	5ª Edición	6ª Edición	7ª Edición	8ª Edición	9ª Edición
<i>Mujeres Elegibles</i>	1053	1304	1343	1476	1414	1616
<i>Mujeres Exploradas</i>	832	1046	1104	1219	1192	1373
<i>Tasa Participación %</i>	79,01%	80,21%	82,20%	82,59%	84,30%	88,06%
<i>Tasa de Captación %</i>	81,10%	82,67%	83,77%	84,49%	86,49%	88,06%

4ª Edición: 9 Enero 2006 – 03 Febrero 2008

5ª Edición: 4 Febrero 2008- 17 Enero 2010

6ª Edición: 18 Enero 2010 –15 enero 2012

7ª Edición: 16 Enero 2012 -12 enero 2014

8ª Edición: 13 enero 2014- 6 enero 2016

9ª Edición: 7enero 2017- 12 de enero 2018



3.3. Incidencia de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo)

Número de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en un año/ total de mujeres en ese año entre 15 y 49 años *1000

Año	Tasa de solicitudes de IVE Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba	Tasa de solicitudes de IVE Aguilar
2017	2,3	4,8

La tasa de solicitudes de IVE en Aguilar durante el año 2017 ha sido menor que la del resto del área.

3.4 Cribado del cáncer de cérvix (mujeres entre 40-50 años)

Resultados del programa en el 2017 en el municipio de Aguilar

Población diana (mujeres entre 40-50 años)	1.094
Nº mujeres entre 40-50 incluidas en el proceso asistencial cáncer cérvix	617
Porcentaje de mujeres entre 40-50 años atendidas dentro del proceso asistencial del cáncer de cérvix	56,4%

3.5 Atención de Personas en Riesgo Social

Número total de mujeres atendidas en el año por sospecha de malos tratos y/o agresión sexual en el 2017.

Causa	Nº Mujeres
Maltrato/ Agresión Física	4
Agresión sexual	0
TOTAL	4



Número de parte de lesiones emitidos por malos tratos y/o agresiones sexuales a mujeres ≥ 15 años en 2017: 4

Numero de parte de lesiones emitidos por malos tratos y/o agresiones sexuales a mujeres ≥ 15 años/

Número de mujeres ≥ 15 años: $4/5865 = 0,06\%$

Número total de niños / as atendidas en el año por sospecha de malos tratos y/o agresión sexual en el 2017.

Causa	Nº Menores
Maltrato/ Abandono/ Agresión Física	0
Agresión sexual	0
TOTAL	0

3.6. Utilización de los Servicios Sanitarios

Atención a personas con Procesos Crónicos en Atención Primaria (UGC Aguilar 2017)

Atención a niños con Asma (10% de menores de 15 años)

Población (Niños menores de 15 años)	1.980
Niños menores de 15 años con asma atendidos en la UGC de Aguilar	147 (7,4%)

Se estima que la prevalencia de niños asmáticos en la población general es de un 10%. En Aguilar el porcentaje de niños menores de 15 años atendido según los datos registrados es de un 7,4%, inferior a lo esperado.

Atención a adultos con Asma (5% de mayores de 15 años)

Población (Adultos ≥ 15 años)	11,745
Adultos ≥ 15 años con Asma atendidos en la UGC de Aguilar	477 (4%)

Se estima que la prevalencia de adultos asmáticos en la población general es de un 5%. En Aguilar el porcentaje de adultos con asma atendido según los datos registrados es de un 4%, inferior a lo esperado.



Atención a pacientes con Diabetes Mellitus

Número de usuarios incluidos en el PAI diabetes	1.111 (8%)
% usuarios con determinación de HBA1C en el año 2017	67%
% usuarios diabéticos con HBA1C < 8%	90%
% usuarios diabéticos con HBA1C < 7%	44%
% usuarios con fondo de ojo en los 2 últimos años	46%
% usuarios con exploración de pies en el último año	51%

Atención a pacientes con EPOC

Número de usuarios incluidos en el PAI EPOC (>40 años)	446 (6%)
Usuarios con EPOC y con Espirometría	10%

Atención a pacientes con Demencias

Número de usuarios incluidos en el PAI Demencias (>65 años)	120 (4,8%)
Pacientes demenciados con test psicométrico	74%
Pacientes demenciados con cuidador principal	86%

Atención a Pacientes Insuficiencia Cardiaca

Número de usuarios incluidos en el PAI Insuficiencia Cardiaca (>65 años)	195 (7,7%)
Usuarios con fibrilación auricular (FA)	64%
Usuarios con Fibrilación Auricular y tratamiento Anticoagulante	94%

Atención a Pacientes con Cuidados Paliativos

Número de usuarios incluidos en el PAI cuidado paliativos	35 (0,25%)
--	-------------------



Pacientes con cuidados paliativos y con indicación de opioides	91%
---	------------

Atención a Pacientes pluripatológico

Número de usuarios incluidos en el PAI Pluripatológico (>65 años)	114 (4,5%)
Pacientes pluripatológico con identificación cuidador principal	85%

Atención a embarazadas, parto y puerperio

Embarazadas captadas antes de las 12 semana	90%
Puérperas visitadas	40%

Tasas de consumo de benzodiacepinas

UGC Aguilar (2016)	101,92
AGS Sur de Córdoba	86,52

Tasas de consumo de antidepresivos

UGC Aguilar (2016)	72,94
AGS Sur de Córdoba	70,62

El consumo de benzodiacepinas y antidepresivos es superior al del resto del área sur de Córdoba.

4. Sanidad Ambiental/ Protección de la Salud en el Municipio de Aguilar

DATOS 2017

1. Número de piscinas en el municipio de Aguilar: 1



2. Número de establecimientos incluidos en el Censo de Seguridad Química en el municipio de Aguilar: 4
3. Número de establecimiento de Servicios Biocidas en el Municipio de Aguilar: 0
4. Número de establecimientos de control de Legionelosis: 2
5. Numero de Zonas de Abastecimiento de Aguas de Consumo: 1

PROTECCIÓN DE LA SALUD

Número de establecimientos alimentarios en el municipio de Aguilar: 186

Visitas de establecimientos alimentarios por parte de la Unidad de Protección de la Salud en el

Termino municipal del Ayto de Aguilar: 253

Nº de Certificados de Exportación de Alimentos: 73