




NOVIEMBRE DE 2021



DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE SALUD DE LUCENA DEL PUERTO 2021

Autores

Josefa Aragón Ramírez

Irene M^a Babío de Pablos

José M^a Turmo Fernández

Epidemiólogos de atención
primaria Distrito Sanitario
Huelva-Costa Condado
Campiña

ÍNDICE

1	Introducción.....	3
2	Características sociodemográficas.....	5
2.1	Población de Lucena del Puerto.....	5
2.2	Pirámide de población	6
2.3	Tasa de natalidad	7
2.4	Tasa de mortalidad.....	9
2.5	Movimiento Natural de la Población (MNP).....	11
2.6	Tasa global de fecundidad	12
2.7	Índice de dependencia.....	12
2.8	Índice generacional de ancianos	13
2.9	Tasa de sobreenvejecimiento	14
2.10	Índice de envejecimiento.....	14
2.11	Tasa de inmigración	15
2.12	Tasa de desempleo	17
2.13	Tasa de analfabetismo	18
3	Principales problemas de salud. Morbilidad.....	19
3.1	Enfermedades de Declaración Obligatorias (EDOS).....	19
3.2	Incidencia de cáncer.....	22
3.3	Cribado cáncer de mama.....	22
3.4	Cribado cáncer colo-rectal	23
3.5	Prevalencia de enfermedades crónicas.....	24
3.6	Evolución de las tasas de IVES	29
3.7	Incidencia de IVE en menores de 20 años	30
3.8	Salud infantil: Vacunas	31
3.9	Adicción al tabaco	32
3.10	Adicción al alcohol.....	34
4	Mortalidad	36
4.1	Evolución de tasa de mortalidad	36
4.2	Mortalidad prematura (APVP).....	37
4.3	Principales causas de muerte	39
5	Conclusiones.....	40
6	Fuente de datos del diagnóstico.....	42
7	Anexo I. Ficha Municipal.....	42

1 Introducción

En el marco del Plan local de Acción en Salud, en su primera etapa y como punto de partida, precisa disponer de un diagnóstico preliminar de salud relativo a la población de los municipios de nueva incorporación a la Red Local de Acción en Salud de Andalucía (RELAS).

Es por ello, que con el presente documento se ha pretendido realizar una aproximación del proceso salud-enfermedad como fenómeno de grupo de la población de Lucena del Puerto describiéndose el perfil poblacional del municipio, referenciándose aquellos daños a la salud de los que se disponen de registro adecuado o pueden ser prevenibles.

Somos conscientes, de que como en todo diagnóstico de salud, el uso de fuentes secundarias de información basadas en censos, registros, anuarios etc. -recogidos en la mayoría de las ocasiones para otros propósitos-, no reflejan por si solo el perfil de la comunidad de estudio, ni todas las características son merecedoras de especial consideración. Por ello sigue existiendo la necesidad de complementar esta información con fuentes primarias procuradas por agentes clave y/o por la propia población, en base a considerar dicho diagnóstico como el juicio de valor en torno al proceso salud-enfermedad relacionado con las necesidades sentidas y/o expresadas por ella, y acorde con las normativas vigentes. La información aportada será comparada con la provincia de Huelva y Andalucía dependiendo de la disponibilidad de los datos.

Como organización sanitaria, se denomina Zona Básica de Salud (ZBS), a la delimitación geográfica con determinadas características similares, que es territorio de referencia para la actuación del Equipo Básico de Atención Primaria de Salud (E.B.A.P.). Dicha ZBS dependiendo del tamaño poblacional, puede estar integrada por uno o varios municipios, en uno de ellos ubicado el Centro de Salud (C.S.) y el resto de dotados de Consultorios de Salud; Por el contrario, una ZBS de un municipio de gran tamaño (como es el caso de Huelva Capital), puede subdividirse en áreas más pequeñas con su correspondiente C.S. donde actúan diferentes E.B.A.P.

Siendo la unidad de análisis del presente informe el municipio de Lucena del Puerto, se encuentra integrado sanitariamente dentro del área territorial del Distrito Sanitario Condado - Campiña, perteneciendo a la ZBS Campiña Norte y está dotado de un consultorio en su núcleo poblacional.

El Distrito Sanitario Condado-Campiña abarca una población total de 167.091 habitantes según revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2020 y consta de las ZBS descritas a continuación:

ZBS Almonte: Almonte (Centro de Salud), El Rocío y Matalascañas.

ZBS Bollullos Par del Condado: Bollullos Par del Condado (Centro de salud)

ZBS Campiña Norte: Centro de salud San Juan del Puerto (Centro de Salud), Beas, Lucena del Puerto, Trigueros y Candón.

ZBS Campiña Sur: Moguer (Centro de salud), Palos de la Frontera (Centro de salud) y Mazagón.

ZBS Condado Occidental: Bonares (Centro de salud), Niebla y Rociana del Condado.

ZBS Gibraleón: Gibraleón (Centro de salud) y San Bartolomé de la Torre.

ZBS La Palma del Condado: La Palma del Condado (Centro de salud), Escacena del Campo, Manzanilla, Paterna del Campo, Villalba del Alcor y Villarrasa.

1.1.1 Figura: Distrito Sanitario Condado - Campiña.



2 Características sociodemográficas

2.1 Población de Lucena del Puerto

El municipio de Lucena del Puerto está compuesto por un núcleo de población, la propia localidad y la población en diseminados.

Se considera *núcleo de población* a un conjunto de al menos diez edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías urbanas. Por excepción, el número de edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que la población que habita las mismas supere los 50 habitantes. Se incluyen en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, distan menos de 200 metros de los límites exteriores del mencionado conjunto, si bien en la determinación de dicha distancia han de excluirse los terrenos ocupados por instalaciones industriales o comerciales, parques, jardines, zonas deportivas, cementerios, aparcamientos y otros, así como los canales o ríos que puedan ser cruzados por puentes. Las edificaciones o viviendas de una entidad singular de población que no pueden ser incluidas en el concepto de núcleo se consideran en diseminado.

Una entidad singular de población puede tener uno o varios núcleos, o incluso ninguno, si toda ella se encuentra en diseminado.

Ninguna vivienda puede pertenecer simultáneamente a dos o más núcleos, o a un núcleo y un diseminado.

La población de Lucena del Puerto según núcleos y su estructura poblacional total por sexo para el año 2020 se especifican en la siguiente tabla.

2.1.1 Tabla: Población de Lucena del Puerto

Núcleo	Población		
	Total	Hombres	Mujeres
LUCENA DEL PUERTO	3.261	1.710	1.551
<u>LUCENA DEL PUERTO</u>	2.512	1.249	1.263
Población en diseminados	749	461	288


Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Revisión del Nomenclator de enero de 2019 del Instituto Nacional de Estadística Año 2020

Población			
Población total. 2020	3.261	Número de extranjeros. 2020	1.146
Población. Hombres. 2020	1.710	Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2020	Rumania
Población. Mujeres. 2020	1.551	Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2020	48,4
Población en núcleos. 2020	2.512	Emigraciones. 2020	98
Población en diseminados. 2020	749	Inmigraciones. 2020	138
Edad media. 2020	38,6	Nacimientos. 2019	40
Porcentaje de población menor de 20 años. 2020	20,5	Defunciones. 2019	18
Porcentaje de población mayor de 65 años. 2020	11,7	Matrimonios. 2019	6
Variación relativa de la población en diez años (%). 2010-2020	22,6		


2.2 Pirámide de población

Lucena del Puerto presenta una pirámide poblacional regresiva, pirámide habitual en zonas desarrolladas. Presenta una base estrecha por el bajo índice de natalidad y un vértice ancho debido al envejecimiento progresivo de la población y al aumento de la esperanza de vida, apreciándose una mayor longevidad en las mujeres. La pirámide poblacional de Lucena del Puerto muestra una población similar a las de Huelva y Andalucía.

2.2.1 Gráfico: Pirámide de población de Lucena del Puerto. Año 2020



2.2.2 Gráfico: Pirámide de población de Huelva y Andalucía. Año 2020




2.3 Tasa de natalidad

La tasa de natalidad (TN) nos marca la estructura y renovación de una población. En Lucena del Puerto la tasa de natalidad ha ido descendiendo desde el año 2015 donde tuvo un repunte. Aun así, para el año 2017, esta tasa está por encima en más de 4 puntos (13.08) de la que presentan tanto la provincia de Huelva como Andalucía, presentado unas cifras de 8.96 y 8.89 respectivamente.

$$TN = \frac{\text{Número de recién nacidos vivos en 1 año}}{\text{Población total media}} * 1000$$


2.3.1 Tabla y gráfico: Número de nacimientos por sexo según municipio de residencia de la madre. Madres residentes en Andalucía.

LUCENA DEL PUERTO



Lugar de residencia	
Lucena del Puerto	
Sexo	
Anual	Ambos sexos
2015	59
2016	48
2017	44
2018	47
2019	40

HUELVA




Lugar de residencia	
Huelva	
Medida	Anual Huelva
Nacimientos	2015 5.003
	2016 4.735
	2017 4.673
	2018 4.256
	2019 4.519

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía


2.3.2 Tabla y gráfico: Tasa bruta de natalidad (x1.000) según sexo. Años 1998-2017. Lucena del Puerto.

Tasa bruta de natalidad																			
Nacimientos respecto a la población media																			
nacimientos / 1000 personas																			
1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
13,98	10,27	13,6	12,64	14,56	13,84	9,14	10,32	12,5	11,67	14,59	15,5	15,01	15,81	14,68	14,25	17,16	19,06	15,13	13,34



Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

2.3.3 Tabla y gráfico: Tasa bruta de natalidad (x1.000) según sexo por provincia. Años 2016-2020. Andalucía y Huelva.



Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía


2.4 Tasa de mortalidad

La tasa bruta de mortalidad general (TBMG) muestra cómo es la intensidad de pérdida de la población por los fallecimientos. En Lucena del Puerto la tasa de mortalidad que ido en ascenso desde 2010 siendo en 2012 la tasa más alta (9,08) comenzando a descender para encontrarse en el año 2017 con una tasa de 5,76, estando 3 puntos por debajo de las cifras que presenta Huelva y Andalucía (ambas con una tasa de 8.48 para el año 2017).

$$TBMG = \frac{\text{Número de muertes en 1 año}}{\text{Población total media de dicho año}} * 1000$$

2.4.1 Tabla y gráfico: Tasa bruta de mortalidad (x1.000) según sexo. Años 1998-2017. Lucena del Puerto

Tasa bruta de mortalidad																			
Defunciones respecto a la población media																			
defunciones / 1000 personas																			
1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
6,77	7,14	9,07	13,1	9,7	4,61	3,05	7,63	9,59	6,56	5,69	4,8	6,14	6,64	9,08	7,84	6,6	5,17	7,88	5,76



Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía


2.4.2 Tabla y gráfico: Tasa bruta de mortalidad (x1.000) según sexo por provincia. Años 2016-2020. Andalucía y Huelva.



Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

2.4.3 Tabla y gráfico: Número de defunciones por grupo de edad según municipio de residencia o municipio de registro/ocurrencia. Años 2015-2019

Lugar de residencia										
Lucena del Puerto										
Edad										
Anual	TOTAL	De 0 a 14 años	De 15 a 24 años	De 25 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 a 74 años	De 75 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
2015	16	-	-	1	6	5	2	1	1	-
2016	25	1	-	1	8	2	8	4	1	-
2017	19	-	-	-	2	6	1	4	5	1
2018	19	-	2	2	2	1	2	6	3	1
2019	18	-	-	3	3	5	-	4	3	-



Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía


2.5 Movimiento Natural de la Población (MNP)

El movimiento natural de la población viene determinado por las defunciones y nacimientos, dando como resultado el crecimiento natural.

$$\text{Crecimiento natural} = \text{nacimientos} - \text{defunciones}$$

2.5.1 Tabla y gráfico: Nacimientos, defunciones y crecimiento natural de la población según provincia o municipio de residencia. Años 2015-2019.

Lugar de residencia	Anual	Defunciones	Nacimientos	Crecimiento natural
Lucena del Puerto	2015	16	59	43
	2016	25	48	23
	2017	19	44	25
	2018	19	47	28
	2019	18	40	22




Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

2.6 Tasa global de fecundidad

Nacimientos respecto a la población media de mujeres en edad fértil.

2.6.1 Tabla y gráfico: Tasa general de fecundidad (x1.000). Años 1998-2017. Lucena del Puerto

Tasa general de fecundidad																			
Nacimientos respecto a la población media de mujeres en edad fértil																			
nacimientos / 1000 mujeres de 15 a 49 años																			
1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
53,9	39,9	53	48,4	55,1	53,9	36,6	41	46,8	39,7	47,4	50,8	49,4	52,1	51	52,6	62,8	70,2	56,4	50,1



Fuente: Instituto Nacional de Estadística

2.7 Índice de dependencia

La tasa de dependencia es el índice demográfico que expresa la proporción existente entre la población dependiente y la activa, de la que aquella depende. Suelen utilizarse los segmentos de edad limitados por los 16 y los 65 años.

Tasa de

dependencia

$$global = \frac{población[\geq 65 años] + población[0 a 15 años]}{población[16 a 64 años]} * 100$$

$$Tasa juvenil = \frac{población [0 a 15 años]}{población [16 a 64 años]} * 100$$

$$Tasa de dependencia senil = \frac{población[\geq 65 años]}{población[16 a 64 años]} * 100$$

2.7.1 Tabla: Índice de dependencia expresado en porcentaje. Año 2020.

Lugar de residencia	Índice de dependencia global	Índice de dependencia jóvenes	Índice de dependencia mayores
Andalucía	51,38	25,08	26,30
Huelva	49,57	24,37	25,21
Lucena del Puerto	38,18	22,08	16,10

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón municipal de habitantes del INE

El índice de dependencia en Lucena del Puerto está marcado por una baja dependencia sobre todo a expensas de la población de mayor de 65 años ya que está a 9 puntos por debajo de la que presenta Huelva, mientras que la dependencia de menores de 16 años está a dos puntos por debajo. Reseñar que en cuanto al índice de dependencia en Huelva y Andalucía apenas hay diferencias en los rangos de población joven y senil.

2.8 Índice generacional de ancianos

El índice generacional de ancianos (IGA) representa el número de personas de 35 a 64 años por cada persona de 65 y más. Se supone que mide el número de personas de 35 a 64 años que podrían hacerse cargo de cada persona de 65 y más años. Teóricamente, relaciona la generación de los mayores con la de sus hijos, es decir, con la de sus cuidadores naturales y nos informa indirectamente sobre la necesidad de cuidados.

Lucena del Puerto presenta un IGA de 3,99 por lo que cuenta con apoyo para los cuidados de los mayores.

2.8.1 Tabla: Población por edad simple y sexo. Nº habitantes. Año 2020

Lugar de residencia	Edad													
	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 a 99 años	De 100 y más años
	Sexo	Sexo	Sexo	Sexo	Sexo	Sexo	Sexo	Sexo	Sexo	Sexo	Sexo	Sexo	Sexo	Sexo
Andalucía	618.276	703.229	681.885	662.073	602.948	509.231	406.916	365.538	284.843	202.467	141.605	54.558	12.289	2.597
Huelva	39.883	45.993	43.697	41.263	35.969	30.615	24.212	22.223	17.213	12.003	8.731	3.108	704	159
Lucena del Puerto	319	348	277	261	178	136	96	89	81	58	37	12	7	-

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón municipal de habitantes del INE

2.9 Tasa de sobreenvejecimiento

El índice de sobreenvejecimiento o también llamado índice de ancianidad. Persigue evaluar el peso de los más mayores dentro de la población de 65 o más años. Existen diversas elecciones para el intervalo de “muy mayores” (>74, >84, >89, etc; aquí vamos a usar el segundo= (Población>84 años / Población>64 años) x100.


$$\text{Índice de sobreenvejecimiento} = \frac{\text{población}[> 84 \text{ años}]}{\text{población}[\geq 65 \text{ años}]} * 100$$

2.9.1 Tabla: Tasa de sobreenvejecimiento.

INDICE DE SOBREENVEJECIMIENTO	
LUCENA DEL PUERTO	14,7 %
HUELVA	14,37 %

2.9.2 Tabla: Población mayor de 65 años por sexo. Unidad de medida: Habitantes. Año 2020

Edad	Lugar de residencia	
	Lucena del Puerto	
	Sexo	
	Hombres	Mujeres
De 65 a 69 años	47	49
De 70 a 74 años	41	48
De 75 a 79 años	42	39
De 80 a 84 años	31	27
De 85 a 89 años	9	28
De 90 a 94 años	3	9
De 95 a 99 años	1	6




Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón municipal de habitantes del INE

2.10 Índice de envejecimiento

El índice de envejecimiento expresa la relación entre personas adultas > 65 años con respecto a la cantidad de niños y jóvenes < 15 años x 100.

2.10.1 Tabla y gráfico: Índice de envejecimiento. Año 2020.

Lugar de residencia	Edad
	Índice de envejecimiento
Andalucía	104,9
Huelva	103,4
Lucena del Puerto	72,9



Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón municipal de habitantes del INE.

A la vista de los índices descritos, podemos afirmar que Lucena del Puerto presenta una población joven con una alta tasa de natalidad / fecundidad y una baja tasa de mortalidad, teniendo un crecimiento natural positivo, un bajo índice de envejecimiento con baja tasa de dependencia senil.

En cuanto a la población mayor de 65 años el número de habitantes es similar en ambos sexos cuestión que se ve alterada a partir del grupo de edad de 85 años en favor de las mujeres.


2.11 Tasa de inmigración

El movimiento migratorio muestra los desplazamientos de personas que varían su residencia habitual y viene determinado por la diferencia entre la inmigración y la emigración, siendo el resultado el saldo migratorio.


$$\text{Saldo migratorio} = \text{inmigración} - \text{emigración}$$

2.11.1 Tabla y gráfico: Tasa de crecimiento migratorio (x1.000). Años 1998-2017.
Lucena del Puerto

Tasa de crecimiento migratorio																			
Diferencia entre el número de inmigraciones menos el de emigraciones respecto a la población media																			
saldo migratorio / 1000 personas																			
1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
16,24	4,91	-18,59	-20,60	-21,83	14,30	-14,81	-29,16	45,01	97,70	-28,82	-30,27	54,94	-20,87	-30,75	33,84	19,14	31,98	20,49	81,88



2.11.2 Tabla y gráfico: Tasa de saldo migratorio (x1.000) por provincia. Años 2015-2019. Andalucía y Huelva.



Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

2.11.3 Tabla: Población extranjera por nacionalidad y sexo. Unidad de medida: número de extranjeros. Año 2020.

Nacionalidad	Lugar de residencia		
	Lucena del Puerto		
	Sexo		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Europa	633	249	384
Alemania	1	1	-
Reino Unido	7	3	4
Rumanía	555	228	327
Polonia	47	12	35
Bulgaria	20	4	16
Ucrania	1	-	1
África	507	381	126
Argelia	30	28	2
Marruecos	426	302	124
Senegal	5	5	-
América	2	-	2
Asia	4	3	1
China	4	3	1
Extranjera	1.146	633	513

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón municipal de habitantes del INE

2.11.4 Tabla: Inmigraciones del extranjero por sexo y grupos de edad. Año 2020

		Lugar de destino
		Lucena del Puerto
Sexo	Edad	Tipo de migración: Extranjero
Hombres	Menores de 16 años	9
	De 16 a 39 años	20
	De 40 a 64 años	16
	De 65 y más años	1
	TOTAL	46
Mujeres	Menores de 16 años	5
	De 16 a 39 años	20
	De 40 a 64 años	20
	TOTAL	45
Ambos sexos	Menores de 16 años	14
	De 16 a 39 años	40
	De 40 a 64 años	36
	De 65 y más años	1
	TOTAL	91

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía. Estadística de variaciones Residenciales

Lucena del Puerto presenta un saldo migratorio negativo en el año 2011 y 2012 comenzando a ser positivo a partir de 2013, teniendo picos ascendentes siendo el más alto en el año 2017 con una cifra de 81,88.


En el año 2020 en Lucena del Puerto se registraron 1146 entradas (población extranjera). Los movimientos del exterior provinieron fundamentalmente de Europa (Rumanía) seguido de africanos provenientes de Marrueco. El porcentaje de la población de Lucena del Puerto con respecto al total de extranjeros es de 48,4 para el año 2020.

Respecto a la edad en el momento de la inmigración los grupos más frecuentes son los de 16 a 39 años y de 40 a 64 años para ambos sexos.

2.12 Tasa de desempleo

2.12.1 Tabla y gráfico: Tasa municipal de desempleo. Año 2020

Territorio	Tasa municipal de desempleo anual	Demandantes no ocupados	Afiliaciones anual
Andalucía	26,47%	1.077.134	2.991.551
Huelva	24,48%	66.651	205.569
Lucena del Puerto	7,50%	224	2.756



Año = 2020


Tasa municipal de desempleo anual(%)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

La tasa de desempleo en Lucena del Puerto está muy por debajo de la que presenta Huelva y Andalucía, con una diferencia de 17 puntos.

2.13 Tasa de analfabetismo

2.13.1 Tabla y gráfico: Población analfabeta de 16 y más años por sexo. Unidad de medida: Porcentaje. Año 2020.



		Territorio		
Periodo	Sexo	España	Andalucía	Huelva
2020	Hombres	0,98	1,62	2,91
	Mujeres	1,81	3,42	6,62
	Ambos sexos	1,41	2,54	4,81

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

La tasa de analfabetismo en Huelva supera en 3 puntos a la tasa de España y en 2 puntos a la de Andalucía. Además, esta tasa en mujeres dobla a la de hombres tanto en España como en Andalucía en el año 2020, siendo un poco superior en Huelva.

3 Principales problemas de salud. Morbilidad

3.1 Enfermedades de Declaración Obligatorias (EDOS)

3.1.1 Tabla: Casos de enfermedades de declaración obligatoria por provincia. Año 2020

EDO	Territorio		
	Andalucía	Huelva	Condado-Campiña
Enf. de transmisión alimentaria	264	13	3
Anisakiasis	9		
Criptosporidiasis	4		
Disentería	11		
Fiebres tifoidea y paratifoidea	6	4	1
Giardiasis	84	3	
Hepatitis A	53	3	1
Infección por Escherichia Coli O157	2		
Listeriosis	52	3	1
Triquinosis	8		
Yersiniosis	35		
Enf. de transmisión parenteral	274	10	4
Hepatitis B	133	7	3
Hepatitis C	141	3	1
Enf. de transmisión respiratoria	59.680	3.033	626
Aspergilosis	46	1	1
Gripe	58.904	3.000	612
Legionelosis	200	3	2
Tuberculosis	530	29	11
Enf. de transmisión vectorial	172	3	
Dengue	9	1	
Enfermedad de Lyme	3		
Enfermedad por virus Chikungunya	1		
Fiebre del Nilo Occidental	71		
Fiebre exantemática mediterránea	40	2	
Fiebre recurrente por garrapatas	2		
Leishmaniasis	22		
Paludismo	24		
Enf. de transmisión zoonótica	61	5	3
Brucelosis	8		
Fiebre Q	47	4	3
Hidatidosis	5	1	
Rabia	1		
Enf. prevenibles por vacunación	2.818	182	94
Enfermedad invasiva por Haemophilus Influenzae	27	1	1
Enfermedad meningocócica	49	3	2
Enfermedad neumocócica invasora	225	12	3

Parotiditis	693	12	10
Rubeola	2		
Sarampión	2		
Tosferina	40		
Varicela	1.780	154	78
Inf. de transmisión sexual	2.247	42	13
Herpes genital	320	9	5
Infección genital por Chlamydia trachomatis	666	11	2
Infección gonocócica	742	13	4
Linfogranuloma venéreo	23		
Sífilis	495	9	2
Sífilis congénita	1		
Otras enfermedades	188	5	1
Encefalopatía Espongiforme Transmisibles Humanas (EETH)	6		
Hepatitis vírica, otras	34	1	
Meningitis bacteriana, otras	36	1	
Meningitis infecciosa, otras	7		
Meningitis víricas	105	3	1

Fuente: Consejería de Salud. D.G. Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Aplicación Red de Alerta

3.1.2 Tabla: Casos registrados de enfermedades de declaración obligatoria: 2016-2020

Territorio															
	Andalucía					Huelva					Condado-Campaña				
	Anual					Anual					Anual				
EDO	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Enf. de transmisión alimentaria	796	1.438	785	4.074	264	22	76	72	197	13	9	14	39	128	3
Hepatitis A	621	1.185	418	204	53	16	61	56	6	3	8	12	35	2	1
Listeriosis	65	50	76	3.565	52	2	1	5	186	3	1		1	124	1
Enf. de transmisión respiratoria	817	63.776	80.525	62.337	59.680	76	4.763	4.836	4.724	3.033	25	1.519	1.376	1.248	626
Gripe		62.935	79.631	61.485	58.904		4.695	4.766	4.651	3.000		1.497	1.352	1.229	612
Legionelosis	116	145	147	140	200	8	3	9	4	3	4	2	2		2
Enf. prevenibles por vacunación	1.534	16.546	12.948	14.922	2.818	27	895	577	1.089	182	13	95	186	370	94
Inf. de transmisión sexual	3.520	3.580	3.808	3.390	2.247	144	109	103	60	42	55	30	36	23	13
VIH/sida	648	539	580			27	32	36			8	7	13		

Fuente: Consejería de Salud. D.G. Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Aplicación Red de Alerta

3.1.3 Tabla: Datos acumulados de la pandemia por SARS-Cov2 a 18 octubre 2021

Sexo	Edad	Territorio	Total Confirmados	Hospitalizados	Fallecidos	Curados	UCI	
Ambos sexos	TOTAL	Andalucía	810.337	56.992	11.285	791.400	6.236	
		Huelva	45.744	2.818	418	44.598	214	
		Condado-Campaña	14.205	975	156	13.808	69	
	De 0 a 14 años	Andalucía	106.454	649	3	105.657	39	
		Huelva	6.502	50	0	6.420	0	
		Condado-Campaña	2.074	12	0	2.042	0	
	De 15 a 29 años	Andalucía	204.921	2.302	49	204.095	147	
		Huelva	11.825	151	0	11.745	6	
		Condado-Campaña	3.463	49	0	3.435	1	
	De 30 a 44 años	Andalucía	184.199	6.600	141	182.746	581	
		Huelva	10.639	375	5	10.496	17	
		Condado-Campaña	3.407	140	0	3.362	6	
	De 45 a 64 años	Andalucía	212.487	18.790	1.490	208.742	2.796	
		Huelva	11.810	945	46	11.529	81	
		Condado-Campaña	3.705	325	12	3.610	22	
	De 65 a 84 años	Andalucía	82.077	21.546	5.617	74.469	2.647	
		Huelva	4.175	1.027	224	3.793	108	
		Condado-Campaña	1.309	360	89	1.178	40	
	De 85 y más años	Andalucía	19.930	7.099	3.982	15.438	26	
		Huelva	792	270	143	614	2	
		Condado-Campaña	246	89	55	180	0	
	Características	Datos técnicos						
	Nombre	Número acumulado de casos confirmados, hospitalizados, curados y fallecidos por COVID-19 en Andalucía según sexo y provincia						
	Definición	Se muestra el total acumulado de casos de COVID-19 confirmados, hospitalizados, curados y fallecidos durante toda la pandemia, desagregados según sexo y provincia. El dato Confirmados PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test antigénicos rápidos de última generación, siguiendo la nueva estrategia de vigilancia del Ministerio de Sanidad . El dato Total confirmados incluye todos los casos de COVID-19 con resultado positivo en algún test diagnóstico (PDIA o test de anticuerpos).						
Elaboración	Servicio de Estadísticas Sanitarias. Consejería de Salud y Familias							
Fuentes	Consejería de Salud y Familias. D.G. Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía							

En cuanto a las enfermedades transmisibles las más frecuentes son las enfermedades de transmisión respiratoria, habiendo tenido un descenso importante en el año 2020 con respecto al 2019, sin tener en cuenta los casos debidos a la pandemia por SARS-Cov2.

3.2 Incidencia de cáncer

3.2.1 Tabla: Estimaciones de la incidencia de cáncer en Andalucía para el año 2019, según sexo y tipo de cáncer.

Según las estimaciones de la incidencia de cáncer en Andalucía para 2019, se estima que se diagnosticaron 46.090 casos nuevos de cáncer en Andalucía. El cáncer de colon-recto, con 7.260 casos, fue el cáncer más frecuente en ambos sexos, con unas tasas brutas de 630,0 por 100.00 hombres y 462,8 por 100.000 mujeres. En la siguiente tabla se presentan las estimaciones de la incidencia de cáncer en Andalucía para el año 2019, por sexo y localización anatómica.

Sexo	Localización anatómica	n (IC 95%)	TB (IC 95%)	ASR-W (IC 95%)	ASR-E (IC 95%)
Hombres	Colon	2.492 (2.300 - 2.695)	59,7 (55,1 - 64,6)	28,7 (26,4 - 31,1)	43,9 (40,5 - 47,5)
	Recto	1.726 (1.547 - 1.919)	41,4 (37,1 - 46,0)	20,7 (18,5 - 23,1)	30,9 (27,7 - 34,4)
	Colon-recto	4.218 (3.847 - 4.614)	101,1 (92,2 - 110,6)	49,4 (44,9 - 54,2)	74,8 (68,2 - 81,9)
	Pulmón	3.733 (3.501 - 3.980)	89,5 (83,9 - 95,4)	45,4 (42,5 - 48,5)	67,5 (63,2 - 72,0)
	Próstata	4.896 (4.485 - 5.333)	117,4 (107,5 - 127,8)	58,1 (53,2 - 63,4)	87,3 (80,0 - 95,2)
	Vejiga urinaria	3.328 (2.966 - 3.729)	79,8 (71,1 - 89,4)	39,1 (34,8 - 43,9)	58,9 (52,5 - 66,1)
	Estómago	734 (593 - 896)	17,6 (14,2 - 21,5)	8,9 (7,2 - 10,9)	13,2 (10,7 - 16,1)
	Total del cáncer excepto piel no melanoma	26.286 (24.405 - 28.303)	630,1 (585,0 - 678,4)	328,5 (304,9 - 353,7)	479,0 (444,8 - 515,7)
	Mujeres	Colon	1.640 (1.413 - 1.897)	38,3 (33,0 - 44,3)	16,2 (13,9 - 18,9)
Recto		1.402 (1.112 - 1.753)	32,8 (26,0 - 41,0)	15,2 (12,0 - 19,2)	22,0 (17,4 - 27,6)
Colon-recto		3.042 (2.525 - 3.650)	71,1 (59,0 - 85,3)	31,5 (25,9 - 38,1)	46,1 (38,1 - 55,6)
Sistema Nervioso Central		1.172 (952 - 1.429)	27,4 (22,2 - 33,4)	16,1 (13,0 - 19,7)	20,7 (16,8 - 25,3)
Mama		5412 (5.129 - 5.709)	126,5 (119,9 - 133,4)	73,9 (69,9 - 78,1)	98,7 (93,4 - 104,2)
Cuerpo uterino		913 (812 - 1.020)	21,3 (19,0 - 23,8)	10,9 (9,7 - 12,3)	15,5 (13,7 - 17,4)
Melanoma cutáneo		701 (600 - 811)	16,4 (14,0 - 19,0)	9,9 (8,5 - 11,5)	13,0 (11,1 - 15,0)
Total del cáncer, excepto cáncer de piel no melanoma		19.804 (18.022 - 21.772)	462,8 (421,1 - 508,8)	240,8 (218,8 - 265,0)	332,2 (302,2 - 365,4)

Fuente: Registro de Cáncer de Andalucía, EASP.

Número de casos nuevos estimados (n), tasas brutas (TB), tasas estandarizadas por la población mundial (ASR-W) y tasas estandarizadas por la población europea (ASR-E) por 100.000 habitantes, e intervalos de confianza al 95% (IC 95%).

3.3 Cribado cáncer de mama

Este programa consiste en la realización de mamografías cada 2 años a todas las mujeres residentes en Andalucía, con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años. Las mujeres son citadas mediante carta que reciben en su domicilio para acudir a una Unidad de exploración mamográfica específica.

Captación: Número de mujeres citadas que han acudido a la cita del programa de cribado del cáncer de mama en Andalucía.

Participación: Número de mujeres citadas que se realizan la mamografía en el programa.

3.3.1 Tabla: Indicadores de captación y participación en el programa de cribado de cáncer de mama: año 2017

Territorio	% captación	% participación
Andalucía	82,07	74,37
Almería	80,35	74,62
Cádiz	80,40	71,23
Córdoba	85,04	76,64
Granada	86,94	84,66
Huelva	77,73	67,64
Jaén	86,11	81,76
Málaga	80,40	66,89
Sevilla	80,90	76,08

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. Registro del Cribado de Cáncer de Mama

3.3.2 Tabla: Población diana por localidad. Número de mujeres. Fecha 01/01/2021 a 31/10/2021

INDICADORES PDPCM		
Consulta de población diana por localidad		
	Huelva	Lucena del Puerto
Citadas	1262	5
Realizadas	962	1
Pendientes	3138	255
Total	5362	261

En cuanto al cribado del cáncer de mama tanto el porcentaje de captación como el porcentaje de participación en la provincia de Huelva es de los más bajos de Andalucía.

3.4 Cribado cáncer colo-rectal

Cribado dirigido a toda la población diana con edades comprendidas entre 50 y 69 años residentes en Andalucía. El programa de cribado va dirigido exclusivamente a personas sin síntomas y sin antecedentes personales o familiares que predispongan a padecer cáncer de colon.

3.4.1 Tabla: Población diana por localidad. Fecha noviembre 2021

Distrito	P. Diana	Indicadores DPCC		Excluidos	Finalizados
		Pendiente enviar primera invitación	Pendiente de respuesta invitación		
ZB Campiña Norte	9891	62	3732	2524	2503
Lucena del Puerto	2896	10	1090	1331	352

Fuente: Servicio Andaluz de Salud. Registro del Cribado de Cáncer de Colon

INDICADORES PDPCC	
Condado - Campiña	
Cobertura	100
Tasa de participación	21,09
% Colonoscopia indicadas	76,05


En cuanto al programa de detección precoz del cáncer de colon hay que reseñar que hay una baja tasa de participación.

3.5 Prevalencia de enfermedades crónicas

3.5.1 Tabla y gráfico: Indicadores de prevalencia de enfermedades crónicas. Número de personas.

	LUCENA DEL PUERTO	HUELVA
DIABETES	215	1258
EPOC	57	4836
INSUFICIENCIA CARDIACA	18	941
ASMA	165	6617
HTA	312	22526


Fuente: Datos recogidos de las personas incluidas en cada uno de los Procesos Asistenciales, en las distintas poblaciones. (DIRAYA).



3.5.2 Tabla: Prevalencia de enfermedades crónicas más frecuentes en la población usuaria del Servicio Andaluz de Salud. Año 2020

Código Patologías BPS	Prevalencia								
	Territorio								
	Andalucía			Huelva			Condado-Campiña		
	Sexo			Sexo			Sexo		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Hipertensión	19,5	19,0	20,0	19,5	19,2	19,7	17,6	18,0	17,2
Dislipemia	20,4	20,3	20,6	18,6	19,0	18,2	16,7	18,2	15,4
Artrosis, espondilosis	15,0	11,0	18,9	14,4	10,7	17,8	13,0	10,3	15,3
Diabetes	7,9	8,5	7,3	7,7	8,3	7,2	7,0	7,7	6,4
Cardiopatía isquémica	2,0	2,7	1,3	2,0	2,8	1,2	1,7	2,5	1,1
Insuficiencia cardiaca	2,1	2,0	2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1
Fibrilación auricular	1,6	1,7	1,5	1,6	1,8	1,5	1,5	1,7	1,3


3.5.3 Gráfico: Prevalencia de enfermedades crónicas más frecuentes en la población usuaria del Servicio Andaluz de Salud. Año 2020



Fuente: Base Poblacional de Salud. Servicio Andaluz de Salud

3.5.4 Tabla y gráfico: Prevalencia de Hipertensión arterial en población usuaria del Servicio Andaluz de Salud. Año 2020


Sexo	Prevalencia Hipertensión arterial		
	Territorio		
	Andalucía	Huelva	Condado-Campiña
Ambos sexos	19,51	19,46	17,59
Mujeres	20,00	19,70	17,21
Hombres	19,02	19,20	18,02



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. Base Poblacional de Salud

3.5.5 Tabla y gráfico: Prevalencia de diabetes en la población usuaria del Servicio Andaluz de Salud. Año 2020

Sexo	Prevalencia		
	Territorio		
	Andalucía	Huelva	Condado-Campiña
Ambos sexos	7,89	7,74	7,01
Mujeres	7,27	7,22	6,38
Hombres	8,51	8,29	7,72



Fuente: Servicio Andaluz de Salud. Base Poblacional de Salud


3.5.6 Tabla: Prevalencia de enfermedad cardíaca en la población usuaria del Servicio Andaluz de Salud. Año 2016-2020

Prevalencia de enfermedad cardíaca										
Territorio										
Andalucía										
Sexo										
Código Patologías BPS	Anual	Andalucía			Huelva			Condado-Campiña		
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Cardiopatía isquémica	2016	3,0	3,6	2,3	3,2	3,9	2,6	3,3	3,8	2,7
	2017	3,0	3,7	2,4	3,3	4,0	2,6	3,3	3,9	2,7
	2018	3,1	3,7	2,4	3,3	4,0	2,6	3,3	3,9	2,7
	2019	3,1	3,8	2,4	3,3	4,1	2,6	3,2	3,9	2,6
	2020	2,0	2,7	1,3	2,0	2,8	1,2	1,7	2,5	1,1
Fibrilación auricular	2016	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6
	2017	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6
	2018	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,8	1,7
	2019	1,8	1,9	1,8	1,9	2,0	1,8	1,8	1,9	1,6
	2020	1,6	1,7	1,5	1,6	1,8	1,5	1,5	1,7	1,3
Insuficiencia cardíaca	2016	2,3	2,1	2,5	2,5	2,3	2,6	2,5	2,4	2,7
	2017	2,3	2,1	2,5	2,5	2,3	2,6	2,5	2,4	2,6
	2018	2,3	2,2	2,5	2,5	2,3	2,6	2,5	2,4	2,6
	2019	2,4	2,2	2,6	2,5	2,4	2,7	2,5	2,4	2,6
	2020	2,1	2,0	2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1

Fuente: Base Poblacional de Salud (SAS)

3.5.7 Tabla y gráfico: Distribución por edad y sexo de los casos de Cardiopatía isquémica en Andalucía. Año 2020

Edad	Hombres	Mujeres
De 95 a 99 años	0,4	0,9
De 90 a 94 años	1,9	2,6
De 85 a 89 años	5,3	5,2
De 80 a 84 años	7,5	5,6
De 75 a 79 años	9,9	5,2
De 70 a 74 años	10,3	4,0
De 65 a 69 años	9,5	3,0
De 60 a 64 años	8,8	2,5
De 55 a 59 años	6,7	1,6
De 50 a 54 años	3,9	1,0
De 45 a 49 años	1,8	0,5
De 40 a 44 años	0,7	0,3
De 35 a 39 años	0,3	0,1
De 30 a 34 años	0,1	0,1
De 25 a 29 años	0,1	0,0
De 20 a 24 años	0,0	0,0
De 15 a 19 años	0,1	0,0
De 10 a 14 años	0,0	0,0
De 5 a 9 años	0,0	0,0
De 0 a 4 años	0,0	0,0



Fuente: IECA. Memoria estadística

Hipertensión, dislipemia, artrosis y diabetes fueron, por ese orden, las enfermedades más frecuentes para el año 2020 en el distrito de Condado - Campiña.

En cuanto a la cardiopatía isquémica cabe destacar que en el año 2020 hubo un descenso de 1,5 puntos en ambos sexos en el Distrito Condado - Campiña, siendo esta enfermedad más frecuente en los hombres estando la prevalencia en 2,5 mientras que en las mujeres está en 1,1.

A nivel de Andalucía, en cuanto a la distribución por edad de los casos de cardiopatía isquémica, en el grupo de mujeres aumenta la frecuencia a partir de los 60 años estando en 2,5 puntos con un aumento progresivo para llegar a su punto más alto a los 80 años con 5,6 puntos. En cuanto a los hombres comienza a aumentar a partir de los 50 años estando en 3,9 puntos duplicándose en el grupo de edad de 55 a 59 años con 6,7 puntos y alcanzando en el grupo de edad de los 70 a 74 años 10,3 puntos.

3.6 Evolución de las tasas de IVES


Se presenta el número de incidencia de interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) de las mujeres residentes en Andalucía por grupos de edad quinquenales.

Unidad de medida: IVE por 1000 mujeres.

3.6.1 Tabla: Nº de incidencia de IVE en mujeres de 15 a 44 años según grupo de edad en Andalucía


Anual	Edad					
	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años
2011	7,09	11,37	9,07	6,27	4,14	1,53
2012	6,92	11,13	9,32	6,58	4,09	1,66
2013	5,96	9,82	8,60	6,32	4,01	1,52
2014	4,86	8,38	7,81	5,94	3,82	1,51
2015	4,59	8,40	7,86	6,12	4,04	1,50
2016	4,45	8,08	7,90	6,23	4,07	1,54
2017	4,50	8,20	7,97	6,47	4,16	1,63
2018	4,49	9,01	8,40	7,04	4,62	1,70
2019	4,69	9,38	8,89	7,60	4,95	1,80
2020	4,11	8,11	7,77	7,12	4,77	1,66

3.6.2 Gráfico: Nº de incidencia de IVE en mujeres de 15 a 44 años según grupo de edad en Andalucía



3.6.3 Tabla y gráfico: IVE según grupo de edad. Unidad de medida (nº de interrupciones voluntarias del embarazo): Año 2020

Anual 2020		
	Lugar de residencia	
Edad	Huelva	Condado-Campiña
De 10 a 14 años	7	2
De 15 a 19 años	125	46
De 20 a 24 años	293	110
De 25 a 29 años	326	139
De 30 a 34 años	346	168
De 35 a 39 años	254	114
De 40 a 44 años	101	48
De 45 a 49 años	5	2



Fuente MSSI. Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo.

3.7 Incidencia de IVE en menores de 20 años

Es el cociente entre el número de interrupciones del embarazo (IVE) y la población de mujeres residentes en Andalucía, aunque estas hayan realizado IVE fuera de Andalucía, entre 15 y 19 años, expresado por 1.000.

3.7.1 Tabla: Incidencia de IVE en menores de 20 años. Distritos Sanitarios.

Lugar de residencia	2020	2019	2018	2017	2016
Huelva	9,53	11,27	11,16	11,31	12,85
Sierra de Huelva-Andévalo Central	4,58	4,58	6,40	4,42	8,27
Condado-Campiña	11,55	11,21	13,12	12,46	14,96
Huelva-Costa	9,46	12,67	11,14	12,23	12,74

Fuentes: Ministerio de Sanidad. Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo. INE. Padrón Municipal de Habitantes.

En Andalucía la incidencia de IVE ha descendido para todos los grupos de edad. En cuanto al grupo de menores de 20 años, la incidencia en el distrito Condado – Campiña ha tenido un leve aumento con respecto al año 2019 en 0.3 puntos.

3.8 Salud infantil: Vacunas

3.8.1 Tabla: Primovacunación infantil (menores de 12 meses) en Andalucía. Año 2020

Indicador	Cohorte	P. vacunadas	P. nacidas	% Cobertura
		Andalucía	Andalucía	Andalucía
Polio (VPI)	2018	67.879	68.723	98,8
	2019	65.106	66.258	98,3
Difteria, Tétanos, Tosferina (DTPa)	2018	67.877	68.723	98,8
	2019	65.103	66.258	98,3
H. influenzae (Hib)	2018	67.872	68.723	98,8
	2019	65.102	66.258	98,3
Hepatitis B (HB)	2018	67.869	68.723	98,8
	2019	65.103	66.258	98,3
Meningococo C (MenC)	2018	67.972	68.723	98,9
	2019	65.207	66.258	98,4
Neumococo (VNC)	2018	67.788	68.723	98,6
	2019	65.071	66.258	98,2

Fuente: Consejería de Salud y Familias. D.G. de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Programa de Vacunas

Primovacunación en menores de 12 meses:

Vacuna hexavalente. Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con al menos 2 dosis de vacuna frente a poliomielitis (VPI), difteria, tétanos y tosferina (DTPa), Haemophilus influenzae tipo b (Hib), hepatitis B (HB).

Meningococo C. Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con 1 dosis de vacuna frente a enfermedad meningocócica por serogrupo C. Según vacuna utilizada pauta con 1 dosis (4 meses) o con 2 dosis (2 y 4 meses)

Neumococo. Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con 2 dosis de vacuna conjugada frente a neumococo (VNC). Esta vacuna está en calendario desde 2015, pudiendo hacerse efectiva hasta dic 2016.

3.8.2 Tabla: Indicadores básicos de vacunaciones por distritos sanitarios desde el año 2017.

Provincia_distrito	Medida	2020	2019	2018	2017
Huelva	Vacunación completa	98,31	96,27	97,00	98,05
	Primovacunación	99,46	95,61	97,81	94,84
	Triple Vírica	97,59	97,96	97,91	97,72
Condado-Campiña	Vacunación completa	97,93	94,73	95,93	97,48
	Primovacunación	99,30	95,56	97,13	96,75
	Triple Vírica	97,60	96,84	97,53	97,13
Huelva-Costa	Vacunación completa	98,62	98,48	97,79	97,39
	Primovacunación	99,56	94,47	98,09	96,41
	Triple Vírica	97,94	98,95	98,04	98,12
Sierra de Huelva-Andévalo Central	Vacunación completa	97,79	96,46	97,33	98,46
	Primovacunación	99,39	95,91	98,05	93,55
	Triple Vírica	95,75	98,24	98,07	97,91

Fuente: IECA. Memoria histórica.

La cobertura de vacunación completa en el Distrito Condado - Campiña está por encima del 97% y en cuanto a la cobertura de primovacunación está en el 99% por encima de la cobertura en Andalucía que está en el 98%.

3.9 Adicción al tabaco

En la tabla se muestra la distribución según la frecuencia en el consumo de tabaco de las personas entrevistadas en la muestra de población adulta de la Encuesta Andaluza de Salud, desagregadas por grupo de edad y sexo.

Las categorías de esta variable se han establecido según la respuesta obtenida en la siguiente pregunta: ¿Podría usted decirme si fuma tabaco?

- Diariamente: Sí fuma, diariamente.
- No diariamente: Sí fuma, pero no diariamente.
- No fuma, pero ha fumado: No fuma, pero ha fumado.
- No ha fumado nunca: No fuma ni ha fumado nunca de manera habitual.

En cada categoría se muestra el porcentaje sobre el total del grupo edad_sexo.

Los datos en celdas coloreadas han de ser tomados con precaución pues corresponden a una submuestra con menos de 25 observaciones, por lo que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo. Esto es importante a la hora de aumentar el nivel de desagregación de la muestra por otras variables (disponibles en el botón Filtrar).

Esta información está disponible para las Encuestas Andaluzas de Salud de 2007, 2011 y 2015. La desagregación por nivel de hábitat solo está disponible en la edición de 2015.

3.9.1 Tabla: Consumo de tabaco en la población adulta de Andalucía según sexo y grupo de edad.

Sexo		Edad	Anual	Frecuencia de consumo de tabaco							
				Diariamente		No diariamente		No fuma pero ha fumado		No ha fumado nunca	
				Territorio		Territorio		Territorio		Territorio	
			Andalucía	Huelva	Andalucía	Huelva	Andalucía	Huelva	Andalucía	Huelva	
Hombres	Total edad adulta	2007	39,36%	40,29%	2,61%	1,46%	19,48%	20,39%	38,52%	37,86%	
		2011	36,77%	41,33%	2,80%	1,53%	24,21%	22,45%	36,18%	34,69%	
		2015	31,35%	36,32%	2,51%	2,36%	21,08%	21,70%	45,00%	39,62%	
	16 a 24	2007	36,07%	43,75%	5,21%	0,00%	2,20%	3,13%	56,31%	53,13%	
		2011	31,84%	33,33%	5,38%	0,00%	3,81%	0,00%	58,97%	66,67%	
		2015	31,30%	20,00%	2,54%	0,00%	2,54%	0,00%	63,61%	80,00%	
	25 a 44	2007	51,06%	44,05%	3,12%	1,19%	9,27%	10,71%	36,55%	44,05%	
		2011	45,68%	48,24%	3,41%	1,18%	13,73%	11,76%	37,10%	38,82%	
		2015	38,01%	53,57%	3,57%	5,95%	10,71%	5,95%	47,63%	34,52%	
	45 a 54	2007	44,42%	66,67%	0,83%	0,00%	24,38%	23,33%	30,37%	10,00%	
		2011	42,88%	40,63%	2,19%	6,25%	28,10%	34,38%	26,82%	18,75%	
		2015	41,07%	41,86%	1,20%	0,00%	20,45%	23,26%	37,29%	34,88%	
	55 a 64	2007	31,89%	30,77%	1,53%	3,85%	33,16%	42,31%	33,42%	23,08%	
		2011	34,61%	41,67%	1,53%	0,00%	34,61%	33,33%	29,26%	25,00%	
		2015	28,77%	26,09%	1,89%	0,00%	33,73%	30,43%	35,61%	43,48%	
	65 a 74	2007	17,49%	13,64%	1,32%	0,00%	42,24%	45,45%	38,94%	40,91%	
		2011	15,25%	18,75%	0,35%	0,00%	56,38%	50,00%	28,01%	31,25%	
		2015	14,77%	16,00%	2,15%	0,00%	42,46%	56,00%	40,62%	28,00%	
75 y más	2007	9,09%	8,33%	1,36%	8,33%	53,18%	33,33%	36,36%	50,00%		
	2011	9,91%	41,67%	0,90%	0,00%	58,56%	58,33%	30,63%	0,00%		
	2015	7,62%	4,55%	1,99%	0,00%	47,02%	45,45%	43,05%	50,00%		
Mujeres	Total edad adulta	2007	23,05%	26,77%	2,58%	2,02%	7,52%	13,64%	66,85%	57,58%	
		2011	25,20%	28,30%	2,03%	1,89%	10,92%	12,26%	61,80%	57,55%	
		2015	24,60%	26,91%	2,16%	0,00%	10,93%	9,87%	62,16%	63,23%	
	16 a 24	2007	30,67%	34,38%	5,73%	0,00%	3,07%	6,25%	60,53%	59,38%	
		2011	29,69%	31,03%	4,28%	3,45%	4,51%	6,90%	61,28%	58,62%	
		2015	23,51%	26,67%	2,97%	0,00%	4,95%	6,67%	68,56%	66,67%	
	25 a 44	2007	34,59%	39,47%	3,20%	3,95%	10,73%	15,79%	51,48%	40,79%	
		2011	35,30%	46,84%	2,50%	2,53%	16,07%	16,46%	46,04%	34,18%	
		2015	32,72%	35,96%	2,97%	0,00%	12,86%	11,24%	51,37%	52,81%	
	45 a 54	2007	24,90%	28,57%	2,79%	3,57%	12,15%	25,00%	60,16%	42,86%	
		2011	35,62%	31,25%	2,78%	3,13%	14,84%	21,88%	46,75%	43,75%	
		2015	33,06%	30,95%	1,99%	0,00%	15,61%	11,90%	49,00%	57,14%	

	55 a 64	2007	10,86%	13,04%	0,51%	0,00%	4,29%	8,70%	84,34%	78,26%
		2011	14,29%	16,67%	0,49%	0,00%	11,33%	16,67%	73,89%	66,67%
		2015	21,25%	32,26%	1,39%	0,00%	13,39%	9,68%	63,74%	58,06%
	65 a 74	2007	1,62%	4,76%	0,27%	0,00%	3,77%	9,52%	94,34%	85,71%
		2011	4,65%	0,00%	0,29%	0,00%	2,91%	0,00%	92,15%	100,00%
		2015	6,78%	4,76%	0,85%	0,00%	8,47%	14,29%	83,90%	80,95%
	75 y más	2007	1,38%	0,00%	0,00%	0,00%	2,41%	11,11%	96,21%	88,89%
		2011	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	1,71%	0,00%	97,43%	100,00%
		2015	1,33%	0,00%	0,66%	0,00%	1,00%	0,00%	96,68%	100,00%

Fuente: Encuesta Andaluza de Salud

En la provincia de Huelva el consumo de tabaco a diario está un punto por encima con respecto al total de hombres en Andalucía y 3 puntos por encima en el grupo de mujeres. También habría que destacar que en Huelva el consumo de tabaco a diario en hombres ha disminuido en 2015 con respecto a años anteriores (2007 y 2011) mientras que en mujeres se ha mantenido.

3.10 Adicción al alcohol

En la tabla se muestra el consumo abusivo de alcohol, según el Test CAGE. Son porcentajes calculados sobre las personas que declaran consumo habitual de alcohol en el momento de la encuesta.

Esta información está disponible para las Encuestas de 2007, 2011 y 2015.

3.10.1 Tabla: Consumo abusivo de alcohol en Andalucía según sexo y grupo de edad

Anual				
Sexo	Edad	2007	2011	2015
Hombres	TOTAL	4,1%	8,8%	7,2%
	16 a 24	6,7%	14,3%	8,6%
	25 a 44	3,6%	8,5%	7,6%
	45 a 54	2,7%	9,1%	8,2%
	55 a 64	6,0%	4,3%	7,5%
	65 a 74	2,3%	9,4%	3,5%
	75 y más	4,1%	1,4%	2,7%
Mujeres	TOTAL	2,2%	3,1%	4,1%
	16 a 24	3,6%	5,0%	7,3%
	25 a 44	1,9%	4,0%	3,3%
	45 a 54	2,2%	0,0%	4,1%
	55 a 64	1,4%	4,0%	3,5%
	65 a 74	0,0%	0,0%	1,6%
	75 y más	0,0%	0,0%	4,0%

Fuente: Encuesta Andaluza de Salud

El consumo abusivo de alcohol en el año 2015 ha aumentado en las mujeres en el grupo de edad de 16 a 24 mientras que el de los hombres ha descendido con respecto al año 2011, también ha aumentado el consumo en el grupo de edad de 55 a 64 años en los hombres con respecto al año 2011. En el resto de los grupos de edad el consumo ha descendido con respecto al año anterior.


4 Mortalidad

4.1 Evolución de tasa de mortalidad

4.1.1 Tabla: Tasa bruta de mortalidad. Periodicidad anual: 1998 – 2017

Municipio: Lucena del Puerto																			
Tasa bruta de mortalidad																			
Defunciones respecto a la población media																			
defunciones / 1000 personas																			
1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
6,77	7,14	9,07	13,1	9,7	4,61	3,05	7,63	9,59	6,56	5,69	4,8	6,14	6,64	9,08	7,84	6,6	5,17	7,88	5,76

4.1.2 Gráfico: Tasa bruta de mortalidad. Periodicidad anual: 1998 – 2017



Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

En Lucena del Puerto la tasa de mortalidad tuvo un pico el año 2012 estando en 9,08 para ir descendiendo teniendo la tasa más baja en 2015 siendo de 5,17. Para situarse en una tasa de 5.76 en el año 2017.


4.2 Mortalidad prematura (APVP)

Los años de vida perdidos (APVP) son los años que una persona deja de vivir si muere antes de cumplir la edad de 70 años.

4.2.1 Tabla: Años potenciales de vida perdidos (APVP) en Andalucía: 2015-2019

Indicador		Año									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Sexo		Sexo		Sexo		Sexo		Sexo	
Territorio	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	
APVP	Andalucía	3.322,8	1.597,4	3.284,4	1.556,7	3.555,2	1.744,2	3.619,2	1.749,4	3.481,7	1.693,6
	Almería	3.573,7	1.667,8	3.587,5	1.701,7	3.622,1	1.835,0	4.168,1	2.031,4	3.923,2	1.666,1
	Cádiz	3.358,8	1.601,7	3.466,8	1.729,0	3.576,0	1.919,3	3.994,1	1.766,1	3.489,4	1.860,2
	Córdoba	3.172,3	1.397,1	3.115,7	1.272,4	3.693,4	1.552,0	3.222,6	1.646,3	3.259,7	1.515,9
	Granada	3.348,9	1.703,5	3.096,1	1.467,6	3.427,6	1.655,0	3.655,4	1.855,3	3.411,3	1.666,8
	Huelva	3.151,2	1.589,0	3.339,7	1.639,7	3.443,0	1.618,0	3.520,3	1.809,3	3.629,6	1.718,2
	Jaén	3.417,1	1.559,5	3.481,5	1.450,5	3.801,3	1.768,5	3.656,7	1.602,7	3.625,1	1.738,4
	Málaga	3.301,9	1.626,8	3.147,0	1.600,9	3.328,1	1.660,1	3.417,0	1.757,2	3.337,1	1.698,7
	Sevilla	3.290,7	1.586,0	3.249,8	1.528,9	3.673,2	1.819,8	3.496,2	1.654,1	3.462,3	1.665,7

4.2.2 Gráfico: Años potenciales de vida perdidos (APVP) en Andalucía: 2015-2019



Fuente: Movimiento natural de la población. IECA y Consejería de Salud y Familias

4.2.3 Tabla: APVP según causa de muerte y sexo por provincia: 2015-2019

Anual	Causa de mortalidad	Sexo	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
2019	Circulatorias	Hombres	5,37	6,75	6,93	6,42	6,88	6,86	6,86	7,35	6,80
		Mujeres	1,85	2,11	1,95	2,16	1,82	2,07	2,11	2,50	2,14
	Tumores	Hombres	13,50	11,45	11,53	10,73	11,32	10,08	10,74	12,36	11,52
		Mujeres	8,12	9,56	6,77	7,95	8,62	8,65	8,69	8,64	8,49
	Causas externas	Hombres	8,36	4,99	5,98	6,53	6,78	7,89	5,71	4,82	5,99
		Mujeres	1,87	2,11	1,35	1,64	1,98	1,86	1,23	1,06	1,52
2018	Circulatorias	Hombres	6,93	7,50	6,76	7,62	6,78	6,84	7,49	7,54	7,32
		Mujeres	1,92	2,55	2,49	2,87	2,79	2,41	2,55	2,54	2,52
	Tumores	Hombres	12,28	13,30	10,22	11,25	12,79	11,90	10,88	12,78	11,96
		Mujeres	10,08	8,76	8,11	9,14	9,40	7,86	8,72	8,09	8,65
	Causas externas	Hombres	10,77	6,71	6,39	7,60	6,06	8,77	6,56	5,54	6,96
		Mujeres	2,03	1,62	1,85	1,92	1,27	2,17	1,75	1,63	1,76
2017	Circulatorias	Hombres	6,66	7,16	7,41	7,37	6,61	6,86	6,70	7,68	7,14
		Mujeres	1,76	2,54	2,64	2,17	3,35	2,46	2,74	2,71	2,56
	Tumores	Hombres	12,82	12,62	13,15	11,31	14,05	12,37	10,62	14,12	12,55
		Mujeres	9,18	10,70	6,56	8,21	7,65	8,12	7,88	9,42	8,67
	Causas externas	Hombres	6,31	6,52	6,89	7,51	5,90	6,16	6,14	6,07	6,40
		Mujeres	2,07	1,90	2,09	2,08	0,85	1,66	1,94	1,84	1,86
2016	Circulatorias	Hombres	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
		Mujeres	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03	0,02	0,02
	Tumores	Hombres	0,11	0,11	0,11	0,10	0,12	0,10	0,11	0,12	0,11
		Mujeres	0,08	0,08	0,06	0,07	0,08	0,07	0,08	0,09	0,08
	Causas externas	Hombres	0,08	0,07	0,05	0,06	0,07	0,09	0,06	0,05	0,06
		Mujeres	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02
2015	Circulatorias	Hombres	5,00	6,28	8,03	6,86	6,67	6,44	6,68	7,09	6,69
		Mujeres	1,71	2,26	2,37	2,26	1,94	2,01	2,18	3,03	2,35
	Tumores	Hombres	11,18	11,97	10,12	10,61	11,84	10,77	10,56	11,93	11,20
		Mujeres	8,18	8,06	7,43	8,88	9,22	7,57	7,32	7,74	7,91
	Causas externas	Hombres	7,82	3,85	6,01	6,80	4,34	5,84	6,70	4,31	5,56
		Mujeres	1,50	0,88	1,06	1,69	1,03	2,43	1,88	1,48	1,51

Nota: Las causas externas incluyen los accidentes de tráfico.

Fuente: Anuario estadístico de Andalucía. Consejería de Salud y Familias. Estadística de Mortalidad

Los APVP se ven duplicado en los hombres con respecto a las mujeres en Andalucía manteniéndose en esta situación desde el 2010. La causa más frecuente para ambos sexos fue los tumores siendo más frecuentes en hombres (11,52) que en mujeres (8,49), seguido de enfermedades circulatorios también bastante más frecuentes en hombres (6,80) frente a las mujeres (2,14).

Las enfermedades del sistema circulatorio seguidas de los tumores fueron las principales causas de muerte tanto en la población Andaluza como en la Provincia de Huelva y en Lucena del Puerto.

4.3 Principales causas de muerte

4.3.1 Tabla: Defunciones por causa de muerte y municipio de residencia: 2015-2019

Causa de muerte (capítulos CIE 10ª)	Lugar de residencia														
	Andalucía					Huelva					Lucena del Puerto				
	Anual					Anual					Anual				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1.450	1.288	1.245	1.176	1.130	80	83	95	87	60	1	1	1	2	0
II. Tumores	17.461	17.636	18.132	18.261	18.152	1.141	1.182	1.146	1.151	1.124	3	9	6	1	5
III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	355	321	323	297	348	28	28	28	22	35	1	0	1	0	0
IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2.460	2.157	2.220	2.268	2.268	157	173	152	165	173	2	0	0	1	1
V. Trastornos mentales y del comportamiento	2.536	2.542	2.325	2.447	2.573	94	72	80	102	107	0	0	0	1	0
VI-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	4.124	4.037	3.992	4.221	4.084	291	296	263	268	264	0	0	1	1	1
IX. Enfermedades del sistema circulatorio	23.523	22.237	22.908	22.706	21.213	1.485	1.441	1.446	1.468	1.301	8	9	4	4	7
X. Enfermedades del sistema respiratorio	8.468	7.295	7.851	8.375	7.437	466	390	442	437	415	0	1	2	5	0
XI. Enfermedades del sistema digestivo	3.794	3.812	3.857	4.028	4.082	221	234	237	291	248	0	2	0	1	0
XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	230	237	264	304	285	14	15	19	23	20	0	0	0	0	1
XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	742	789	872	882	816	45	59	65	63	64	0	1	1	0	0
XIV. Enfermedades del sistema genitourinario	2.033	2.045	2.233	2.360	2.376	109	137	135	152	123	0	0	2	0	0
XV. Embarazo, parto y puerperio	1	2	0	1	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
XVI. Afecciones originadas en el período perinatal	145	139	132	142	137	13	6	3	6	8	0	1	0	0	0
XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	160	150	162	148	158	5	8	9	12	12	0	0	0	0	0
XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	2.284	2.086	2.266	2.709	3.080	95	217	177	152	249	0	0	1	0	1
XX. Causas externas de mortalidad	2.235	2.458	2.452	2.481	2.364	125	138	127	138	150	1	1	0	3	2
Total	72.001	69.231	71.234	72.806	70.505	4.369	4.480	4.424	4.538	4.354	16	25	19	19	18

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

5 Conclusiones

En Lucena del Puerto nos encontramos ante una población regresiva y envejecida, apreciándose mayor longevidad en las mujeres. Presenta una alta tasa de natalidad / fecundidad siendo más alta que la existente en la provincia de Huelva y por el contrario presenta una baja tasa de mortalidad también por debajo de la existente en la provincia de Huelva. Esto conlleva a que presente un crecimiento natural de la población positivo y a que tenga un bajo índice de dependencia de mayores.

Por otro lado, desde el año 2013 Lucena del Puerto viene presentando un saldo migratorio positivo. En el año 2020 se registraron 1146 entradas siendo esta población extranjera proveniente fundamentalmente de Rumanía y en segundo lugar de Marruecos.

Respecto a la edad en las inmigraciones el grupo más frecuente fue el de 16 a 39 años y de 40 a 64 años. Esto hace que el porcentaje de la población de Lucena del Puerto con respecto al total de extranjeros sea del 48,4 %.

Las enfermedades del sistema circulatorio fueron las causantes del mayor número de defunciones seguidas de los tumores para el año 2019. Sin embargo, hay que tener en cuenta que fue más frecuente los APVP debido a los tumores para ambos sexos que el de las enfermedades del sistema circulatorio. Para ambos casos, la frecuencia en los hombres supera a la de las mujeres.

Según las estimaciones de la incidencia del cáncer en Andalucía, el cáncer de colon y recto fue el más frecuente en ambos sexos, seguido del cáncer de próstata en hombres y cáncer de mama en mujeres.

Reseñar que en cuanto al programa de detección precoz de cáncer de colon y el cribado del cáncer de mama la tasa de participación es muy baja en el distrito Condado – Campiña.

En relación con las patologías crónicas hipertensión, dislipemia y artrosis son las que encabezan la lista en ambos sexos siendo las enfermedades más frecuentes para el año 2020 en el distrito de Condado - Campiña. En Lucena del Puerto la hipertensión es la enfermedad más prevalente seguida de la diabetes. Por otro lado, la cardiopatía isquémica a nivel de Condado-Campiña destacar que en el año 2020 hubo un descenso de 1,5 puntos en ambos sexos. Es importante tener en cuenta que esta enfermedad es más frecuente en los hombres aumentando a partir del grupo de edad de 50 años y duplicándose en el grupo de edad de 55 a 59 años.

El número de interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) para el año 2020 de las mujeres menores de 20 años en el Distrito Condado-Campiña ha descendido con respecto al año 2018 en 2 puntos. Hay que tener en cuenta que el mayor número de IVE se dio en el grupo de edad de 30 a 35 años seguido por el grupo de edad de 25 a 29 años.

En cuanto al consumo de alcohol según la encuesta Andaluza de Salud para el año 2015 en la población andaluza, el consumo de alcohol en hombres duplica al de las mujeres excepto en el grupo de edad de 16 a 24 años, que en mujeres ha aumentado en el año 2015 para equipararse al de los hombres. Por otro lado, en hombres en el grupo de edad de 55 a 64 ha aumentado el consumo con respecto al año 2011.

Y, en cuanto al tabaco, en hombres el consumo de tabaco a diario es superior al de las mujeres, desagregados por grupos de edad en hombres el grupo de edad de 45 a 54 es el grupo que consume tabaco a diario con más frecuencia seguido del grupo de 25 a 44 siendo también en las mujeres estos grupos de edad los que más consumen tabaco, aunque en un porcentaje menor.

6 Fuente de datos del diagnóstico

Las fuentes de datos utilizadas en este informe han sido las siguientes:

- Sistema de Información Territorial de Andalucía (SIMA)
- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)
- Instituto Nacional de Estadística (INE)
- Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP)
- Anuario estadístico de Andalucía
- Consejería de Salud. D.G. Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Aplicación Red de Alerta
- Consejería de Salud y Familias. Estadística de Mortalidad
- Base Poblacional de Salud. Servicio Andaluz de Salud
- Registro de Cáncer en Andalucía. Escuela Andaluza de Salud Pública. Estimaciones de la incidencia de cáncer en Andalucía para 2019
- Encuesta Andaluza de Salud (Adultos) 2015 – 2016
- Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (MSSSI)

7 Anexo I. Ficha Municipal



Andalucía pueblo a pueblo - Fichas Municipales




Provincia de **Huelva**

Lucena del Puerto

Territorio

Extensión superficial (Km2). 2019	69,86
Perímetro (m). 2019	64.840,01
Distancia a la capital (Km). 2019	24,0
Altitud sobre el nivel del mar (m). 2019	82
Coordenadas del núcleo principal (grados). 2019	37.303974,-6.730062
Número de núcleos que componen el municipio. 2020	1



Población

Población total. 2020	3.261
Población. Hombres. 2020	1.710
Población. Mujeres. 2020	1.551
Población en núcleos. 2020	2.512
Población en diseminados. 2020	749
Edad media. 2020	38,6
Porcentaje de población menor de 20 años. 2020	20,5
Porcentaje de población mayor de 65 años. 2020	11,7
Variación relativa de la población en diez años (%). 2010-2020	22,6
Número de extranjeros. 2020	1.146
Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2020	Rumanía
Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2020	48,4
Emigraciones. 2020	98
Inmigraciones. 2020	138
Nacimientos. 2019	40
Defunciones. 2019	18
Matrimonios. 2019	6

Sociedad

Centros de Infantil. Curso 2019-2020	2
Centros de Primaria. Curso 2019-2020	1
Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Curso 2019-2020	1
Centros de Bachillerato. Curso 2019-2020	0
Centros C.F. de Grado Medio. Curso 2019-2020	0
Centros C.F. de Grado Superior. Curso 2019-2020	0
Centros de educación de adultos. Curso 2019-2020	2
Bibliotecas públicas. 2019	0
Centros de salud. 2020	0
Consultorios. 2020	1
Viviendas familiares principales. 2011	1.045
Transacciones inmobiliarias. Vivienda nueva. 2020	0
Transacciones inmobiliarias. Vivienda segunda mano. 2020	3
Número de pantallas de cine. 2019	0

Elecciones

Elecciones generales. 2019

Elecciones Generales. Censo electoral	1.729
Elecciones Generales. Abstenciones	517
Fuerzas más votadas	
VOX	424
PSOE	314
PP	299
PODEMOS-IU	65
C's	60

Elecciones autonómicas. 2018

Elecciones al Parlamento. Censo electoral	1.715
Elecciones al Parlamento. Abstenciones	564
Fuerzas más votadas	
IxH	448
PP	260
PSOE-A	210
C's	73
VOX	70


Elecciones locales. 2019

Elecciones Locales. Censo electoral	1.876
Elecciones Locales. Abstenciones	372
Fuerzas más votadas	
ipluc	710
PSOE-A	601
PP	172
-	-
-	-

Alcaldía

INDEPENDIENTES POR LUCENA

Elecciones locales. Distribución de concejales



Economía

Agricultura

Cultivos herbáceos. 2019

Superficie dedicada a cultivos herbáceos (ha)	945
Principal cultivo herbáceo de regadío	Fresa y fresón
Principal cultivo herbáceo de regadío (ha)	422
Principal cultivo herbáceo de secano	Trigo
Principal cultivo herbáceo de secano (ha)	78

Cultivos leñosos. 2019

Superficie dedicada a cultivos leñosos (ha)	1.178
Principal cultivo leñoso de regadío	Frambuesa
Principal cultivo leñoso de regadío (ha)	319
Principal cultivo leñoso de secano	Olivar aceituna de aceite
Principal cultivo leñoso de secano (ha)	346

Establecimientos con actividad económica. 2020

Sin asalariados	65
Hasta 5 asalariados	57
Entre 6 y 19 asalariados	4
De 20 y más asalariados	3
Total establecimientos	129

Principales actividades económicas. 2020

Sección G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas	58
Sección F. Construcción	17
Sección I. Hostelería	11
Sección H. Transporte y almacenamiento	7
Sección M. Actividades profesionales, científicas y técnicas	6

Transportes

Vehículos turismos. 2020	1.737
Autorizaciones de transporte: taxis. 2017	0
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2017	98
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2017	2
Vehículos matriculados. 2017	57
Vehículos turismos matriculados. 2017	33

Otros indicadores

Oficinas de entidades de crédito. 2020	2
Consumo de energía eléctrica (MWh) (Endesa). 2020	14.698
Consumo de energía eléctrica residencial (MWh) (Endesa). 2020	4.789

Turismo

Hoteles. 2019	0
Hostales y pensiones. 2019	0
Plazas en hoteles. 2019	0
Plazas en hostales y pensiones. 2019	0

Patrimonio

Bienes inmuebles. 2021	6
Bienes muebles. 2021	3
Bienes inmateriales. 2021	3
<i>Acceder a Guía digital</i>	

Mercado de trabajo

Paro registrado. Mujeres. 2020	86
Paro registrado. Hombres. 2020	97
Paro registrado. Extranjeros. 2020	86
Tasa municipal de desempleo. 2020	7,5
Contratos registrados. Mujeres. 2020	5.813
Contratos registrados. Hombres. 2020	5.811
Contratos registrados. Indefinidos. 2020	225
Contratos registrados. Temporales. 2020	11.399
Contratos registrados. Extranjeros. 2020	7.456
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Mujeres. 2020	36
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Hombres. 2020	4

Hacienda

Presupuesto de las Corporaciones locales

Presupuesto liquidado de ingresos (euros). 2019	3.132.280
Presupuesto liquidado de gastos (euros). 2019	2.780.410
Ingresos por habitante (euros). 2019	929
Gastos por habitante (euros). 2019	825

IRPF

Número de declaraciones. 2018	1.881
Renta neta media declarada (euros). 2018	12.322

Catastro inmobiliario

IBI de naturaleza urbana. Número de recibos. 2019	1.398
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales. 2019	1.243
Número de parcelas catastrales: Solares. 2019	161
Número de parcelas catastrales: Parcelas edificadas. 2019	820

Impuesto de Actividades Económicas

Situaciones de alta en actividades empresariales. 2019	196
Situaciones de alta en actividades profesionales. 2019	17
Situaciones de alta en actividades artísticas. 2019	0

Más información

[Banco de datos SIMA](#)
[Descarga de datos](#)



Notas

- (se) Información sujeta a secreto estadístico
- (-) Dato no disponible

Fecha de última actualización: **27 de julio de 2021**