



Distrito de A.P.S. Huelva-Costa  
Distrito de A.P.S. Condado-Campiña  
Servicio Andaluz de Salud  
CONSEJERÍA DE SALUD



*INFORME DE SALUD LOCAL.  
DATOS EPIDEMIOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL  
PUERTO*

*EPIDEMIOLOGÍA  
DAPS CONDADO CAMPIÑA 2017*



## Introducción

El presente documento pretende mostrar una aproximación del estado de salud de San Juan del Puerto, más bien una “fotografía” inicial de la situación de salud del municipio a través de determinados indicadores o medidas.

La información de indicadores y medidas es un punto de partida para proseguir con la comunidad a trabajar en las posibles acciones en salud. Es una información cuantitativa y relevante que será completada con los recursos identificados por las propias personas residentes en el municipio que definirán las acciones en salud.

Los indicadores o medidas utilizadas pretenden recoger resultados en salud en términos de mortalidad y morbilidad y determinantes en salud según diversos modelos teóricos. Todos los indicadores utilizados han sido extraídos de sistema de registro y de estudios elaborados por distintas instituciones de nuestro ámbito como las áreas hospitalarias, distrito sanitario y delegación de salud.

La finalidad de este documento es apoyar al plan de acción local en salud del municipio.



## Contenidos:

1. Indicadores sociodemográficos y socioeconómicos
2. Indicadores del Atlas de Indicadores de Salud y Bienestar Social en Andalucía.

### AISBI:

Resultados en salud: Mortalidad y Morbilidad

Determinantes en salud

Indicadores comparados con Andalucía

3. Resultados en salud: Mortalidad (análisis propio)
4. Determinantes en salud: asistencia sanitaria, participación en programas, porcentaje de vacunación infantil y estilos de vida.



## 1. Indicadores sociodemográficos y socioeconómicos

La población de San Juan del Puerto tiene una distribución similar en cuanto a sexos. La población se encuentra concentrada en el núcleo principal. La población extranjera en el municipio representa el 5,96%, siendo la principal procedencia de Marruecos.

A continuación se detallan otros indicadores:

<b>Población indicadores</b>	<b>Valor</b>
<a href="#">Población total. 2016</a>	8.949
<a href="#">Población. Hombres. 2016</a>	4.494
<a href="#">Población. Mujeres. 2016</a>	4.455
<a href="#">Población en núcleos. 2016</a>	8.722
<a href="#">Población en diseminados. 2016</a>	227
<a href="#">Porcentaje de población menor de 20 años. 2016</a>	24,76
<a href="#">Porcentaje de población mayor de 65 años. 2016</a>	12,1
<a href="#">Incremento relativo de la población en diez años. 2016</a>	24,22
<a href="#">Número de extranjeros. 2016</a>	533
<a href="#">Porcentaje de extranjeros</a>	5,96
<a href="#">Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2016</a>	Marruecos
<a href="#">Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2016</a>	38,65
<a href="#">Emigraciones. 2015</a>	308
<a href="#">Inmigraciones. 2015</a>	337
<a href="#">Nacimientos. 2015</a>	107
<a href="#">Defunciones. 2015</a>	58



Distrito de A.P.S. Huelva-Costa  
Distrito de A.P.S. Condado-Campiña  
Servicio Andaluz de Salud  
CONSEJERÍA DE SALUD



## 2. Indicadores del Atlas de Indicadores de Salud y Bienestar Social en Andalucía.

AISBI:

Resultados en salud: Mortalidad y Morbilidad

Determinantes en salud



## Indicadores comparados con Andalucía

En el bloque de indicadores relacionados con mortalidad, morbilidad y determinantes en salud se observa que la tasa de altas hospitalarias por cardiopatía isquémica por 100.000 habitantes en 2013 fue significativamente peor a la andaluza.

Las altas hospitalarias por diabetes y enfermedades cerebrovasculares en 2013 fueron algo mejor que la andaluza de manera no significativa.

Las altas hospitalarias por autolesiones en 2013 fue peor que la andaluza de manera no significativa.

En las tasa de víctimas de accidentes de tráfico en 2013 fue significativamente peor principalmente en vías interurbanas. Las tasas de muertes por accidentes de tráfico en vías interurbanas por 100.000 habitantes en 2013 fue significativamente peor a la andaluza siendo significativamente peor en hombres.

Los hogares formados por una persona mayor de 65 años que vive sola es significativamente mejor que en Andalucía, existe un porcentaje menor que el porcentaje medio andaluz.

La tasa bruta de natalidad por 1000 habitantes es superior a la andaluza y la tasa en mujeres entre 40 y 49 años es igual que la andaluza. El porcentaje de envejecimiento en 2013 es significativamente mejor que el andaluz, es inferior al andaluz.

Las tasas referidas a ingresos evitables (PQI) por patologías como la diabetes en 2013 es significativamente mejor que la media andaluza y también en complicaciones crónicas.

En las tasas referidas a ingresos evitables (PQI) por enfermedades cardiovasculares, angina sin procedimiento y enfermedades crónicas no es significativamente diferente de la media andaluza.

<i>Indicadores</i>		<i>San Juan del Puerto</i>	<i>Andalucía</i>	<i>Comparado con Andalucía</i>	
<b>MORTALIDAD</b>	Tasa de mortalidad por todas las causas por 100.000 hab., 2012	66	80,9		
	Tasa anual de incidencia de tuberculosis por 100.000 habitantes, 2013	11,8	9		
<b>MORBILIDAD</b>	Altas hospitalarias por diabetes por 100.000 habitantes, 2013	11,8	32,7		
	Altas hospitalarias por cardiopatía isquémica por 100.000 habitantes, 2013	348,8	235,9		
	Altas hospitalarias por enfermedades cerebrovasculares por 100.000 habitantes, 2013	127,9	173,4		
	Altas hospitalarias por autolesiones por 100.000 habitantes, 2013	34,9	16,3		
<b>MORTALIDAD</b>	Mortalidad infantil (‰), 2012	16,3	3,3		
<b>DETERMINANTES</b>	Tasa de víctimas de accidentes de tráfico por 100.000 habitantes, 2013	511,8	248,1		
	Tasa de víctimas de accidentes de tráfico en vías urbanas por 100.000 habitantes, 2013	58,1	136		
	Tasa de víctimas de accidentes de tráfico en vías interurbanas por 100.000 habitantes, 2013	453,5	112,1		
	Tasa de muertes por accidentes de tráfico por 100.000 habitantes, 2013	23,3	3,1		
	Tasa de muertes por accidentes de tráfico en vías urbanas por 100.000 habitantes, 2013	0	0,8		
	Tasa de muertes por accidentes de tráfico en vías interurbanas por 100.000 habitantes, 2013	23,3	2,3		
<b>MORTALIDAD</b>	Tasa de muertes por accidentes de tráfico (hombres) por 100.000 habitantes, 2013	46,3	4,9		
	Tasa de muertes por accidentes de tráfico (mujeres) por 100.000 habitantes, 2013	0	1,3		
<b>DETERMINANTES</b>	Hogares formados por 1 per. mayor de 65 años que viven solas (%), 2011	7,3	8,6		
	Hogares formados por 1 hombre solo mayor de 65 años (%), 2011	1,7	2		
	Hogares formados por 1 mujer sola mayor de 65 años (%), 2011	5,8	6,5		
	Abstención en elecciones generales (Congreso) (%), 2011	30,7	29,3		
	Abstención en elecciones generales (Senado) (%), 2011	31	29,5		
	Abstención en elecciones municipales (%), 2011	33,4	34,2		
	Porcentaje de empleo femenino no agrícola (%), 2001	16,5	25,2		
	Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes, 2013	14,5	9,7		
	Personas mayores de 64 años (%), 2013	11,5	15,6		
	Envejecimiento del envejecimiento (%), 2013	21,7	27,7		
	Tasa de natalidad en mujeres entre 40 y 49 años (‰), 2012	6,8	6,7		
	Viviendas principales (%), 2011	81,6	70,9		
	Viviendas secundarias (%), 2011	3,4	14,4		
	<b>DETERMINANTES</b>	Viviendas vacías (%), 2011	15,1	14,6	
	<b>MORBILIDAD</b>	Tasa PQI, diabetes, 2013	11,6	75	
		Tasa PQI, complicaciones agudas de la diabetes, 2013		6,8	
Tasa PQI, complicaciones crónicas de la diabetes, 2013		11,8	59		
Tasa PQI, amputación de miembros inferiores, 2013			8,5		
Tasa PQI, enfermedades cardio-vasculares, 2013		220,9	192,6		
Tasa PQI, insuficiencia cardíaca congestiva, 2013		139,5	142,4		
Tasa PQI, angina sin procedimiento, 2013		81,4	50,2		
Tasa PQI, enfermedades crónicas, 2013		302,3	351,7		
Tasa PQI, enfermedades agudas, 2013		116,3	151,9		
<b>MORBILIDAD</b>		Tasa PQI, global, 2013	418,6	503,6	

● *significativamente peor* ● *significativamente mejor* ● *no es significativamente diferente de la media*

Informe municipal: San Juan del Puerto (Municipio)

### Mapa de la selección




© Escuela Andaluza de Salud Pública

Provincia: 21 - Huelva

Informe municipal: San Juan del Puerto (Municipio)


**Demografía**

**Evolución de la población masculina**



Fuente: INE

**Evolución de la población femenina**



Fuente: INE

**Población por grupos de edad**


Edad	hombres	mujeres
< 5 años	332	302
05-10	303	289
10-15	218	236
15-19	228	205
20-24	241	250
25-29	245	298
30-34	464	435
35-39	522	479
40-44	403	373
45-49	299	273
50-54	250	229
55-59	184	185
60-64	187	178
65-69	172	159
70-74	95	137
75-79	97	117
80-84	51	73
85 y más	30	61

Fuente: INE - 2013

**Pirámide de población 2013**

hombres

mujeres




Fuente: INE

Informe municipal: San Juan del Puerto (Municipio)

**Mortalidad**

**Evolución de la tasa anual de mortalidad masculina**



**Evolución de la tasa anual de mortalidad femenina**



**Tasa de mortalidad**

Clase	Tasa por 10.000 hab.
total	66
1-14 años	6.5
15-44 años	4.8
45-64 años	40.4
65-74 años	145.5
75-84 años	690.7
85 años y más	1 529.4
hombres	79.9
hombres, 1-14 años	12.8
hombres, 15-44 años	0
hombres, 45-64 años	66.5
hombres, 65-74 años	196.9
hombres, 75-84 años	945.9
hombres, 85 años y más	2 000
mujeres	52.1
mujeres, 1-14 años	0
mujeres, 15-44 años	9.8
mujeres, 45-64 años	12
mujeres, 65-74 años	101.4
mujeres, 75-84 años	486.5
mujeres, 85 años y más	1 272.7


Fuente: Consejería de salud, igualdad y políticas sociales de Andalucía - 2012

La evolución de las tasas anuales de mortalidad según sexo muestra oscilaciones debidas al tamaño pequeño de la población. Las tasas anuales de mortalidad según sexo están por debajo de la tasa andaluza en los últimos 10 años.

Informe municipal: San Juan del Puerto (Municipio)


**Accidentes de tráfico**

**Evolución de la tasa anual de accidente de tráfico en hombres**



Fuente: DGT

**Evolución de la tasa anual de accidente de tráfico en mujeres**



Fuente: DGT

**Tasa de accidentes de tráfico**

Clase	Tasa por 100.000 hab.
total	511.6
hombres	648
hombres de 0 a 14 años	351.7
hombres de 15 a 24 años	213.2
hombres de 25 a 44 años	979.2
hombres de 45 y más años	512.8
mujeres	373.9
mujeres de 0 a 14 años	0
mujeres de 15 a 24 años	219.8
mujeres de 25 a 44 años	315.5
mujeres de 45 y más años	424.9

Fuente: DGT - 2013

**Accidentes no mortales 2013**



Fuente: DGT

Las tasas anuales de accidentes de tráfico en ambos sexos se mantuvieron por encima de la tasa anual andaluza a partir de 2005, siendo mayor en hombres que en mujeres y tasas mayores en edades entre 25-44 años.

Informe municipal: San Juan del Puerto (Municipio)

**Igualdad de género**

**Brecha de género en educación (x100)**

Nivel de educación	Selección 2001	Andalucía 2001
primer grado	95.1	100.3
segundo grado	90.5	95
superior	103.8	106.5

Fuente: INE - 2001

**Definición:**


Brecha de género = número de mujeres por cada 100 hombres

**Empleo femenino no agrícola**

	Selección 2001	Andalucía 2001
Porcentaje de empleo femenino no agrícola (%)	16.5	25.2


Fuente: INE - 2001

**Brecha de género en educación:  
 primaria 2001**




Fuente: INE

**secundaria 2001**



Fuente: INE

**superior 2001**




Fuente: INE

La brecha de género en educación muestra como el nivel de estudios se mantiene en porcentajes muy similares para hombres y mujeres. San Juan del Puerto tiene menor porcentaje de mujeres con empleo no agrícola que Andalucía.

Informe municipal: San Juan del Puerto (Municipio)


**Economía**

**Evolución del ingreso municipal por habitante (€)**




Fuente: Ministerio de hacienda y administraciones públicas

**Evolución del gasto municipal por habitante (€)**



Fuente: Ministerio de hacienda y administraciones públicas

**Resultado = Ingreso - Gasto (€/hab.)**



Fuente: Ministerio de hacienda y administraciones públicas

La evolución del ingreso municipal por habitante y de gasto municipal por habitante es inferior al de Andalucía.



### 3. Resultados en salud: Mortalidad (análisis propio)

La causa seleccionada a continuación está dentro de las primeras causas con más años de vida potencialmente perdidos y presenta un exceso de años al compararse con Andalucía.

Causa de mortalidad con exceso de años de vida potencialmente perdidos por causa de mortalidad en mujeres:

1. Cáncer de mama
2. Enfermedades isquémicas del corazón
3. Cáncer de pulmón

Causa de mortalidad con exceso de años de vida potencialmente perdidos por causa de mortalidad en hombres:

1. Cáncer colon.
2. Cáncer de pulmón<sup>1</sup>

Fuente: Datos de registro de mortalidad de Andalucía 2002-2006. Elaborado por Área hospitalaria Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena.

---

<sup>1</sup> Entre las causas aparecía VIH SIDA sin embargo, esta causada estaba influenciada por centros de asistencia que existen en el municipio por lo que se ha eliminado.



#### 4. Determinantes en salud

##### Asistencia sanitaria

-Tasa de participación en el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama

Descripción: Calcula, independientemente del número de citaciones, el porcentaje de mujeres que han sido exploradas al menos una vez.

Cálculo:  $\text{N}^\circ \text{ de mujeres exploradas} / \text{Población elegible} \times 100$

Numerador:

Número de mujeres exploradas al menos una vez en el periodo de estudio.

1. Mujeres a las que se les realiza el estudio mamográfico de cribado (test de screening).
2. Número de mujeres que aportan una mamografía realizada como máximo 6 meses antes de la cita, que cumpla los criterios metodológicos del programa en cuanto a proyecciones, que es interpretada y sigue el mismo proceso de las que se realizan en la propia unidad.

Denominador: Población elegible: Mujeres a las que se les ha ofrecido la participación, al menos una vez, en el periodo evaluado.

Fuente: Programa Detección Cáncer de Mama (DCM). Distrito Condado Campiña.

Periodo: 2016

<b>Asistencia Sanitaria 2016</b>		Tasa de participación
Programa de detección precoz de cáncer de mama	Tasa de participación	mínima necesaria
	81.28%	70%

Fuente: Programa Detección Cáncer de Mama (DCM). Distrito Condado Campiña



-Participación en programas de promoción de salud

Asistencia Sanitaria	Programa	Cobertura de los centros
Programas de promoción de salud 2016-17	Forma Joven	100%

-Porcentaje de cobertura de vacunación completa.

La descripción del indicador es la siguiente: “número total de niños / as nacidos en el periodo anual dos años antes del que hay que evaluar que han recibido vacunación completa (vacunas correspondientes a calendario hasta 18 meses / Número total de niños / as nacidos en el periodo anual dos años antes del que hay que evaluar x 100” en el municipio, provincia y Andalucía. Este indicador es importante que sea mayor del 95% para garantizar las coberturas vacunales.

Fuente: Diraya Vacunas.

Periodo: 1 enero – 1 diciembre de 2016.

Porcentaje de cobertura de vacunación completa.	
	San Juan del Puerto
	100%



### **-Porcentaje de cobertura de la vacunación frente a la Triple Vírica a los 4 años.**

La descripción del indicador es la siguiente: “Número de niños / as nacidos cuatro años antes del periodo que hay que evaluar que han recibido la segunda dosis de vacuna triple vírica correspondiente a los tres años de edad / Número de niños / as nacidos en el periodo anual cuatro años antes del que hay que evaluar” en el municipio, provincia y Andalucía.

Fuente: Diraya Vacunas.

Periodo: 1 Enero – 1 diciembre de 2016

<b>Porcentaje de cobertura de triple vírica a los 4 años</b>	San Juan del Puerto
	98.9%

### **-Estilos de vida**

Estos datos están extraídos de la Encuesta Andaluza de Salud de 2011.

El consumo diario de frutas en hombres en 2011 se realizó en el 58,16% de los hombres de la provincia de Huelva frente al 59,21% en Andalucía. En las mujeres el consumo en 2011 fue de 70,75% superior al consumo medio andaluz en mujeres que correspondió al 68,04%.

El consumo diario de verduras en hombres en 2011 se realizó en el 26.53% de los hombres de la provincia de Huelva frente al 35.90% en Andalucía. En las mujeres el consumo en 2011 fue de 32.08% frente al 45.88% en Andalucía.

El sobrepeso en hombres en 2011 fue de 42.86% en la provincia de Huelva frente al 47.90% en Andalucía. En las mujeres fue del 27.36% frente al 31.78% de Andalucía.



La obesidad en la población andaluza en hombres fue del 18.88% en la provincia de Huelva frente al 15.89% en Andalucía. En las mujeres fue de 17.92% frente al 20.29% en Andalucía.

El sedentarismo en el tiempo de ocio en la población de la provincia fue del 86.27% frente al 85.58% en Andalucía.

Respecto al tabaquismo, el 34,56% de la población es fumadora, la segunda provincia de Andalucía con el porcentaje más elevado.

El porcentaje de hombres fumadores con hipertensión en 2011 en la provincia de Huelva fue del 37.9% frente al 23.1% de Andalucía. En las mujeres el porcentaje de mujeres fumadoras con hipertensión fue del 10.9% frente al 8.7% en Andalucía.