2026

INFORME DE SITUACION DE SALUD MUNICIPIO BAENA



Elaborado por:

Davinia Fernández Rojas
Epidemióloga de Atención Primaria

UGC Prevención, Promoción y Vigilancia de la Salud
Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba

Julio 2026

CONTENIDO

METODOLOGÍA 4
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 4
CARACTERÍSTICAS SOCIO- DEMOGRÁFICAS 5

Pirámide de población. Índices demográficos 5
Distribución de la población por grupos de edad 7
Índice de envejecimiento. Índice de dependencia. 8
Índice generacional de ancianos. Reemplazo de población activa 9
Tasa de natalidad. Tasa global de fecundidad. Tasa de fecundidad específica por edad. 10
Tasa de desempleo 11

PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD. MORBILIDAD 12

Principales enfermedades en el municipio 12
Prevalencia enfermedades crónicas principales 15
Enfermedades de declaración obligatoria reseñables en el municipio 23
Evolución de las tasas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVEs) 24
Violencia de género y familiar 24
Incidencia cáncer 25
Cribado Cáncer Mama 26
Cribado Cáncer Colon 26
Vacunación 27
Obesidad 28
Adicción tabaco, alcohol y otras sustancias 30

MORTALIDAD 32

Evolución tasa mortalidad 32
Principales causas de muerte 32
Mortalidad por grupos de edad 33

CONCLUSIONES 34

Sociodemografía 34
Principales Problemas De Salud 34
Mortalidad 35
Promoción De La Salud. Programas De Salud 35

ANEXOS 36

METODOLOGÍA

La mayoría de los datos se han desagregado a nivel municipal y cuando esto no ha sido posible, se han tomado los datos disponibles a nivel de Zona Básica de Salud a la que pertenece el municipio de Baena o provincial si tampoco se disponía del dato a nivel local, considerando que la población de Baena presenta un comportamiento similar al resto de la provincia.

Las fuentes de datos que hemos utilizado son:

- Sistema de Información Territorial de Andalucía (SIMA)
- Base de Datos de Usuarios (BDU) del Sistema Sanitario Público de Andalucía
- Registros propios del centro de salud o del área.
- Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Baena es un municipio situado en el extremo suroriental de la provincia de Córdoba. Dista 60,10 kilómetros de la capital y la superficie de su término municipal es de 362.34 kilómetros cuadrados.

Posee 2 núcleo urbano.

En el municipio existen un total de 32 centros escolares dedicados 13 a infantil, 7 a primaria, 4 a enseñanza secundaria obligatoria, 3 a bachillerato, 3 a C.F. de grado medio y 2 a C.F. de grado superior.

A nivel social, existen 3 centros de educación para adultos, 1 biblioteca pública, 1 centro de salud y 1 consultorio de salud.

La economía de sus habitantes se caracteriza por el predominio de la agricultura, del comercio, y la construcción. El principal cultivo es de tipo olivar dedicado al aceite.



Fig. 1 -. Mapa del Municipio

CARACTERÍSTICAS SOCIO- DEMOGRÁFICAS

Pirámide de población. Índices demográficos

Tomando como referencia las cifras del padrón de 2025 y 2013, la pirámide de población del municipio de Baena muestra un patrón con más cambios que el de Andalucía, esto se debe al tamaño de la población. Al ser una población reducida los cambios tienen un mayor reflejo en la pirámide. De todas formas se aprecia que la mayor parte de la población está en la edad madura, principalmente entre 50 y 64 años. La población juvenil está reducida frente a los datos de Andalucía.

Nos muestra una tendencia al envejecimiento, es decir la de una sociedad occidental de tipo regresivo, donde el cambio en estos 12 años es más marcado en Baena.




Fig. 2 -. Pirámides poblacionales de Baena y de Andalucía 2013 vs 2025

Al observar la evolución de la población en los últimos diez años se observa una tendencia descendente del número de habitantes, perdiendo de 2023 habitantes en los últimos 12 años, representando la pérdida de un 9,93 % de la población total.





Fig. 3 -. Evolución de la población de Baena desde el 2013 al 2025



Vemos como se distribuye, espacialmente, la población en la localidad.

Fig. 4 -. Distribución espacial de la población de Baena


	BAENA 2013	% 2013 VS 2025	BAENA 2025	ANDALUCÍA 2025
Población >65 años	16,27	20,16%	19,55	19,13
Población <15 años	15,91	-11,13%	14,14	13,72
Población <15 años y >65 años	32,18	4,69%	33,69	32,85
Índice de envejecimiento	102,32	35,17%	138,31	139,41
Índice de sobreenvejecimiento >85 años	16,78	-10,43%	15,03	13,17
Índice de dependencia global 2013 vs 2022	49,88	2,19%	50,97	51,27
Índice de dependencia jóvenes 2013 vs 2022	25,49	-6,43%	23,85	24,10
Índice de dependencia en mayores 2013 vs 2022	24,39	11,19%	27,12	27,17
Índice generacional de ancianos	2,43	-9,05%	2,21	2,32
Reemplazo de la población activa	68,09	94,50%	132,44	116,60
Tasa de natalidad 2024	8,42	0,71%	8,48	6,93
Tasa de mortalidad 2024	10,00	8,9%	10,89	8,46
Tasa de desempleo 2015 vs 2025	29,50	-50,85%	14,50	17,70

Fig. 5 -. Índices demográficos del año 2025

Distribución de la población por grupos de edad

Los mayores de 65 años suponen el 19,55% del total de la población y los menores de 15 años el 14,14% en el 2025. La suma de ambos grupos de edad, mayores de 65 y menores de 15 suponen algo más de un tercio del total de la población (33,69%). A nivel de Andalucía, los mayores de 65 años representan el 19,13%, los menores de 15 años el 13,72% y en conjunto son algo menos de un tercio (32, 85%). Por lo tanto, en Baena hay un mayor porcentaje de personas mayores con respecto a Andalucía. Con respecto al grupo de personas jóvenes, ocurre lo contrario, hay un menor porcentaje de personas jóvenes que en Andalucía.

Si se compara con las cifras del 2013, se observa que el grupo de <15 años ha disminuido un 11,13%, mientras que el de adultos de >65 años ha aumentado en un 20, 16%.




	<15 Años	>65 Años	Total
Baena 2025	14,14	19,55	33,69
Andalucía 2025	13,72	19,13	32,85
Baena 2013	15,91	16,27	32,18
Andalucia 2013	16,36	15,65	32,00

Fig. 6 -. Porcentajes de población según rangos de edad 2013 vs 2025

Índice de envejecimiento. Índice de dependencia.

El índice de envejecimiento de este municipio (138,31), es similar al andaluz (139,41), indica que existen 138 personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 años.
Dentro de la población mayor de 65 años, la proporción de población por encima de los 84 años es del 15,03%, es superior en Baena respecto a Andalucía.

Si se compara con las cifras del 2013, se observa que el índice de envejecimiento ha aumentado un 35%, mientras que el sobreenvejecimiento ha disminuido un 10%.




	Índice de envejecimiento	Índice de sobreenvejecimiento >84 años
Baena 2025	138,31	15,03
Andalucía 2025	139,41	13,17
Baena 2013	102,32	16,78
Andalucía 2013	95,67	11,88

Fig. 7 -. Índices de envejecimiento y sobreenvejecimiento 2013 vs 2025

El índice de dependencia global es similar en el municipio (50,97) al andaluz (51,27). Este índice tiene relevancia económica y social ya que las personas que supuestamente no son autónomas por razones demográficas (los mayores de 65 años y los jóvenes menores de 15), se relacionan con las personas que presuntamente deben sostenerlas con su actividad (15-64 años). El índice de dependencia en jóvenes es de 23,85 y en mayores es de 27,12 en el municipio. En Andalucía el índice de dependencia en jóvenes es de 24,10 y en mayores es de 27,17. Tiene más peso la dependencia en la población mayor.

Si se compara con las cifras del 2013, se observa que la dependencia global es similar, pero a costa de un mayor porcentaje de dependencia de personas mayores que ha aumentado en un 11%.



	Jóvenes	Mayores	Global
Baena 2022	23,85	27,12	50,97
Andalucía 2022	24,1	27,17	51,27
Baena 2013	25,49	24,39	49,88
Andalucia 2013	25,98	23,37	49,35

Fig. 8 -. Índices de dependencia global, en jóvenes y mayores 2013 vs 2022

Índice generacional de ancianos. Reemplazo de población activa

En este mismo sentido, en cuanto a la peso social que suponen los mayores de 65 años, el Índice generacional de ancianos (mide el número de personas de 35 a 64 años que podrían hacerse cargo de cada persona de 65 y más años) de Baena (2,21) es ligeramente inferior que el andaluz (2,39).

Si se compara con las cifras del 2013, se observa que ha disminuido 9%, es decir hay menos población en edad adecuada para poder hacerse cargo de los mayores.




Fig. 9 -. Índice generacional de ancianos 2013 vs 2025

El reemplazo de la población activa es de 132,44 en el municipio de Baena frente al 116,60 de Andalucía. Indica que el número de personas que abandonarán la vida activa es de 132 personas por cada 100 que entraran a trabajar.

Si se compara con las cifras del 2013, se observa que ha aumentado un 94%, es decir hay más personas que se jubilan que los que entran a trabajar.




Fig. 10 -. Reemplazo de la población activa 2013 vs 2025

Tasa de natalidad. Tasa global de fecundidad. Tasa de fecundidad específica por edad.


La tasa de natalidad es de 8,48‰ en el municipio de Baena frente al 6,70‰ de Andalucía, presentando valores superiores a los de Andalucía.

Con respecto a las tasas de fecundidad específica por edad de la madre, se observa que la tendencia por franjas de edad de las madres es similar a la de Andalucía. Respecto al grupo de edad con mayor tasa correspondiendo coinciden, siendo el grupo de 30 a 34 años.

En las edades más tempranas (menores de 15 años), en el período evaluado no se han producido en este municipio nacimientos (0) y casi lo mismo, en las mujeres andaluzas (0,02).

Respecto a las edades más avanzadas, en Baena no se han producido nacimientos por encima de los 49 años de edad de la madre.

Si se compara con las cifras del 2013, se observa que el grupo mayoritario en el caso de Baena varió, pasando del grupo de 25 a 29 años en 2013 al de 30 1 34 años en 2024.



	Menos de 15 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 y más años
Andalucía 2024	0,02	2,63	12,07	23,90	38,79	28,79	7,31	0,62	0,01
Baena 2024	0,00	5,73	22,45	35,42	47,37	31,67	1,66	0,00	0,00
Andalucia 2013	0,02	4,79	15,20	29,45	43,62	28,29	6,12	0,41	0,00
Baena 2013	0,00	17,04	19,03	35,04	30,73	16,72	5,48	0,00	0,00

Fig. 11 -. Tasa de fecundidad específica por edad 2013 vs 2024

Tasa de desempleo





Fig. 12 -. Distribución espacial de los Demandantes de empleo en Baena 2024

La tasa municipal de desempleo se sitúa en 14,50%, inferior a la de Andalucía que se sitúa en 17,20%, siendo mayor el desempleo en el sexo femenino (22,30%) que en el masculino (7,20%).

La mayoría de contratos registrados en 2025 fueron contratos con carácter temporal seguido de cerca de los de carácter indefinido.

Si se compara con las cifras del 2013, se observa una bajada generalizada del paro, la misma tendencia se observa en Andalucía. En el municipio la bajada fue de un 50,85%, mayoritariamente del grupo hombres que presento una bajada del 66,97% frente al de mujeres que bajo un 41,47%.



	Hombres	Mujeres	Total
Baena 2025	7,2	22,3	14,5
Andalucía 2025	12,6	21,9	17,2
Baena 2015	21,8	38,1	29,5
Andalucía 2015	26,4	35,5	30,8

Fig. 13 -. Tasa de Desempleo 2013 vs 2025

PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD. MORBILIDAD

Principales enfermedades en el municipio

Al analizar el municipio de Baena se observa que las principales enfermedades crónicas que afectan a la población son la dislipemia, la hipertensión y las enfermedades englobadas en el conjunto de artrosis, seguido de trastorno de ansiedad, asma, diabetes e hipotiroidismo entre otros.


Las enfermedades metabólicas presentan la mayor prevalencia, seguidas de las enfermedades del sistema circulatorio, y las enfermedades con afectación al sistema osteomuscular. Las enfermedades de afectación osteomuscular representan una parte importante en el cómputo por las características de la población envejecida, lo que implica una mayor afectación futura con mayores niveles de dependencia.

Hacer una especial mención a las prevalencias de dislipemia, artrosis, diabetes, hipotiroidismo, EPOC y glaucoma pues en estos casos son superiores a los de la media andaluza de forma significativa.

Por el contrario, el asma y la obesidad presentan prevalencias ligeramente inferiores a la media andaluza de forma significativa.

En el resto de enfermedades estudiadas las prevalencias son similares pero sin ser significativos.

Comparando las prevalencias de 2014 con las de 2025, se observa una subida generalizada marcada, siendo la subida para la dislipemia de un 59,77%, para hipertensión de 32,93% y artrosis de 61,16%.




	Dislipemia	Hipertensión	Artrosis, espondilosis	Trastorno de ansiedad	Asma	Diabetes	Hipotiroidismo	EPOC	Otra artropatía	Litiasis urinaria	Obesidad	Glaucoma
Baena 2025	2740	2285	2224	1150	1122	1066	934	854	482	387	372	356
Andalucía 2025	2570	2328	1887	1134	1187	966	899	463	438	391	539	241
Baena 2014	1715	1719	1380	793	677	826	420	488	245	240	305	201
Andalucía 2014	1761	1896	1308	905	827	827	504	377	222	260	413	178

Fig. 14 -. Principales enfermedades crónicas de Baena y Andalucía 2014 vs 2025

En la siguiente gráfica se observan las principales enfermedades del sistema circulatorio que se dan lugar en Baena comparándolo con las cifras de Andalucía. Destacar la prevalencia de la arteriopatía de extremidades que es superior a la media andaluza de forma significativa. En cambio la insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y la enfermedad valvular adquirida presenta menor prevalencia de forma significativa.

Comparando las prevalencias de 2014 con las de 2025, se observa una subida generalizada, siendo la subida para hipertensión de 32,93%, de la arteriopatía de extremidades de 35,38% y insuficiencia cardíaca de 13,43%.




	Hipertensión	Arteriopatía de extremidades	Insuficiencia cardiaca	Fibrilación auricular	Cardiopatía isquémica	Enfermedad valvular adquirida
Baena 2025	2285	264	245	200	173	94
Andalucía 2025	2328	232	273	207	240	147
Baena 2014	1719	195	216	152	173	70
Andalucia 2014	1896	171	219	155	212	109

Fig. 15 -. Principales enfermedades crónicas del Sistema Circulatorio de Baena y Andalucía 2014 vs 2025

Se observa las prevalencias sobre las enfermedades del sistema endocrino. La prevalencia de la dislipemia, diabetes e hipotiroidismo son superiores en el municipio frente a la de Andalucía de forma significativa. Sin embargo, la prevalencia de la obesidad es inferior.

Comparando las prevalencias de 2014 con las de 2025, se observa una subida generalizada, siendo la subida para dislipemia de 59,77%, de la diabetes de 29,06% del hipotiroidismo de 122,38% y para la obesidad es de 21,97%.




	Dislipemia	Diabetes	Hipotiroidismo	Obesidad
Baena 2025	2740	1066	934	372
Andalucía 2025	2570	966	899	539
Baena 2014	1715	826	420	305
Andalucía 2014	1761	827	504	413

Fig. 16 -. Principales enfermedades crónicas del Sistema Endocrino de Baena y Andalucía 2014 vs 2025

Se observa las prevalencias sobre las enfermedades relacionadas con la salud mental. Analizando las prevalencias se observa que son superiores en el municipio frente a las de Andalucía en el trastorno de personalidad, el trastorno esquizofrénico y otros trastornos mentales orgánicos. Por otro lado, los trastornos de inicio en la infancia y adolescencia presentan una menor prevalencia en comparación con la de Andalucía.

Comparando las prevalencias de 2014 con las de 2025, se observa una subida generalizada, siendo la subida para trastorno de ansiedad de 45,02%, del trastorno de estado de ánimo de 52,04% y trastorno de personalidad de 117,95%. A destacar la subida de los trastornos de inicio en la infancia y adolescencia pues estos subieron un 108,82%




	Trastorno de ansiedad	Trastorno estado animo	Trastorno personalidad y comportamiento adulto	Demencia	Trastorno esquizofrénico	Otro trastorno mental orgánico	Trastorno inicio infancia adolescencia
Baena 2025	1150	338	170	121	114	109	71
Andalucía 2025	1134	366	130	113	91	87	94
Baena 2014	793	221	78	161	90	69	34
Andalucia 2014	905	232	62	105	69	62	55

Fig. 17 -. Principales enfermedades crónicas relacionadas con la Salud Mental de Baena y Andalucía 2014 vs 2025

Prevalencia enfermedades crónicas principales

El estudio pormenorizado de las principales enfermedades y su evolución en los últimos años atendiendo su prevalencia da como resultado los siguientes datos.


La evolución de la prevalencia de pacientes con dislipemia en Baena muestra una tendencia ligeramente al alza del número de casos. Comparando la tendencia del municipio con las de Andalucía y Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba los datos son significativamente superiores.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baena	2316	2392	2473	2558	2664	2740
Andalucia	2207	2250	2333	2424	2502	2570
AGSSCOR	2338	2374	2446	2528	2618	2686

Fig. 18 -. Evolución prevalencia de Dislipemia


Analizando según edad y sexo se observa una prevalencia similar en ambos sexos, diferenciándose en edades maduras donde aumenta la diferencia siendo superior la prevalencia en mujeres. Se observan cifras superiores a la media andaluza en el grupo de 40 a 69 años e inferiores en el grupo de 15 a 29 años, en ambos casos de forma significativa.



	<1	De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 a 89	De 90 a 94	>95
Grupo Etario Hombres	0	33	0	56	120	430	474	667	1193	1988	2616	3996	4433	5314	6041	5796	6550	5868	5717	5891	3903
Grupo Etario Mujeres	0	40	75	38	222	395	517	698	990	1476	2142	3106	4755	5625	6355	6498	7109	7070	6342	6951	6591
Grupo Etario Total	0	36	39	47	169	413	495	682	1097	1740	2384	3570	4593	5469	6198	6159	6854	6559	6126	6619	5807

Fig. 19 -. Comparación de la prevalencia de la Dislipemia según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025


La evolución de la prevalencia de pacientes con hipertensión en Baena muestra una tendencia discreta al alza del número de casos. La tendencia en Andalucía y el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba son similares entre sí. Comparando la prevalencia en el municipio no es significativa con respecto a la de Andalucía y la del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baena	2064	2112	2171	2239	2292	2285
Andalucia	2181	2206	2245	2291	2324	2328
AGSSCOR	2240	2273	2314	2363	2406	2401

Fig. 20 -. Evolución prevalencia de hipertensión


Analizando según edad y sexo se observa una prevalencia similar en ambos sexos variando el grupo prioritario según edad pero de forma leve. Las cifras son inferiores a la media andaluza en los grupos de 20 a 24, de 35 a 39 y de 70 a 74 años de forma significativa.



	<1	De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 a 89	De 90 a 94	>95
Grupo Etario Hombres	0	0	22	40	18	91	140	249	382	846	1227	2485	3686	4515	5678	6269	7427	8011	8336	8431	6044
Grupo Etario Mujeres	0	0	0	0	40	82	175	291	394	971	1488	1894	3244	4232	5106	5835	7324	8012	8877	8374	8456
Grupo Etario Total	0	0	11	20	29	86	157	269	388	906	1355	2203	3465	4373	5392	6045	7371	8011	8690	8391	7752

Fig. 21 -. Comparación de la prevalencia de la Hipertensión según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025


La evolución en el número de casos con artrosis en Baena muestra una tendencia al aumento del número de casos. La tendencia en Andalucía y en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba sigue la misma tendencia. La diferencia de prevalencia entre el municipio, Andalucía y el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba es superior de forma significativa.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baena	1965	2013	2073	2153	2198	2224
Andalucia	1701	1728	1774	1823	1860	1887
AGSSCOR	1869	1913	1972	2028	2075	2110

Fig. 22 -. Evolución de la prevalencia de la artrosis


Analizando según edad y sexo se observa una prevalencia superior en el grupo etario de mujeres marcándose más según el grupo de edad. Las cifras son superiores a la media andaluza tanto en el total como en los grupos de 10 a 29 años y de 40 a 79 años de forma significativa.



	<1	De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 a 89	De 90 a 94	>95
Grupo Etario Hombres	0	17	87	20	165	208	198	298	306	592	844	1880	2705	3665	4268	5158	5878	6177	6058	6785	3577
Grupo Etario Mujeres	0	0	88	154	242	180	373	326	509	859	1606	2426	3868	5418	6337	7234	8034	7763	8237	7319	6932
Grupo Etario Total	0	8	87	88	202	195	283	311	402	722	1217	2141	3285	4540	5302	6231	7052	7089	7486	7152	5953

Fig. 23 -. Comparación de la prevalencia de la Artrosis según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025


La evolución en el número de casos con trastornos de ansiedad en Baena muestra una ligera tendencia al alza. La tendencia es la misma en Andalucía y en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. La diferencia de prevalencia entre el municipio, Andalucía y el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba no es significativa.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baena	998	998	1065	1128	1160	1150
Andalucia	1066	1058	1103	1123	1132	1134
AGSSCOR	1016	1024	1073	1098	1108	1108

Fig. 24 -. Evolución de la prevalencia de los trastornos de ansiedad


Analizando según edad y sexo se observa una prevalencia superior en el grupo etario de mujeres marcándose más según el grupo de edad. Las cifras son superiores a la media andaluza tanto en el total como en los grupos de 5 a 14 años, de 35 a 44 años y de 65 a 69 años de forma significativa.



	<1	De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 a 89	De 90 a 94	>95
Grupo Etario Hombres	0	0	142	200	356	474	765	814	946	1171	1038	1047	1032	977	1062	878	1033	905	661	1070	1601
Grupo Etario Mujeres	0	4	158	367	616	857	998	1226	1826	1751	1615	2132	2098	1976	2600	2167	2048	2701	1717	1303	1158
Grupo Etario Total	0	2	151	285	480	653	878	1009	1362	1451	1321	1566	1564	1476	1830	1544	1586	1937	1353	1230	1287

Fig. 25 -. Comparación de la prevalencia de los trastornos de ansiedad según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025


La evolución en el número de casos con asma en Baena muestra tendencia al alza. La tendencia es al alza en Andalucía y en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. La diferencia de prevalencia entre el municipio y Andalucía es inferior de forma significativa, mientras que entre el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba y Andalucía es superior de forma significativa.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baena	865	914	999	1077	1118	1122
Andalucia	1045	1066	1096	1130	1157	1187
AGSSCOR	1054	1083	1117	1156	1190	1217

Fig. 26 -. Evolución de la prevalencia del asma


Analizando según edad y sexo se observa una prevalencia variable según grupo de edad, primero más marcada en hombres y a partir de los 30 más marcada en mujeres. Las diferencias son significativas comparadas con la de Andalucía siendo superiores en los grupos de <1 a 14 años e inferior en los grupos de 15 a 19 años, de 45 a 59 años y en el total.



	<1	De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 a 89	De 90 a 94	>95
Grupo Etario Hombres	0	558	2556	2439	2136	2103	1534	1000	758	750	417	647	538	435	623	503	553	804	861	584	0
Grupo Etario Mujeres	126	745	2249	2160	1396	1570	1365	1262	1191	1066	824	868	866	1086	1078	970	1206	957	806	971,7	460,1
Grupo Etario Total	58	654	2396	2297	1785	1854	1452	1124	963	903	616	753	702	761	850	744	909	892	825	850	325,8

Fig. 27 -. Comparación de la prevalencia de asma según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025


La evolución en el número de casos con diabetes en Baena muestra una ligera tendencia al alza. La tendencia es al alza en Andalucía y en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. La diferencia de prevalencia entre el municipio, Andalucía y el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba es significativa, siendo superior en el municipio.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baena	966	973	990	1031	1058	1066
Andalucia	890	899	918	941	957	966
AGSSCOR	946	956	975	1005	1028	1041

Fig. 28 -. Evolución de la prevalencia de la diabetes


Analizando según edad y sexo se observa una prevalencia mayor en hombres a partir de los 50 años hasta los 80 y luego se invierte, siendo superior en mujer en edades avanzadas. Las diferencias son significativas comparadas con la de Andalucía siendo superiores en los grupos de 25 a 29 años, de 45 a 59 años y en el total.



	<1	De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 a 89	De 90 a 94	>95
Grupo Etario Hombres	0	33	22	0	148	90	214	144	134	320	512	1050	1574	2237	3109	3899	3782	3677	3804	4060	3014
Grupo Etario Mujeres	0	0	62	58	40	102	165	173	285	486	672	796	1068	1387	2329	2364	3466	3765	3792	4580	3022
Grupo Etario Total	0	16	43	29	97	95	190	158	205	400	590	929	1322	1813	2719	3106	3610	3728	3796	4417	3020

Fig. 29 -. Comparación de la prevalencia de diabetes según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025


La evolución en el número de casos con hipotiroidismo en Baena muestra una ligera tendencia al alza. La tendencia es al alza en Andalucía y en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. La diferencia de prevalencia entre el municipio, Andalucía y el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba es significativa, siendo superior en el municipio.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baena	705	751	797	830	898	934
Andalucia	769	794	826	860	884	899
AGSSCOR	829	867	907	952	993	1020

Fig. 30 -. Evolución de la prevalencia del hipotiroidismo


Analizando según edad y sexo se observa una prevalencia mayor en mujeres de forma generalizada y mantenida en los diferentes grupos de edad. Las diferencias son significativas comparadas con la de Andalucía siendo superiores en los grupos de 1 a 34 años, e inferior en el grupo de 90 a 94 años.



	<1	De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 a 89	De 90 a 94	>95
Grupo Etario Hombres	0	66	134	180	315	286	504	387	279	284	315	268	286	505	364	574	615	522	91	535	1355
Grupo Etario Mujeres	0	62	108	252	545	1008	1298	1687	1766	1786	1713	1787	1652	2328	2783	2433	2070	1972	1896	1407	1113
Grupo Etario Total	0	64	121	217	424	624	889	1001	982	1010	1000	994	967	1415	1573	1535	1407	1355	1273	1134	1183

Fig. 31 -. Comparación de la prevalencia del hipotiroidismo según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025


La evolución en el número de casos con EPOC en Baena muestra una ligera tendencia al alza. La tendencia es al alza en Andalucía y en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. La diferencia de prevalencia entre el municipio, Andalucía y el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba es significativa, siendo superior en el municipio.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baena	546	573	664	736	771	854
Andalucia	449	444	448	461	468	463
AGSSCOR	446	441	447	461	469	463

Fig. 32 -. Evolución de la prevalencia del EPOC

Analizando según edad y sexo se observa una prevalencia mayor hombres a partir de los 60 años y aumentando la diferencia con la edad. Las diferencias son significativas comparadas con la de Andalucía siendo superiores en los grupos de <1 a 9 años, de 65 a 69 años, e inferior en el grupo de 30 a 34 años.



	<1	De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 a 89	De 90 a 94	>95
Grupo Etario Hombres	409	3618	3258	1871	293	197	58	33	80	139	155	344	522	912	1575	1947	2046	2503	2420	2601	3565
Grupo Etario Mujeres	0	3420	2742	1833	323	82	59	19	88	197	304	360	381	800	848	961	1078	1401	1488	1197	1479
Grupo Etario Total	222	3516	2990	1851	307	143	58	27	84	167	228	352	452	856	1212	1437	1519	1870	1810	1637	2088

Fig. 33 -. Comparación de la prevalencia del EPOC según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025

Enfermedades de declaración obligatoria reseñables en el municipio

Incidencia de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) 2015 a 2026													
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Total	5	3	10	11	5	5	2	10	35	16	10	4	116
Sífilis	3			1		1		1	5	4	1		16
Infección genital por Chlamydia					1	2		2	5		1	2	13
Infección Gonocócica			1	4	1				6		1		13
IRAS por Clostridium Difficile								1	3	4	1		9
Criptosporidiasis									9				9
Hepatitis C	1		1					2		3	1		8
Legionelosis		1		1		1			1	1	1		6
Parotidismo			4		1								5
Enfermedad Neumocócica Invasora			2		1					1	1		5
IRAS por E.Coli							1		1		1	1	4
IRAS por Klebsiella multirresistente				2							1		3
Meningitis Vírica				1	1			1					3
Hepatitis A				1					1		1		3
Tuberculosis		1	1					1					3
Hepatitis B	1					1							2
Herpes genital				1			1						2
Leishmaniasis								1	1				2
Listeriosis										1		1	2
Paludismo		1	1										2
Viruela de los Monos								1					1
Meningitis Bacteriana									1				1
Tosferina										1			1
Enfermedad Invasiva por Haemophilus Influenzae										1			1
IRAS por Pseudomona									1				1
Gripe Hospitalizada									1				1

Fig. 34 -. Tabla de Enfermedades de Declaración Obligatoria

En los últimos 10 años el mayor número de declaraciones de enfermedades de declaración obligatorias en el Sistema de Vigilancia Epidemiológico en el municipio de Baena ha correspondido a Sífilis, Infección por Chlamydia e Infección Gonocócica representando entre estas 3 enfermedades aproximadamente el 40% de las enfermedades de declaración obligatoria declaradas en el periodo estudiado.




Fig. 35 -. Representación gráfica de EDOs

En los últimos años se aprecia un aumento de las infecciones de transmisión sexual, en especial de la infección por Chlamydia, Gonococo y Sífilis. Este aumento se debe a la suma de varios factores, una relajación en la percepción de peligro de transmisión entre los adultos activos y una mejora de la vigilancia de las mismas que hace que disminuya el infradiagnóstico.

Evolución de las tasas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVEs)

La tasa de IVEs del UGC de Baena es similar y ligeramente superior a la de Andalucía, en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba es menor que la de Andalucía, manteniendo esta tendencia a lo largo de la última década. En cuanto a la tendencia en el tiempo es ligeramente al alza. La tasa representa el número de IVEs en cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años.




Fig. 36 -. Evolución en las tasas de IVEs

Violencia de género y familiar

Las lesiones por malos tratos en el año 2023 en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba fueron en aumento en comparación con años anteriores, repartidas de forma pareja durante el año. En el caso de víctimas adultas, se registraron un número mayor de partes de lesiones físicas, seguidas de las psicológicas en un número importante. Hay que tener en cuenta que, generalmente, antes de una agresión física la precede una agresión psicológica, normalmente de larga data.


En el Equipo de Atención a la Mujer y la Familia del Área de Gestión Sanitaria del Sur de Córdoba durante el año 2023 se han realizado un total de 4,72 intervenciones por cada 10.000 habitantes. Es importante señalar que este número va en aumento. Es necesario una mayor conciencia social sobre el tema y una red de apoyo para esas víctimas.

Atendiendo a la edad en las víctimas adultas, existe un mayor número de partes entre los grupos de edad de 19 a 45 años, disminuyendo de forma significativa en los siguientes grupos.

Incidencia cáncer

El cáncer de mama seguido del cáncer colorrectal son los tipos de cáncer que tiene mayor prevalencia en el municipio de Baena presentando una prevalencia superior pero no de forma significativa a la del resto del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba y Andalucía.

En la gráfica se aprecia los 9 tipos de cáncer con mayor prevalencia en el municipio. Las diferencias observadas no son significativamente relevantes, son debidas a una magnificación por el tamaño de la población del municipio.



	Cáncer de mama	Cáncer colorrectal	Cáncer de próstata	Cáncer de vejiga	Melanoma de piel	Linfoma no Hodgkin	Cáncer de cabeza y cuello	Cáncer de útero	Cáncer de bronquio y pulmón
Baena 2025	133	81	81	42	25	22	21	19	16
Andalucia 2025	124	71	75	43	34	26	26	19	19
AGSSCOR 2025	119	75	89	43	28	23	28	23	18
Baena 2014	67	41	50	29	14	13	17	12	11
Andalucia 2014	67	41	50	29	14	13	17	12	11
AGSSCOR 2014	58	45	62	29	10	14	16	12	9

Fig. 37 -. Comparación prevalencias de tipos de cáncer entre Baena y Andalucía 2014 VS 2025

Cribado Cáncer Mama

Los últimos datos que existen sobre el Programa de Detección del Cáncer de Mama se corresponden con el año 2025 de enero hasta diciembre.




Fig. 38-. Programa de Detección Precoz del Cáncer Mama 2025

El municipio de Baena así como el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba presenta unos porcentajes mayores a los del resto de Andalucía con respecto a la cobertura, esto es el porcentaje de mujeres de la población diana que tienen una cita registrada durante el presente año.

La tasa de participación es superior con respecto a Andalucía, es uno de los factores que define la efectividad del programa e indica el grado de aceptación que tiene el cribado dentro de la población.

La tasa de detección indica el número de casos que en el cribado tuvieron resultado positivo y finalmente tuvieron un diagnóstico confirmatorio.

Cribado Cáncer Colon

Los datos utilizados sobre el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Colon (PDPCC) se corresponden a los recabados hasta el mes de Enero del 2026.




Fig. 39 -. Programa de Detección Precoz del Cáncer Colorrectal 2025

Los resultados son similares para el CS Baena y el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, ambas superiores a las de Andalucía.


La tasa de aceptación indica la población que aceptan iniciar el proceso y a los que se les envía un kit para las muestras.

Las tasas de participación hacen referencia a las personas que tras recibir el kit, han tomado la muestra y entregado en su Centro de Salud.

Vacunación

Consideramos que la población de Baena tiene buenas coberturas en cuanto a los servicios que realiza el personal sanitario de esta población y no se presentan problemas trascendentes. Los datos corresponden a junio del año 2026.


La cobertura vacunal infantil del UGC de Baena es del 100%, situándose la vacunación de 2 dosis de triple vírica en 95,9%, siendo superior a la del Área y Andalucía.



	Captación	PrimoVacunación	1 Dosis TV	Vacunación Completa	2 Dosis TV
Andalucía	98,5%	97,0%	96,5%	92,7%	93,1%
UGC Baena	100,0%	99,4%	100,0%	97,4%	95,9%
AGSSCOR	99,4%	98,5%	97,8%	94,1%	93,3%

Fig. 40 -. Datos sobre la vacuna infantil 2025

La cobertura vacunal de la Meningitis ACWY es similar a la cobertura de Andalucía.



	Año Nac 2021	Año Nac 2022	Año Nac 2023	Año Nac 2024
Andalucía	98,4%	98,1%	98,3%	97,5%
UGC Baena	98,7%	98,7%	98,9%	100,0%
AGSSCOR	97,8%	98,2%	98,3%	98,3%

Fig. 41 -. Datos sobre la vacunación Meningitis ACYW para 12 meses

La cobertura vacunal de la gripe por grupos en la campaña 25/26 es la esperada en estos momentos, con resultados ligeramente superiores en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba frente a Andalucía.





Fig. 42 -. Datos sobre la vacunación de Gripe en la campaña 25/26

Obesidad

La obesidad infantil es un problema de salud de la población andaluza, para el que la Consejería de Salud puso en marcha el Plan Integral de Obesidad Infantil (PIOBIN) de Andalucía a fin de dar respuesta al mismo.

En Baena la prevalencia es mayor en comparación con la andaluza en la franja de 5 a 14 años, e inferior en adolescentes, ambos de forma significativa.


Comparando las prevalencias de 2014 con las de 2025, lo más destacable es la bajada de 31%, de la franja de edad de 10 a 14 años.



	<1	De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19
Baena 2025	0	4	253	480	209
Andalucía 2025	0	12	128	331	404
Baena 2014	0	23	289	692	189
Andalucía 2014	1	20	284	605	276

Fig. 43 -. Prevalencia de la obesidad Infantil 2014 vs 2025


Con respecto a la obesidad en adultos, se observan una evolución similar en ambas poblaciones, la prevalencia aumenta conforme lo hacen los rangos de edad tanto en Andalucía como en el municipio de Baena.



	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59
Baena 2025	365	339	196	190	321	347	364	421
Andalucía 2025	496	375	341	368	395	465	576	674
Baena 2014	134	118	96	177	270	199	430	328
Andalucía 2014	199	193	205	240	295	359	451	574

Fig. 44 -. Prevalencia de la obesidad en adultos 2014 vs 2025


Las diferencias son significativas e inferiores en los rangos de 30 a 39 años y de 50 a 94 años. Comparando con los datos de 2014, han aumentando de forma generalizada sobre todo en adulto joven, subida de un 172 % en la franja de 20 a 24 años y adulto mayor de 80 años con una subida del 25%.



	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 a 89	De 90 a 94	>95
Baena 2025	576	505	654	550	614	564	288	150
Andalucía 2025	760	866	981	1022	1009	910	734	444
Baena 2014	294	708	613	697	489	382	319	0
Andalucía 2014	722	820	897	900	828	633	423	203

Fig. 45 -. Prevalencia de la obesidad en adultos (>60 años) 2014 vs 2025

Analizando según edad y sexo se observa una mayor prevalencia en mujeres entrando en edad adulta mantenida con el avance de la edad.




	<1	De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 a 89	De 90 a 94	>95
Grupo Etario Hombres	0	9	157	431	272	381	305	143	117	142	217	319	348	481	442	598	164	504	181	178	0
Grupo Etario Mujeres	0	0	341	527	140	347	374	255	272	511	483	412	495	672	568	707	873	695	765	338	212
Grupo Etario Total	0	4	253	480	209	365	339	196	190	321	347	364	421	576	505	654	550	614	564	288	150

Fig. 46 -. Comparación de la prevalencia de obesidad según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025

Adicción tabaco, alcohol y otras sustancias

La prevalencia en Baena del tabaquismo es inferior que en Andalucía, de forma significativa, siguiendo la tendencia en el tiempo. Con respecto a la dependencia al alcohol es superior en el municipio frente a la prevalencia en Andalucía, de forma significativa.


Analizando los datos de 2014, han aumentando de forma generalizada presentando la dependenci ala tabaco una subida del 26%, la dependencia al alcohol una subida del 31 % y la dependencia a otras sustacias una subida de 161 %.



	Dependencia Tabaco	Dependencia Alcohol	Dependencia a Otras sustancias
Baena 2025	270	165	47
Andalucía 2025	513	129	47
Baena 2014	214	126	18
Andalucia 2014	353	101	29

Fig. 47 -. Comparación de la prevalencia de la dependencia a distintas sustancias en el año 2014 vs 2025


Comparando el estudio según edad y sexo se observa una mayor prevalencia en hombres. Las prevalencias son inferiores de forma significativa frente a la de Andalucía entre 30 a 34 años y de 40 a 74 años.



	<1	De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 a 89	De 90 a 94	>95
Grupo Etario Hombres	0	0	0	0	18,3	121,3	108,6	186,6	415,1	529,1	454,7	511,6	586,9	616,7	725,9	677,4	373,3	435	446,6	178,3	0
Grupo Etario Mujeres	0	0	20,81	0	0,06	47,1	35,87	127,4	402,8	316	217,2	444,4	408,5	291,7	234,8	89,65	0	129,3	0	0	0
Grupo Etario Total	0	0	10,8	0	9,63	86,63	73,35	158,6	409,3	426	338,2	479,5	497,9	454,3	480,5	373,7	170	259,4	154	55,88	0

Fig. 48 -. Comparación de la prevalencia de la dependencia al tabaco según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025


Comparando el estudio según edad y sexo se observa una mayor prevalencia en hombres para la dependencia al alcohol. Las diferencias totales son significativas con respecto a Andalucía, siendo superiores las del municipio, sobre todo en los rangos de edad de 25 a 29 años y de 35 a 59 años. Además nos aporta información sobre la distribución dentro del propio municipio.



	<1	De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 a 89	De 90 a 94	>95
Grupo Etario Hombres	0	0	0	0	21,71	34,38	156,3	101,4	198,4	191,8	303,6	447,7	597,2	430,5	628,3	706,5	530,7	585	374,3	178,3	0
Grupo Etario Mujeres	0	0	0	4,86	47,99	40,79	82,29	4,87	33,87	63,36	16,07	71,23	179,7	41,4	54,13	0	0	37,53	47,73	0	0
Grupo Etario Total	0	0	0	2,47	34,2	37,37	120,4	55,81	120,7	129,7	162,7	267,7	388,9	236,1	341,3	341,5	241,7	270,5	160,4	55,88	0

Fig. 49 -. Comparación de la prevalencia de la dependencia al alcohol según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025

Comparando el estudio según edad y sexo se observa una mayor prevalencia en hombres para la dependencia a otras sustancias. Las diferencias totales no son significativas con respecto a Andalucía, excepto en el rango de edad de 35 a 39 años. Además nos aporta información sobre la distribución dentro del propio municipio.



	<1	De 1 a 4	De 5 a 9	De 10 a 14	De 15 a 19	De 20 a 24	De 25 a 29	De 30 a 34	De 35 a 39	De 40 a 44	De 45 a 49	De 50 a 54	De 55 a 59	De 60 a 64	De 65 a 69	De 70 a 74	De 75 a 79	De 80 a 84	De 85 a 89	De 90 a 94
Grupo Etario Hombres	0	0	0	0	0	73,71	149,03	111,16	249,93	221,11	38,15	103,3	69,86	68,86	21,97	0	0	0	0	0
Grupo Etario Mujeres	0	0	0	0	0	20,39	20,71	18,71	50,81	16,46	32,15	32,22	14,36	27,6	34	22,41	0	0	0	0
Grupo Etario Total	0	0	0	0	0	48,79	86,85	67,52	155,86	122,14	35,21	69,31	42,18	48,25	27,98	11,58	0	0	0	0

Fig. 50 -. Comparación de la prevalencia de la dependencia a otras sustancia según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025

MORTALIDAD

Evolución tasa mortalidad

La tasa de mortalidad bruta en Baena es de 11,71 ‰ y en Andalucía 8,50‰ en 2024.

La evolución de la tasa de la mortalidad en la última década muestra una tendencia estable. En los municipios de menos de 25000 habitantes se da pie a un efecto de magnificación, esto es debido a que tiene más peso los cambios de población, en el caso concreto de la mortalidad, la muerte de un habitante que en municipios con una mayor población. Esto no quiere decir que sea significativo, solo es una alteración estadística.




Fig. 51 -. Evolución de la tasa de mortalidad

Principales causas de muerte

Atendiendo a la prevalencia, las principales causas de muerte en el municipio de Baena son las, tumores, enfermedades del sistema circulatorio y las enfermedades respiratorias como las 3 primeras causas en el periodo evaluado. La tendencia dentro de los diferentes tipos de causa de mortalidad es estable, con ligero aumento de la mortalidad por tumores.




Fig. 52 -. Evolución Principales causas de mortalidad en el municipio

Mortalidad por grupos de edad

Las causas de mortalidad por grupos de edad y sexo se han calculado en base a los datos del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba del año 2024.

Grupo Edad	Hombres			Mujeres			Ambos Sexos		
	1º Causa	2º Causa	3º Causa	1º Causa	2º Causa	3º Causa	1º Causa	2º Causa	3º Causa
0 años	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Sistema Nervioso	Sistema Circulatorio	-	-	-	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Sistema Nervioso	Sistema Circulatorio
1 a 14 años	-	-	-	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	-	-	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	-	-
15 a 29 años	Causas Externas	Enfermedades Infecciosas	Tumores	Sistema Circulatorio	Causas Externas	Enfermedades Infecciosas	Causas Externas	Sistema Circulatorio	Enfermedades Infecciosas
30 a 39 años	Causas Externas	Sistema Circulatorio	Tumores	Causas Externas	Sistema Circulatorio	Sistema Nervioso	Causas Externas	Sistema Circulatorio	Sistema Nervioso
40 a 44 años	Causas Externas	Tumores	Sistema Circulatorio	Tumores	Sistema Circulatorio	Enfermedades Infecciosas	Causas Externas	Tumores	Sistema Circulatorio
45 a 49 años	Causas Externas	Tumores	Sistema Circulatorio	Causas Externas	Tumores	Sistema Circulatorio	Causas Externas	Tumores	Sistema Circulatorio
50 a 54 años	Tumores	Sistema Circulatorio	Causas Externas	Tumores	Sistema Circulatorio	Causas Externas	Tumores	Sistema Circulatorio	Causas Externas
55 a 59 años	Tumores	Sistema Circulatorio	Sistema Respiratorio	Tumores	Sistema Circulatorio	Enfermedades Endocrinas, nutricionales y metabólicas	Tumores	Sistema Circulatorio	Sistema Respiratorio
60 a 64 años	Tumores	Sistema Circulatorio	Sistema Digestivo	Tumores	Sistema Circulatorio	Sistema Nervioso	Tumores	Sistema Circulatorio	Sistema Digestivo
65 a 69 años	Tumores	Sistema Circulatorio	Causas Externas	Tumores	Sistema Circulatorio	Sistema Digestivo	Tumores	Sistema Circulatorio	Sistema Nervioso
70 a 74 años	Tumores	Sistema Circulatorio	Sistema Respiratorio	Tumores	Sistema Circulatorio	Sistema Respiratorio	Tumores	Sistema Circulatorio	Sistema Respiratorio
75 a 79 años	Tumores	Sistema Circulatorio	Sistema Respiratorio	Tumores	Sistema Circulatorio	Enfermedades Endocrinas, nutricionales y metabólicas	Tumores	Sistema Circulatorio	Sistema Respiratorio
80 a 84 años	Sistema Circulatorio	Tumores	Sistema Respiratorio	Sistema Circulatorio	Tumores	Trastornos Mentales	Sistema Circulatorio	Tumores	Sistema Respiratorio
85 a 89 años	Sistema Circulatorio	Tumores	Sistema Respiratorio	Sistema Circulatorio	Sistema Respiratorio	Trastornos Mentales	Sistema Circulatorio	Tumores	Sistema Respiratorio
90 a 94 años	Sistema Circulatorio	Sistema Respiratorio	Tumores	Sistema Circulatorio	Sistema Respiratorio	Tumores	Sistema Circulatorio	Sistema Respiratorio	Tumores
95 años o más	Sistema Circulatorio	Sistema Respiratorio	Tumores	Sistema Circulatorio	Sistema Respiratorio	Otras causas	Sistema Circulatorio	Sistema Respiratorio	Otras causas

Fig. 53 -. Principales causas de Fallecimiento en el Distrito Sanitario durante el año 2024

CONCLUSIONES

Sociodemografía

El aumento en la esperanza de vida hace que la población anciana sea cada vez más importante en nuestros municipios.

Es necesario profundizar en un análisis que permita identificar desigualdades en el desarrollo de un envejecimiento activo y saludable de la población mayor, así como seguir monitorizando la situación a escala regional, de manera que sirva de apoyo a la implementación de políticas públicas en aquellos aspectos y subgrupos poblacionales con mayores carencias.

Debemos inculcar a todas las generaciones una nueva manera de entender el envejecimiento, que puede basarse en conceptualizaciones anticuadas acerca de las personas mayores como cargas.

La actitud negativa con respecto al envejecimiento y a las personas mayores también repercute de forma importante en la salud física y mental de los miembros de este grupo de edad. Las personas mayores que se ven como una carga para los demás pueden acabar pensando que su vida tiene menos valor y, como consecuencia de ello, son más proclives a la depresión y el aislamiento social. En un estudio recientemente publicado se observó que las personas de edad que tenían una percepción negativa de su propio envejecimiento encontraban más dificultades para enfrentar su discapacidad y vivían, en promedio, 7,5 años menos que las personas que tenían una actitud positiva sobre esa cuestión.

La tasa de natalidad es inferior en el municipio que en la comunidad autónoma.

La tasa de paro global en este municipio es inferior a la población de Andalucía. Por sexo, al igual que en Andalucía, las mujeres presentan tasas por encima de las de los hombres, y el tipo principal de contrato realizado en el último año fue de carácter indefinido.

Principales Problemas De Salud

En el municipio de Baena, respecto a las Enfermedades de Declaración Obligatoria, podemos considerar que no se presentan problemas relevantes en los últimos años.

Las principales enfermedades crónicas del municipio son las esperables. Estas enfermedades tienen en común que son susceptibles de prevenir su aparición o disminuir la aparición de las complicaciones que pueden aparecer siguiendo estilos de vida saludables. Cobra especial significación la prevalencia dislipemia, artrosis, diabetes, hipotiroidismo, EPOC y glaucoma que superan a las de Andalucía. En el lado contrario, la prevalencia del asma y de la obesidad es inferior a la de la Comunidad Autónoma.

En el área de la salud mental, destacar la prevalencia de la ansiedad y los trastornos del estado de ánimo estando ambas dentro de las 10 enfermedades más prevalentes del municipio. Tener presente que, de hecho, los trastornos mentales son la 3º causa de muerte en mujeres entre los 80 y 89 años.

En cuanto a los programas de detección precoz de cáncer tanto de mama como de colon, Baena presenta buenas tasas de cobertura.

La población infantil presenta buenas coberturas de vacunación.

Sobre las dependencias a sustancias, la adicción al tabaco es ligeramente menor que en Andalucía, pero dentro de la tendencia del municipio es al alza. Respecto a la distribución por edad y sexo, hay una tendencia a que las prevalencias sean superiores en hombres, especialmente de mediana edad. Con respecto a la dependencia al alcohol es superior a la andaluza, tomando especial importancia en hombres.

Mortalidad

Entre las causas de mortalidad Baena no presenta tasas significativamente por encima de la andaluza de forma significativa.

Las enfermedades crónicas no transmisibles matan a 40 millones de personas cada año, lo que equivale al 70% de las muertes que se producen en el mundo. Esta situación adquiere una especial relevancia si consideramos que los factores determinantes que las provocan son evitables; que las estrategias de promoción de la salud cuentan con evidencias para frenar y, a largo plazo, invertir estas condiciones; y que el fomento de estilos de vida saludables conduce a ganancias de salud a un coste mucho más bajo que el tratamiento médico de cualquiera de los grupos de riesgo y de las enfermedades asociadas.

Para la prevención, lo fundamental es actuar sobre los factores de riesgo asociados, que principalmente son la tensión arterial, el colesterol y la diabetes. Evitar tabaco y alcohol. Hacer vida sana: ejercicio físico, dieta sana rica en verduras, frutas y grasas poli-insaturadas, con poca sal y evitando elevadas cantidades de grasas saturadas y azúcares y evitar el sobrepeso.

Promoción De La Salud. Programas De Salud

Los programas y estrategias de promoción de la salud tienen un papel vital en la mejora de la calidad de vida de la población. Con un abanico cada vez más diverso de actividades que abarcan desde estilo de vida saludable a salud mental y se acercan a grupos de población de todas las edades adaptando la forma de acercarse a los mismos según sus características.

Es importante que el trabajo de campo sea multifactorial y con diferentes puntos de vistas que se complementen.

Poner al alcance de la población estos recursos y el conocimiento de los mismos es un punto clave para el desarrollo futuro.

ANEXOS

Fig. 1 -. Mapa del Municipio....4
Fig. 2 -. Pirámides poblacionales de Baena y de Andalucía 2013 vs 2025....5
Fig. 3 -. Evolución de la población de Baena desde el 2013 al 2025....5
Fig. 4 -. Distribución espacial de la población de Baena....6
Fig. 5 -. Índices demográficos del año 2025....6
Fig. 6 -. Porcentajes de población según rangos de edad 2013 vs 2025....7
Fig. 7 -. Índices de envejecimiento y sobreenvejecimiento 2013 vs 2025....8
Fig. 8 -. Índices de dependencia global, en jóvenes y mayores 2013 vs 2022....8
Fig. 9 -. Índice generacional de ancianos 2013 vs 2025....9
Fig. 10 -. Reemplazo de la población activa 2013 vs 2025....9
Fig. 11 -. Tasa de fecundidad específica por edad 2013 vs 2024....10
Fig. 12 -. Distribución espacial de los Demandantes de empleo en Baena 2024....11
Fig. 13 -. Tasa de Desempleo 2013 vs 2025....11
Fig. 14 -. Principales enfermedades crónicas de Baena y Andalucía 2014 vs 2025....12
Fig. 15 -. Principales enfermedades crónicas del Sistema Circulatorio de Baena y Andalucía 2014 vs 2025....13
Fig. 16 -. Principales enfermedades crónicas del Sistema Endocrino de Baena y Andalucía 2014 vs 2025....13
Fig. 17 -. Principales enfermedades crónicas relacionadas con la Salud Mental de Baena y Andalucía 2014 vs 2025....14
Fig. 18 -. Evolución prevalencia de Dislipemia....15
Fig. 19 -. Comparación de la prevalencia de la Dislipemia según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025....15
Fig. 20 -. Evolución prevalencia de hipertensión....16
Fig. 21 -. Comparación de la prevalencia de la Hipertensión según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025....16
Fig. 22 -. Evolución de la prevalencia de la artrosis....17
Fig. 23 -. Comparación de la prevalencia de la Artrosis según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025....17
Fig. 24 -. Evolución de la prevalencia de los trastornos de ansiedad....18
Fig. 25 -. Comparación de la prevalencia de los trastornos de ansiedad según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025....18
Fig. 26 -. Evolución de la prevalencia del asma....19
Fig. 27 -. Comparación de la prevalencia de asma según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025....19
Fig. 28 -. Evolución de la prevalencia de la diabetes....20
Fig. 29 -. Comparación de la prevalencia de diabetes según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025....20
Fig. 30 -. Evolución de la prevalencia del hipotiroidismo....21
Fig. 31 -. Comparación de la prevalencia del hipotiroidismo según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025....21
Fig. 32 -. Evolución de la prevalencia del EPOC....22
Fig. 33 -. Comparación de la prevalencia del EPOC según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025....22
Fig. 34 -. Tabla de Enfermedades de Declaración Obligatoria....23

Fig. 35 -. Representación gráfica de EDOs 23
Fig. 36 -. Evolución en las tasas de IVEs 24
Fig. 37 -. Comparación prevalencias de tipos de cáncer entre Baena y Andalucía 2014 VS 2025 25
Fig. 38-. Programa de Detección Precoz del Cáncer Mama 2025 26
Fig. 39 -. Programa de Detección Precoz del Cáncer Colorrectal 2025 26
Fig. 40 -. Datos sobre la vacuna infantil 2025 27
Fig. 41 -. Datos sobre la vacunación Meningitis ACYW para 12 meses 27
Fig. 42 -. Datos sobre la vacunación de Gripe en la campaña 25/26 27
Fig. 43 -. Prevalencia de la obesidad Infantil 2014 vs 2025 28
Fig. 44 -. Prevalencia de la obesidad en adultos 2014 vs 2025 28
Fig. 45 -. Prevalencia de la obesidad en adultos (>60 años) 2014 vs 2025 29
Fig. 46 -. Comparación de la prevalencia de obesidad según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025 29
Fig. 47 -. Comparación de la prevalencia de la dependencia a distintas sustancias en el año 2014 vs 2025 30
Fig. 48 -. Comparación de la prevalencia de la dependencia al tabaco según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025 30
Fig. 49 -. Comparación de la prevalencia de la dependencia al alcohol según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025 31
Fig. 50 -. Comparación de la prevalencia de la dependencia a otras sustancia según grupo etario y sexo en Baena en el año 2025 31
Fig. 51 -. Evolución de la tasa de mortalidad 32
Fig. 52 -. Evolución Principales causas de mortalidad en el municipio 32
Fig. 54 -. Principales causas de Fallecimiento en el Distrito Sanitario durante el año 2024 33