
INFORME DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SERÓN




El estudio de las características demográficas y socioeconómicas así como la investigación de los resultados en salud ofrecen una visión general del estado de salud de un municipio.

1. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA

El municipio de Serón está adscrito al Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. Tiene actualmente una población de 2062 habitantes de los cuales un 51, 40% son hombres (IEA 2022). La edad media es de 49.5 años.
La pirámide poblacional muestra una distribución estacionaria con una base estrecha que va aumentando hasta tramos medios y con un número importante de efectivos en la cúspide. En la estructura por edades destaca un mayor número de efectivos entre 55 y 59 años tanto en hombres como en mujeres.


Graf.1. Pirámide poblacional Serón



La población menor de 18 años es un 12.1%
La población entre 18 y 65 años es un 60.8%
La población mayor de 65 años es un 27.2%.


Según los datos publicados por el INE en 2022, el número de habitantes en Serón era de 2062, 23 habitantes más que en el año 2021.
La densidad de población es de 12.40 habitantes por Km2.

Graf.2. Habitantes según lugar de nacimiento.2022



Los habitantes empadronados en Serón, que han nacido en otros países, ascienden a 140. El país de origen de un 32.1% del total de habitantes nacidos fuera de España es Reino Unido.


Graf.3. Habitantes nacidos en el extranjero según país.2022



2. MORTALIDAD


En Andalucía, las principales causas de muerte son las enfermedades del sistema circulatorio seguidas de los tumores y las enfermedades del sistema respiratorio.

Graf.4. Causas de mortalidad en Andalucía.




Las principales causas de mortalidad en el municipio de Serón son las enfermedades vasculares, las enfermedades del sistema respiratorio y los tumores.

Graf.5. Principales causas de mortalidad en Serón (IECA 2021)



Si realizamos una comparativa de mortalidad en función de edad y sexo encontramos mayor mortalidad en mujeres, con respecto a varones entre 90 y 94 años.

Graf 6. Casos de muerte por sexo y edad (SIMA 2021).




Si analizamos las causas directas de mortalidad encontramos que las patologías que más contribuyen son cardiopatías, EPOC y tumores.

2.1 Patología oncológica

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo.
El cáncer es una de las enfermedades de mayor relevancia en el mundo por su incidencia, prevalencia y mortalidad. Es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. Es la segunda causa de muerte en Andalucía y en el conjunto de España, después de las enfermedades cardiovasculares, con más de un cuarto del total de las defunciones anuales. Se estima que el número de nuevos casos aumentará en aproximadamente un 70% en los próximos 20 años pasando de 14 millones en 2012 a 22 millones en las próximas dos décadas Uno de cada tres varones y una de cada cuatro mujeres se diagnosticarán de cáncer a lo largo de su vida
Las localizaciones tumorales más frecuentes en España son el cáncer de pulmón, los tumores colorrectales, el de próstata y el de vejiga en hombres y, en mujeres, el cáncer de mama, los colorrectales, el de útero, ovario y el de estómago.


En Serón los tumores más frecuentes son el cáncer colorrectal, el cáncer de próstata y el cáncer de mama.

Graf 7. Prevalencia de tumores por 10.000 hab/año en el municipio de Serón (BPS 2022)



En hombres los tumores con mayor prevalencia son el cáncer de próstata, cáncer colorrectal y cáncer de vejiga urinaria. Hay que destacar que tumores como los colorrectales, vejiga o pulmón tienen más prevalencia en este municipio que en el conjunto del Área o en Andalucía.

Graf 8. Prevalencia de tumores por 10.000 hab/año en hombres en el municipio de Serón (BPS 2022)




El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. En España se diagnostican unos 22.000 casos al año, lo que representa casi el 30% de todos los tumores del sexo femenino en nuestro país. La mayoría de los casos se diagnostican entre los 35 y los 80 años, con un máximo entre los 45 y los 65 años.

Tanto el número de casos como las tasas de incidencia aumentan lentamente en España y en el mundo, probablemente debido al envejecimiento de la población y a un diagnóstico cada vez más precoz.

En el municipio de Serón los tumores malignos más frecuentes en mujeres son el cáncer de mama y el cáncer colorrectal.

Graf 9. Prevalencia de tumores por 10.000 hab/año en mujeres en el municipio de Serón (BPS 2022)



El cáncer colorrectal constituye un problema sanitario importante en España y en el resto de los países de la Unión Europea (UE). Si consideramos ambos sexos de forma conjunta, es el tumor más frecuente en nuestro país: cada semana se diagnostican más de 500 nuevos pacientes con esta enfermedad. Su incidencia parece ir en aumento en los últimos años, como sucede en el resto de países industrializados. Las sociedades oncológicas estiman la incidencia

anual de cáncer de colon y recto en España alrededor de 11.000 casos, que arroja un número de defunciones cercano a los 7.000 anuales.

Se trata de uno de los cánceres cuya incidencia es más alta en los países industrializados. Aproximadamente el 80% de los casos son esporádicos, pero el 20% tiene una influencia genética, con mayor riesgo familiar en los que es necesario un mayor seguimiento y control.

Teniendo en cuenta la incidencia de estos tumores es importante plantear actuaciones que incidan en los factores de riesgo que intervienen en la aparición de esta enfermedad.

2.2. Enfermedades Cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen una causa importante de mortalidad en este municipio. Aunque la mortalidad por algunas ECV ha mostrado una tendencia decreciente en los países desarrollados, confirmada en nuestro país, su prevalencia ha aumentado en las últimas décadas, entre otras razones debido al aumento de la esperanza de vida de la población y las mejoras en su tratamiento y su prevención.
El mecanismo responsable básico de estas enfermedades es la arteriosclerosis.
Estas enfermedades afectan a la población de forma diferente según su edad, sexo, raza y hábitos de vida.

Mortalidad por Enfermedad Isquémica

La cardiopatía isquémica es el tipo más común de enfermedad cardíaca. Se produce cuando se reduce el flujo sanguíneo al músculo del corazón por un bloqueo parcial o completo de las arterias que suministran sangre al corazón. Las enfermedades cardiovasculares son un problema de salud pública mundial. Hoy en día constituyen la **primera causa** de enfermedad y muerte en el mundo occidental. Actualmente, las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar de morbilidad y mortalidad en casi dos terceras partes de la población mundial.
Aunque la tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica ha descendido en las últimas cuatro décadas en los países desarrollados, sigue siendo la causa de aproximadamente un tercio de todas las muertes de sujetos de más de 35 años.
Cada año la enfermedad cardiovascular causa unos 4 millones de fallecimientos en Europa y 1,9 millones en la Unión Europea, lo que supone un 47% de todas las muertes en Europa y el 40% de la Unión Europea.

Las ECV tienen un origen multifactorial, aunque destacan los factores de riesgo cardiovascular (FRCV). El tabaquismo, el consumo excesivo


de bebidas alcohólicas y de sodio, además de otros determinantes como la susceptibilidad genética, el estrés psicosocial, los hábitos de alimentación inadecuados y la falta de actividad física, inciden en conjunto en la distribución, frecuencia y magnitud de estas enfermedades.

En este municipio, las enfermedades cardiovasculares suponen la primera causa de muerte.

3.MORBILIDAD

El término morbilidad hace referencia a la cantidad de personas o individuos considerados enfermos o víctimas de una enfermedad en un espacio y tiempo determinados. La morbilidad es un dato importante para poder comprender la evolución y avance o retroceso de una enfermedad, así como las razones de su surgimiento y las posibles soluciones.
Las patologías responsables de una mayor morbilidad son las llamadas enfermedades crónicas. En este municipio las principales patologías crónicas son hipertensión, diabetes y EPOC.


Graf.10. Prevalencia de patologías crónicas en el municipio de Serón(BPS 2022).



En su distribución por sexo vemos que la hipertensión arterial y la EPOC, en hombres, es más prevalente en este municipio que en el


conjunto del Área y en Andalucía.

Graf.11. Prevalencia de patologías crónicas en hombres en el municipio de Serón (BPS 2022).



En las mujeres de este municipio la prevalencia de EPOC, demencia y enfermedades cardiovasculares es superior a la encontrada en el conjunto de Andalucía.


Graf.12. Prevalencia de patologías crónicas en mujeres en el municipio de Serón (BPS 2022).



3.1. Diabetes Mellitus (DM)

La DM es un proceso crónico que constituye un problema individual y de Salud Pública de primer orden. En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes.
Esta enfermedad afecta a un porcentaje importante de la población, con una clara tendencia creciente y, durante su evolución, puede conllevar la aparición de complicaciones metabólicas, vasculares y neurológicas, constituyendo un motivo importante de deterioro de la calidad de vida y una de las principales causas de invalidez y muerte prematura.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pronosticado que en el año 2030 la diabetes afectará a 370 millones de personas.
Actualmente, la diabetes se distribuye por todo el mundo, aunque tiene mayor peso en los países desarrollados y en aquellos en vías de desarrollo. Las cifras globales de prevalencia en adultos oscilan entre un 4% y un 18%.
En este municipio la prevalencia de DM en hombres es de 9.1% y en mujeres de 7.8%

Graf 13. Prevalencia de DM en el municipio de Serón (BPS 2022)




	Serón	Área	Andalucía
hombre	9,1%	9,9%	9,7%
Mujer	7,8%	8,5%	8,6%

La importancia que tiene el envejecimiento de la población respecto a los registros futuros de prevalencia de la enfermedad reside en que la patología aumenta en los ancianos, de tal manera que la prevalencia puede llegar a superar el 20% en mayores de 75 años. Se estima que

la prevalencia en mayores de 65 años es 10 veces mayor a la que se registra en personas menores de 45 años
Si analizamos los casos en función de la edad en este municipio encontramos prevalencias elevadas en hombres mayores de 70 años y en mujeres mayores de 75 años.

Graf 14. Prevalencia de DM por edad y sexo en el municipio de Serón (BPS 2022)



3.2. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)


La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) consiste en una obstrucción persistente de las vías respiratorias. Es responsable de una elevada morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la EPOC es la tercera causa de muerte, solo superada por las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

En España, la EPOC afecta a alrededor del 9% de la población adulta (40-70 años) y representa la cuarta causa de hospitalización y muerte en este grupo de edad. La EPOC es una enfermedad crónica y

progresiva que en su evolución presenta frecuentes reagudizaciones, las cuales son más graves cuanto mayor es la comorbilidad asociada.

En este municipio la prevalencia de EPOC es de 8% en hombres y 5% en mujeres, mayor que la registrada en el Área y Andalucía.

Graf.15. Prevalencia de EPOC en el municipio de Serón (BPS 2022)



	Serón	Área	Andalucía
Hombres	8,0%	5,3%	5,4%
Mujeres	5,0%	3,6%	3,6%

5.CONCLUSIONES

Las principales causas de mortalidad de la población de este municipio están en relación con las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias y la patología oncológica .
En relación con las enfermedades cardiovasculares hay que señalar la importancia de factores como la HTA o la dislipemia contribuyentes en gran medida a la mortalidad dentro de este grupo.
Además de éstas, existen otras patologías muy prevalentes, como son la diabetes o la EPOC, responsables de una importante carga de enfermedad y que están incrementando su aparición en los últimos años.
En relación con los tumores, señalar la importancia de patologías como el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer colorrectal.
El desarrollo de intervenciones que ayuden a modificar los factores de riesgo asociados, es básico para reducir la morbi-mortalidad debida a

estas causas. El abordaje de estos problemas debe realizarse mediante estrategias que impliquen tanto a los profesionales sanitarios como a la población general ya que la modificación de hábitos de vida y las actuaciones preventivas son la base para el control de estas patologías.

6. FUENTES DOCUMENTALES

Base de Datos de Usuarios (BDU) del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Base Poblacional de Salud (BPS)
Sistema de Información Territorial de Andalucía (SIMA) del IEA.
Instituto de estadística y cartografía de Andalucía.

Huércal-Overa a 27 de septiembre de 2023

Fdo. Francisca José Escabias Machuca

Epidemióloga del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.